



# MeFt/Web V10.5

## 説明書

Windows

B1WD-1971-04Z0(00)  
2012 年 12 月

# まえがき

## ■オペレーティングシステムの略記について

本製品のマニュアルでは、オペレーティングシステムを次のように表記しています。

| オペレーティングシステム  | 本書での表記               |          |
|---|----------------------|----------|
| Microsoft® Windows® XP Professional Edition                 | Windows® XP          | Windows® |
| Microsoft® Windows® XP Home Edition                         |                      |          |
| Windows Vista® Ultimate                                     | Windows Vista®       |          |
| Windows Vista® Enterprise                                   |                      |          |
| Windows Vista® Business                                     |                      |          |
| Windows Vista® Home Premium                                 |                      |          |
| Windows Vista® Home Basic                                   |                      |          |
| Windows® 7 Ultimate   | Windows® 7           |          |
| Windows® 7 Enterprise                                       |                      |          |
| Windows® 7 Professional                                     |                      |          |
| Windows® 7 Home Premium                                     |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition           | Windows Server® 2003 |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition         |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition       |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition     |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition        |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition      |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition    |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition  |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation                  | Windows Server® 2008 |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Standard                    |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™   |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise                  |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter                  |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V™ |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation               |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard                 |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise               |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter               |                      |          |
| Windows® 8  | Windows® 8           |          |
| Windows® 8 Pro  |                      |          |
| Windows® 8 Enterprise                                       |                      |          |

| オペレーティングシステム                               | 本書での表記               |          |
|--|----------------------|----------|
| Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter | Windows Server® 2012 | Windows® |
| Microsoft® Windows Server® 2012 Standard   |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials |                      |          |
| Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation |                      |          |

## ■ ソフトウェアの表記について

本製品のマニュアルでは、ソフトウェアを次のように表記しています。

| ソフトウェア   | 本書での表記            |
|--|-------------------|
| Microsoft® Internet Explorer                     | Internet Explorer |
| Windows® Internet Explorer                       |                   |
| Microsoft® Internet Information Services         | IIS               |
| Interstage Application Server の InfoProvider Pro | InfoProvider Pro  |

## ■ 本書の目的

本書は、MeFt/Web の機能と使用方法について説明しています。

本書を利用する際には、以下のマニュアルも併せてご利用ください。

- ・ MeFt のオンラインマニュアル
- ・ NetCOBOL 使用手引書
- ・ NetCOBOL COBOL 文法書

## ■ 本文中のマークについて

本文中のマークは、以下のようになっています。

| マーク   | 説明                                |
|---|-----------------------------------|
|  <b>注意</b> | 特に注意が必要な事項を示しています。必ずお読みください。      |
|  <b>参考</b> | 操作に関して参考になる情報を示しています。             |
|  <b>参照</b> | 関連する情報が記載されている参照先またはマニュアルを示しています。 |

## ■ 登録商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、および ActiveX は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscape、Netscape Navigator は、米国 Netscape Communications Corporation の商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## ■ 輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または提供する場合は、外国為替および外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとり下さい。

2012 年 12 月

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Copyright 1997-2012 FUJITSU LIMITED  
© PFU LIMITED 1997-2012

---

# 目次

|   |    |
|---|----|
| 第 1 章 MeFt/Web とは .....                     | 7  |
| 1.1 MeFt/Web とは .....                       | 8  |
| 1.2 MeFt/Web の概要 .....                      | 9  |
| 1.3 MeFt/Web クライアント .....                   | 19 |
| 1.4 ソフトウェア環境 .....                          | 21 |
| 1.5 旧バージョンの製品から移行する場合の注意事項 .....            | 22 |
| 第 2 章 セットアップ .....                          | 24 |
| 2.1 WWW 環境の構築と環境設定 .....                    | 25 |
| 2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する .....               | 32 |
| 2.3 利用者プログラムの指定 .....                       | 34 |
| 2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する .....                | 35 |
| 2.5 権限設定 .....                              | 36 |
| 2.6 クライアントのセットアップ .....                     | 38 |
| 2.7 サンプルプログラム .....                         | 40 |
| 第 3 章 MeFt/Web プラグイン .....                  | 46 |
| 3.1 MeFt/Web プラグインとは .....                  | 47 |
| 3.2 MeFt/Web プラグインのセットアップ .....             | 48 |
| 3.3 MeFt/Web ドキュメント .....                   | 49 |
| 第 4 章 MeFt/Web コントロール .....                 | 52 |
| 4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする .....    | 53 |
| 4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法 ..... | 54 |
| 4.3 MeFt/Web コントロールの表示形式 .....              | 56 |
| 4.4 プロパティ .....                             | 58 |
| 4.5 メソッド .....                              | 64 |
| 4.6 イベント .....                              | 65 |
| 第 5 章 リモート実行機能を利用する .....                   | 66 |
| 5.1 作業の流れ .....                             | 67 |
| 5.2 処理の流れ .....                             | 68 |
| 5.3 利用者プログラムを開発する .....                     | 69 |
| 5.4 ユーザ資源の指定方法 .....                        | 73 |
| 5.5 Unicode アプリケーションの使用方法 .....             | 76 |
| 5.6 MeFt の追加通知コード .....                     | 77 |
| 5.7 プロセス型プログラムからスレッド型プログラムへの移行方法 .....      | 79 |

---

|   |            |
|---|------------|
| 5.8 MeFt/Web ドキュメントを作成する.....             | 81         |
| 5.9 HTML を作成する .....                      | 82         |
| 5.10 帳票の電子化.....                          | 84         |
| 5.11 SSL で通信データを保護する .....                | 85         |
| <b>第 6 章 MeFt/Web サーバサービススマネージャ .....</b> | <b>87</b>  |
| 6.1 起動方法 .....                            | 88         |
| 6.2 プログラム起動 .....                         | 89         |
| 6.3 プロセス一覧 .....                          | 90         |
| 6.4 スプール一覧 .....                          | 91         |
| 6.5 MeFt/Web ドキュメント編集 .....               | 92         |
| <b>第 7 章 注意事項.....</b>                    | <b>93</b>  |
| 7.1 MeFt/Web プラグイン .....                  | 94         |
| 7.2 MeFt/Web コントロール .....                 | 95         |
| 7.3 MeFt/Web プラグインとコントロール共通.....          | 96         |
| 7.4 MeFt .....                            | 97         |
| 7.5 Internet Explorer .....               | 99         |
| 7.6 システム構築上の注意.....                       | 100        |
| 7.7 CGI アクセス .....                        | 101        |
| 7.8 セキュリティ .....                          | 104        |
| 7.9 InfoProvider Pro .....                | 106        |
| 7.10 IIS .....                            | 107        |
| 7.11 その他 .....                            | 108        |
| <b>第 8 章 トラブルシューティング .....</b>            | <b>109</b> |
| 8.1 トラブルシューティング .....                     | 110        |
| 8.2 MeFt/Web 導入時チェックリスト .....             | 118        |
| <b>付録 .....</b>                           | <b>120</b> |
| MeFt/Web クライアントのエラーメッセージ .....            | 121        |
| MeFt/Web プラグイン固有のエラーメッセージ .....           | 133        |
| MeFt/Web サーバのイベントログ .....                 | 134        |
| MeFt/Web クライアントのトレースログ .....              | 137        |
| MeFt/Web サーバのトレースログ .....                 | 138        |
| <b>索引 .....</b>                           | <b>139</b> |

---

# 第1章 MeFt/Web とは

この章では、MeFt/Web とは何か、および MeFt/Web の概要について説明します。

## 目次

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1 MeFt/Web とは .....            | 8  |
| 1.2 MeFt/Web の概要 .....           | 9  |
| 1.3 MeFt/Web クライアント .....        | 19 |
| 1.4 ソフトウェア環境 .....               | 21 |
| 1.5 旧バージョンの製品から移行する場合の注意事項 ..... | 22 |

## 1.1 MeFt/Web とは


MeFt/Web とは、WWW ブラウザを使って、WWW サーバ上で動作する利用者プログラムをディスプレイ装置やプリンタ装置に入出力することができる通信プログラムです。

この MeFt/Web は、サーバ上で動作する WWW サーバ連携プログラム（以降、MeFt/Web サーバ）と、クライアント側で動作する MeFt/Web クライアントから構成されています。

MeFt/Web サーバは、利用者プログラムから MeFt に要求された入出力要求を WWW サーバを介して、クライアント側の MeFt/Web クライアントに渡すなどの処理を行っています。

MeFt/Web クライアントは、MeFt/Web サーバからの入出力要求を WWW ブラウザやプリンタ装置に対して行います。

以下に、MeFt/Web の動作概念図を示します。




MeFt/Web はインターネット環境で使用してください。インターネット環境では使用できません。

## 1.2 MeFt/Web の概要

MeFt/Web には、以下のような機能があります。

| 機能名           |             | 機能概要   |
|---------------|-------------|--|
| 画面関連          | ①画面処理       | WWW ブラウザ上でリモート実行した利用者プログラムからの画面入出を行います。  |
|               | ②ハイパーリンク    | 項目に URL を設定することができます。また、ヘルプファイルの代わりに URL を指定することができます。指定した URL を別の WWW ブラウザに表示したり、指定したフレーム内に表示することもできます。 |
| 印刷関連          | ③プレビュー機能    | 印刷イメージを WWW ブラウザ上に表示します。   |
|               | ④クライアント印刷機能 | クライアントに接続されているプリンタ装置を使って印刷します。   |
|               | ⑤サーバ印刷機能    | サーバに接続されているプリンタ装置を使って印刷します。  |
|               | ⑥スプール機能     | 利用者プログラムからの印刷要求をサーバ上にスプールします。  |
|               | ⑦スプール再生機能   | スプール機能によってスプールされた帳票結果を WWW ブラウザ上で再生（プレビュー）します。   |
| ⑧サービススマネージャ機能 |             | サーバ上の利用者プログラムの起動、起動しているプログラムの一覧表示、スプールデータの一覧表示などを行います。   |



## 1.2.1 リモート実行機能

リモート実行機能とは、MeFt/Web クライアントからサーバ上の利用者プログラムをリモート実行して、利用者プログラムから MeFt への入出力要求を WWW ブラウザ上で画面入出力、プレビューおよび印刷することができる機能です。このリモート実行機能では、これまでスタンダードアロン環境で利用してきた既存の利用者プログラムを活用して、簡単にインターネット環境に移行することができます。

リモート実行機能で起動できる利用者プログラムには、以下の2種類があります。


| プログラムの種類   | 説明                               |
|------------|----------------------------------|
| プロセス型プログラム | 実行可能なモジュール形式 (EXE) のプログラムです。     |
| スレッド型プログラム | ダイナミックリンクライブラリ形式 (DLL) のプログラムです。 |

以下にプロセス型プログラムとスレッド型プログラムについて説明します。

### ■ プロセス型プログラム

プロセス型プログラムの場合、サーバはクライアントから要求を受信すると、新しいプロセスとして指定された EXE ファイルを起動します。


同時に、下図のように複数の WWW ブラウザからリモート実行すると、WWW ブラウザごとにプロセスが生成されます。



クライアントからのリクエストごとに利用者プログラムのプロセスが個別に生成されるので、サーバの CPU やメモリなどの資源が大量に消費されます。

## ■スレッド型プログラム

スレッド型プログラムの場合、サーバはクライアントから要求を受信すると、新しいプロセスを起動するのではなく、下図のようにプロセスのスレッドによってスレッド型プログラムとして起動します。




スレッド型プログラムは DLL です。最初に呼び出されたときに、プロセス空間にロードされ、通常はその後も常駐します。このため、スタートアップのオーバヘッドがなくなるとともに、必要なメモリの量も削減されます。

- スレッド型プログラムが動作するプロセスの単位

スレッド型プログラムは、DLL が格納されているフォルダ単位で、別々のプロセスに分離して起動されます。

同じフォルダに格納されているスレッド型プログラムは、上の図のように同じプロセスで動作します。一方、スレッド型プログラム（DLL）の格納フォルダが異なる場合は、下図のように別々のプロセスに分離して起動されます。

例えば、フォルダ1 (C:\A) に格納された A.DLL のスレッド型プログラムと、フォルダ2 (C:\B) に格納された B.DLL のスレッド型プログラムは、それぞれ別のプロセス空間で動作します。



なお、スレッド型プログラムに異常が発生すると、同じプロセスで動作する他のスレッド型プログラムも一緒に異常終了します。上図の例では、A プログラムの 1 つに異常が発生すると、起動中の A プログラムはすべて異常終了します。ただし、プロセスが異なる B プログラムには影響を及ぼしません。

## ■プロセス型プログラムとスレッド型プログラムの比較

プロセス型プログラムとスレッド型プログラムの違いについて以下に示します。

| 項目            | プロセス型プログラム                 | スレッド型プログラム                          |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| アプリケーションの形式   | 主プログラム（EXE）                | 副プログラム（DLL）                         |
| 実行単位          | プロセス                       | スレッド                                |
| 起動性能          | スレッド型プログラムと比べ低速            | スタートアップのオーバヘッドがないため高速               |
| サーバの資源消費      | 大                          | 小                                   |
| 既存資産の活用性      | ソース修正および再翻訳・再リンクは不要です。     | 再翻訳・再リンクが必要です。場合によっては若干のソース修正が必要です。 |
| アプリ異常終了時の影響範囲 | 異常が発生したプログラム以外には影響が及ぼしません。 | 同じプロセスで動作する他のスレッド型プログラムも異常終了します。    |

### 1.2.2 画面機能

画面機能とは、WWW ブラウザ上でリモート実行した利用者プログラムをディスプレイ装置に入出力することができる機能です。

### 1.2.3 ハイパーリンク先指定

ハイパーリンク先指定とは、以下の場合に、項目内で指定された URL を WWW ブラウザに表示する機能です。

- ・ URL を指定した項目をマウスでクリックした場合
- ・ URL としてヘルプを定義した場合に【ヘルプ】キーを押下した場合




項目やヘルプに URL を指定する方法については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

## 1.2.4 プレビュー機能

プレビュー機能とは、出力帳票をプリンタに印刷する前に WWW ブラウザ上で印刷イメージを表示する機能です。

また、プレビュー画面から、プリンタ装置に印刷することや、サーバ上に帳票結果をスプールすることもできます。

以下にプレビュー画面の概要図を示します。



プレビューで使用するプリンタ情報ファイルの格納先は、環境変数 MEFTWEBDIR で指定します。ただし、環境変数 MEFTWEBDIR が省略された場合は、環境変数 MEFTDIR に指定されたディレクトリが参照されます。



プレビューの表示結果は、Windows® システムの画面の設定やディスプレイドライバ／プリンタドライバの仕様に従います。そのため、画面の設定や使用するドライバによって表示結果は異なります（野線と文字が重なるなどの問題が発生する場合があります）。

また、表示結果と印刷結果が一致しない場合があります。



プレビューで使用するプリンタ情報ファイルの指定方法については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。



また、プリンタ情報ファイルに指定するキーワードについては、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

## 1.2.5 クライアント印刷

クライアントマシンに接続されているプリンタ装置に印刷する機能です。

クライアント印刷を行うには、MeFt/Web ドキュメントの printmode キーワードまたは起動用 HTML の printmode プロパティに 1 を指定します。また、printmode プロパティ（キーワード）に 0 を指定し、一度プレビュー表示をしてからクライアント印刷することもできます。


 **参照** MeFt/Web ドキュメントの printmode キーワードについては、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

 **参照** 起動用 HTML の printmode プロパティについては、「[4.4.9 帳票処理実行モードの指定方法 \(printmode\)](#)」を参照してください。

クライアント印刷で使用するプリンタ情報ファイルの格納先は、環境変数 MEFTWEBDIR で指定します。ただし、環境変数 MEFTWEBDIR が省略された場合は、環境変数 MEFTDIR に指定されたディレクトリが参照されます。

 **参照** クライアント印刷で使用するプリンタ情報ファイルの指定方法については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

 **参照** また、プリンタ情報ファイルに指定するキーワードについては、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。



## 1.2.6 サーバ印刷

サーバマシンに接続されているプリンタ装置に印刷する機能です。

サーバ印刷を行うには、MeFt/Web ドキュメントの printmode キーワードまたは起動用 HTML の printmode プロパティに 3 を指定します。また、printmode キーワードまたは printmode プロパティに 0 を指定し、一度プレビュー表示をしてからサーバ印刷することもできます。

 **参照** MeFt/Web ドキュメントの printmode キーワードについては、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。



起動用 HTML の printmode プロパティについては、「[4.4.9 帳票処理実行モードの指定方法 \(printmode\)](#)」を参照してください。



インストール先が Windows Server® 2008、および Windows Server® 2012 の場合、printmode キーワードまたは printmode プロパティに 0 を指定し、一度プレビュー表示をしてからサーバ印刷することはできません。

サーバ印刷を行う場合は、printmode キーワードまたは printmode プロパティに 3 を指定してください。

サーバ印刷で使用するプリンタ情報ファイルの格納先は、環境変数 MEFTDIR で指定します。



サーバ印刷で使用するプリンタ情報ファイルの指定方法については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。



また、プリンタ情報ファイルに指定するキーワードについては、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。




サーバ印刷を行う場合は、出力プリンタデバイス名を指定してください。

出力プリンタデバイス名は、MeFt/Web 動作環境またはプリンタ情報ファイルの PRTDRV キーワードで指定します。

MeFt/Web 動作環境で出力プリンタデバイス名を指定する方法については、「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照してください。

プリンタ情報ファイルの PRTDRV キーワードについては、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。




## 1.2.7 スプール機能

スプール機能とは、利用者プログラムからの印刷要求をサーバ上に保持（スプール）する機能です。

このスプール機能を利用することにより、いつでもプレビューできるようになります（スプールの再生機能）。

以下にスプール機能の概要図を示します。



スプール機能では、利用者プログラムからの処理要求とレコードデータ、ユーザ資源（プリンタ情報ファイル、帳票定義体など）の格納先パスを保持します。スプールを再生する場合には、スプールデータと、これに対応するユーザ資源が必要となります。

作成されるスプールファイルの権限は、リモート実行された利用者プログラムの権限で作成されます。

[利用者プログラムの権限については、「2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する」を参照してください。](#)

また、プレビュー画面から印刷先指定に「スプール」を指定した場合には、使用する WWW サーバによってスプールファイルの権限が異なります。

InfoProvider Pro を使用する場合は、InfoProvider Pro のサービスプログラムのログオンに指定されているユーザの権限でスプールファイルが作成されます。通常はシステムアカウントが指定されているため、システムアカウントの権限でスプールファイルが作成されます。

IIS を使用する場合は、IIS に接続するときに使用したユーザの権限でスプールファイルが作成されます。例えば、匿名接続中の場合は、IIS の匿名アクセスのユーザ名に指定されたユーザ権限でスプールファイルが作成されます。

[IIS の認証制御については、「IIS」のマニュアルを参照してください。](#)



スプール機能を実行したあとに、帳票定義体やプリンタ情報ファイルなどの格納先を変更すると、スプール再生は正常に動作しません。これは、スプールされたデータ中に帳票定義体やプリンタ情報ファイルへの格納先パスを保持しているためです。

### 1.2.8 スプール再生機能

スプール再生機能とは、サーバ上でスプールされた印刷要求を再生（プレビュー）する機能です。

スプールを再生する場合には、MeFt/Web サーバサービススマネージャを使用します。



MeFt/Web サーバサービススマネージャでスプールを再生する方法については、「[6.4 スプール一覧](#)」を参照してください。

### 1.2.9 サービスマネージャ機能

サーバ上の利用者プログラムの起動、起動しているプログラムの一覧表示、スプールデータの一覧表示などを行うサービス機能です。



詳細は、「[第6章 MeFt/Web サーバサービススマネージャ](#)」を参照してください。

## 1.3 MeFt/Web クライアント

MeFt/Web クライアントには、以下の2種類があります。

- ・ MeFt/Web プラグイン
- ・ MeFt/Web コントロール

### 1.3.1 MeFt/Web プラグイン

MeFt/Web プラグインは、MeFt/Web サーバとの通信処理や MeFt 機能をプラグイン化したものです。MeFt/Web サーバからの入出力要求を WWW ブラウザやプリンタ装置に対して行います。

HTML で VBScript や JavaScript と連携することはできません。

MeFt/Web プラグインは、あらかじめクライアントコンピュータにインストールしておきます。このコンポーネントを使用するには、MeFt/Web ドキュメントを作成する必要があります。



MeFt/Web ドキュメントとは、リモート実行する利用者プログラムの動作情報を記述したファイルです。ファイル名の拡張子は「.mwd」です。

### 1.3.2 MeFt/Web コントロール

MeFt/Web コントロールは、MeFt/Web サーバとの通信処理や MeFt 機能を ActiveX® コントロール化したものであり、MeFt/Web サーバからの入出力要求を WWW ブラウザやプリンタ装置に対して行います。

HTML で VBScript や JavaScript と連携したい場合に使用します。

MeFt/Web コントロールは、ActiveX® コントロールであるため、サーバ上から自動的にダウンロードおよびセットアップが行われます。

このコンポーネントを使用するには、MeFt/Web コントロールを使用した HTML ファイルを作成する必要があります。

### 1.3.3 MeFt/Web プラグインとコントロールの違い

MeFt/Web プラグインと MeFt/Web コントロールの主な違いを以下に示します。

| 機能     | MeFt/Web プラグイン  | MeFt/Web コントロール                           |
|--------|---|---|
| 動作環境   | WWW ブラウザ<br>Internet Explorer 6、7、8、9、10<br>(※1) (※3)                     | Internet Explorer 6、7、8、9、10<br>(※2) (※3) |
| セットアップ | インストール /<br>更新<br>インストールコマンドをダウンロードして、インストールおよび更新を行います。                   | WWW サーバから自動的にダウンロードして、インストールおよび更新を行います。   |
|        | 削除<br>[コントロールパネル] の<br>[プログラムの追加と削除] から<br>[削除] を実行します。                   | 削除コマンド (MWDelReg.exe )<br>をダウンロードして実行します。 |
| 機能     | リモート実行の<br>設定<br>MeFt/Web ドキュメントに記述します。(※4)                               | 起動用 HTML に記述します。                          |
|        | 画面処理<br>同等です。   |   |
|        | ハイパーリンク<br>ハイパーリンク先 (hyperlink 、<br>hyperlinktarget プロパティ相当)<br>を指定できません。 | 利用可能です。                                   |
|        | プレビュー機能<br>同等です。  |   |
|        | クライアント<br>印刷機能<br>同等です。   |   |
|        | サーバ印刷機能<br>同等です。  |   |
|        | スプール機能<br>未サポートです。  | 利用可能です。                                   |
|        | スプール再生機能<br>未サポートです。  | 利用可能です。                                   |
|        | サービス<br>マネージャ機能<br>未サポートです。   | 利用可能です。                                   |

- ※1 : MeFt/Web プラグインの場合、Internet Explorer のインターネットオプションで以下を設定する必要があります。
- Internet Explorer 6、7、8 の場合
    - 「ActiveX コントロールとプラグインの実行」を無効以外に設定する。
  - Internet Explorer 9、10 の場合
    - 「ActiveX コントロールとプラグインの実行」を無効以外に設定する。
    - 「ActiveX フィルター機能」を無効に設定する。
- ※2 : Internet Explorer のインターネットオプションで、以下を設定する必要があります。
- Internet Explorer 6、7、8 の場合
    - 「ActiveX コントロールとプラグインの実行」を無効以外に設定する。
    - 「スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行」を無効以外に設定する。
    - 「署名された ActiveX コントロールのダウンロード」を無効以外に設定する。
  - Internet Explorer 9、10 の場合
    - 「ActiveX コントロールとプラグインの実行」を無効以外に設定する。
    - 「スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行」を無効以外に設定する。
    - 「ActiveX フィルター機能」を無効に設定する。
    - 「署名された ActiveX コントロールのダウンロード」を無効以外に設定する。
- ※3 : Internet Explorer の設定で、MeFt/Web Control のアドオンを有効にする必要があります。
- ※4 : スクリプトによる制御が行えないため以下の機能は利用できません。
- submit および Quit メソッド
  - イベント (Terminate および hyperlink) の通知

## 1.4 ソフトウェア環境

### 1.4.1 MeFt/Web クライアント

#### ■動作オペレーティングシステム

- ・ Windows® XP Service Pack 3 以降 (※1)
- ・ Windows Vista® Service Pack 2 以降 (※1)
- ・ Windows® 7 Service Pack 1 以降 (※2)
- ・ Windows® 8 (※3)

上記を MeFt/Web クライアントの動作オペレーティングシステムとしてサポートしています。

(※1) x64 用のオペレーティングシステムを除きます。

(※2) x64 用のオペレーティングシステムをご使用の場合、32bit 版の Internet Explorer を使用する必要があります。

(※3) デスクトップ環境で使用する必要があります。

#### ■関連ソフトウェア

- ・ Internet Explorer 6、7、8、9、10
- ・ JEF 拡張漢字サポート V4.1L10 以降



使用するクライアントのオペレーティングシステムによって、必要なバージョン / レベルが異なります。



詳細は、JEF 拡張漢字サポートの説明書を参照してください。

プリンタ情報ファイルの JEFEXTN (JEF 拡張漢字サポートの有無) に「Y」を指定した場合、およびウィンドウ情報ファイルの JEFEXTN (JEF 拡張漢字サポートの有無) に「Y」、「1」、または「2」を指定した場合に必要です。



JEF 拡張漢字を入力する場合には、日本語入力システムを「OAK」などの JEF 拡張文字に対応した日本語入力システムを使用してください。

- ・ JEF ゴシックフォント V1.1L10 以降



使用するクライアントのオペレーティングシステムによって、必要なバージョン / レベルが異なります。



詳細は、JEF ゴシックフォントの説明書を参照してください。

プリンタ情報ファイルの JEFEXTN (JEF 拡張漢字サポートの有無) に「Y」を指定した場合、ウィンドウ情報ファイルの JEFEXTN (JEF 拡張漢字サポートの有無) に「Y」、「1」、または「2」を指定した場合のゴシックフォントとして必要です。

### 1.4.2 MeFt/Web サーバ

MeFt/Web のソフトウェア説明書を参照してください。

## 1.5 旧バージョンの製品から移行する場合の注意事項

### ■ リモート実行機能について

V9.0L10 以降、MeFt/Web でリモート実行するプログラムは、事前にサーバ上の利用者プログラム指定ファイルへ登録する必要があります。

利用者プログラム指定ファイルに記述されていない利用者プログラムが指定された場合、「P2016 プログラムの起動に失敗しました」のエラーメッセージがクライアントに表示され、処理が停止されます。



利用者プログラム指定ファイルについては、[「2.3 利用者プログラムの指定」](#) を参照してください。

### ■ CGI アクセス機能について

V9.0L10 以降、CGI アクセス機能（ユーザ資源をサーバのローカルパスで指定する方法）を利用する場合は、参照するユーザ資源を事前に利用者プログラム指定ファイルへ登録する必要があります。



詳細については、[「7.7 CGI アクセス」](#) を参照してください。

### ■ MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能について

V9.0L10 以降、MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能を利用するには、インストール後に WWW サーバの環境設定を変更する必要があります。



設定方法については、[「2.1 WWW 環境の構築と環境設定」](#) を参照してください。


なお、MeFt/Web サーバサービススマネージャを起動するための URL は、以下のように変更されています。

- ・ MeFt/Web V8.0 以前 : <http://hostname/MeFtWeb/default.htm>
- ・ MeFt/Web V9.0 以降 : <http://hostname/mw-mgr/default.htm>

### ■ クライアント印刷中のダイアログボックス表示について

V9.0L10 以降、クライアント印刷を行った場合、クライアントマシン上には、印刷中を示すダイアログボックスが必ず表示されます。

以下に表示例を示します。



- ・ 「XXXXXX」の部分は MeFt のプリンタ情報ファイルの PRTID キーワードで指定した印刷名またはプリンタ情報ファイル名が表示されます。
- ・ このダイアログボックスは、意図しない大量の印刷が不正に行われることを防止するために表示されます。MeFt のプリンタ情報ファイルの PRTDIALG（印刷中断ダイアログボックスの表示の有無）の指定に関係なく表示され、表示を抑止することはできません。また、[×] ボタンは無効であり、ダイアログボックスは印刷終了まで閉じることはできません。

## ■ WWW サーバの設定について

V9.0L10 以降、CGI アクセス機能および MeFt/Web サーバサービススマネージャを使用する場合は、インストール後に手動で仮想ディレクトリを設定する必要があります。



設定方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

なお、MeFt/Web V9.0 から以下の WWW サーバはサポート対象外となります。

- ・ InfoProvider Pro V2.0

## ■ MeFt/Web クライアントのトレースログ格納先について

V9.0L10 以降、MeFt/Web クライアントのトレースログ環境設定コマンドでは、トレースログの格納先を指定しないように変更しました。トレースログは、ログインユーザの “TMP” または “TEMP” 環境変数に指定されたディレクトリに格納されます。

なお、MeFt/Web クライアントをバージョンアップすると、旧バージョンで設定したトレースログの格納先は無効になります。



トレースログ環境の設定については、「[2.6.3 クライアント側のトレースログ環境を設定する](#)」を参照してください。

## ■ サポート対象 WWW ブラウザについて

V10.0.0 以降、Netscape Navigator はサポート対象外となります。

## ■ サーバのトレースログファイルの初期サイズについて

V10.0.0 以降、サーバのトレースログファイルの初期サイズを以下のように変更しました。

|                     | 変更前    | 変更後     |
|---------------------|--------|---------|
| MeFt/Web サーバのトレースログ | 1024KB | 10240KB |



MeFt/Web サーバのトレースログについては、「[2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する](#)」を参照してください。

## ■ MeFt/Web クライアントのログ出力について

V10.0.0 以降、採取の有無とファイルサイズの初期値を以下のように変更しました。

|          | V9.0 以前 | V10.0.0 | V10.2.0 以降 |
|----------|---------|---------|------------|
| コントロールログ | 採取しない   | 採取しない   | 採取する       |
| MeFt ログ  | 採取しない   | 採取する    | 採取する       |
| ファイルサイズ  | 128KB   | 1024KB  | 10240KB    |

ログを出力しないようにするには、MeFt/Web クライアントのトレースログ環境設定コマンドでログを採取しないように変更してください。



MeFt/Web クライアントのログについては、「[2.6.3 クライアント側のトレースログ環境を設定する](#)」を参照してください。

## 第2章 セットアップ

この章では、MeFt/Web の各種環境設定について説明します。

なお、MeFt/Web のインストール / アンインストール方法については、NetCOBOL のインストールガイド、および MeFt/Web のソフトウェア説明書を参照してください。

### 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2.1 WWW 環境の構築と環境設定 .....      | 25 |
| 2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する ..... | 32 |
| 2.3 利用者プログラムの指定.....          | 34 |
| 2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する .....  | 35 |
| 2.5 権限設定 .....                | 36 |
| 2.6 クライアントのセットアップ .....       | 38 |
| 2.7 サンプルプログラム.....            | 40 |

## 2.1 WWW 環境の構築と環境設定

MeFt/Web を使用するには、MeFt/Web をインストールしたサーバの WWW 環境に、MeFt/Web 固有の設定が必要です。

使用する WWW サーバの種類やバージョンごとに環境の構築手順が異なりますので、それぞれ以下を参照してください。

- ・ IIS6.x、IIS7.x、または IIS8 : 「[2.1.1 IIS を使用する場合に必要な設定](#)」
- ・ InfoProvider Pro : 「[2.1.3 InfoProvider Pro を使用する場合に必要な設定](#)」

### 2.1.1 IIS を使用する場合に必要な設定

#### ■ リモート実行機能を使用する場合

IIS を使用する場合は、必ず設定してください。

#### ◆ 仮想ディレクトリ、アプリケーションの設定

IIS 環境設定コマンドを実行し、「リモート実行の環境を設定する」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

IIS 環境設定コマンドの使用方法および設定される内容については、「[2.1.2 IIS 環境設定コマンド](#)」を参照してください。

#### ◆ 利用者プログラムで使用するファイルの MIME タイプの登録

IIS6.0 以降では、MIME タイプが設定されていないファイルのダウンロードはできなくなりました。このため、利用者プログラムで使用する以下の定義体や情報ファイルなどを格納した仮想ディレクトリに対して、MIME タイプの設定が必要となります。

- ウィンドウ情報ファイル
- プリンタ情報ファイル
- 画面帳票定義体
- 帳票定義体
- オーバレイ定義体

以下のように、MIME タイプを設定してください。

- 1) 「インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャ」を起動します。
- 2) IIS6.x の場合は、「インターネットインフォメーションサービス」配下の「ローカルコンピュータ」の「Web サイト」の「既定の Web サイト」から定義体などが格納された仮想ディレクトリを選択しプロパティ画面を起動します。  
IIS7.x、および IIS8 の場合は、「サイト」の「Default Web Site」から定義体などが格納された仮想ディレクトリを選択し、「MIME の種類」画面を開きます。
- 3) MIME の種類画面で、以下の MIME タイプを設定します。

- 例) ウィンドウ情報ファイルやプリンタ情報ファイルの拡張子が「.env」の場合  
 拡張子 : env  
 MIME タイプ : application/octet-stream
- 例) 画面帳票定義体の拡張子が「.smd」の場合  
 拡張子 : smd  
 MIME タイプ : application/octet-stream
- 例) 帳票定義体の拡張子が「.pmd」の場合  
 拡張子 : pmd  
 MIME タイプ : application/octet-stream
- 例) オーバレイ定義体の拡張子が「.ovd」の場合  
 拡張子 : ovd  
 MIME タイプ : application/octet-stream



MIME マップの設定方法については、IIS のマニュアルを参照してください。

## ■ MeFt/Web プラグインを使用する場合

リモート実行機能を使用する場合に必要な設定を行ったあとで、MeFt/Web ドキュメントが格納された仮想ディレクトリに以下の MIME マップを登録してください。

- ・ 関連付けられた拡張子 : mwd
- ・ ファイルタイプ : application/x-meftweb



MIME マップの設定方法については、IIS のマニュアルを参照してください。

## ■ MeFt/Web サンプルプログラムを利用する場合

リモート実行機能を使用する場合に必要な設定を行ったあとで、IIS 環境設定コマンドを実行し、「サンプルプログラムの環境を設定する」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

IIS 環境設定コマンドの使用方法および設定される内容については、「[2.1.2 IIS 環境設定コマンド](#)」を参照してください。

## ■ MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能を利用する場合

リモート実行機能を使用する場合に必要な設定を行ったあとで、IIS 環境設定コマンドを実行し、「サービススマネージャの環境を設定する」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

IIS 環境設定コマンドの使用方法および設定される内容については、「[2.1.2 IIS 環境設定コマンド](#)」を参照してください。



MeFt/Web サーバサービススマネージャは、MeFt/Web サーバのサービスを管理する管理者向けの機能です。

管理者向けの機能が不正に利用される危険性があるため、インターネット接続をする環境では、サービススマネージャの環境を設定しないでください。

## ■ CGI アクセス機能を使用する場合

リモート実行機能を使用する場合に必要な設定を行ったあとで、IIS 環境設定コマンドを実行し、「CGI アクセスの環境を設定する」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

IIS 環境設定コマンドの使用方法および設定される内容については、「[2.1.2 IIS 環境設定コマンド](#)」を参照してください。

### 2.1.2 IIS 環境設定コマンド

MeFt/Web の動作に必要な IIS の環境設定は、IIS 環境設定コマンドで行います。

ただし、IIS (inetpub) がシステムドライブにインストールされていない場合は、「[■ IIS 環境設定コマンドで設定する情報](#)」を参照して手動で設定してください。

## ■ コマンド実行に必要な事前設定

IIS 環境設定コマンドを使用するには、事前に IIS をインストールしておく必要があります。IIS がインストールされていないと、IIS 環境設定コマンドはエラーになります。

また、IIS を使用する場合は、事前に次の IIS の機能がインストールされている必要があります。

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| Web サーバ | HTTP 基本機能  | 静的なコンテンツ |
|         | アプリケーション開発 | ISAPI 拡張 |


IIS の機能をインストールする方法については、IIS のマニュアルを参照してください。

## ■ コマンドの使用方法

IIS 環境設定コマンドは以下の手順で実行します。

1. コントロールパネルの「管理ツール」の中にある「サービス」アイコンを使って、「World Wide Web Publishing Service」を停止します。
2. 以下のコマンドを実行して IIS 環境の設定または解除を行います。  
NetCOBOL インストールディレクトリ ¥F3ESISUP.exe
3. コントロールパネルの「管理ツール」の中にある「サービス」アイコンを使って、「World Wide Web Publishing Service」を起動します。

IIS 環境設定コマンドを実行すると以下の画面が表示されます。



IIS 環境設定コマンドでは、以下の設定または解除が行えます。

| 設定                     | 説明  |
|------------------------|---|
| リモート実行の環境を設定する         | リモート実行機能を使用するために必要な環境を設定します。                |
| サンプルプログラムの環境を設定する      | MeFt/Web に添付するサンプルプログラムを実行するために必要な環境を設定します。 |
| サービスマネージャの環境を設定する      | MeFt/Web サーバサービススマネージャを使用するために必要な環境を設定します。  |
| CGI アクセスの環境を設定する       | CGI アクセス機能を使用するために必要な環境を設定します。              |
| 設定した MeFt/Web の環境を解除する | IIS 環境設定コマンドで設定した全ての情報を解除します。               |



- ・ IIS 環境設定コマンドは、Administrators 権限のあるユーザで実行してください。
- ・ IIS 環境設定コマンドで環境設定を行ったあとは、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャを使用して、設定した情報が有効になっているかを確認してください。
- ・ IIS 環境設定コマンドを実行すると、「■ IIS 環境設定コマンドで設定する情報」が設定され、その他の情報は Web サイトの既定値で設定されます。その他の詳細な設定内容については、運用環境のセキュリティポリシーに基づき設定してください。



セキュリティに関する注意事項は、「7.8 セキュリティ」を参照してください。

- ・ IIS 環境設定コマンドで作成したアプリケーションプール「MeFtWeb」の「ワーカープロセスのリサイクル(分ごと)」は、無効にするか、MeFt/Web 利用時間にリサイクルされないように設定してください。

## ■ IIS 環境設定コマンドで設定する情報

IIS 環境設定コマンドは以下の情報を設定します。

### ◆ 「リモート実行の環境を設定する」を選択した場合

- 仮想ディレクトリの作成

|          |  |
|----------|--|
| 仮想ディレクトリ | /MeFtWeb                               |
| 物理ディレクトリ | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥inetsrv |
| アクセス許可   | 読み取り                                   |

- アプリケーションプールの作成

|                |         |
|----------------|---------|
| アプリケーション名      | MeFtWeb |
| アイドルタイムアウト     | 0 (分)   |
| 最大ワーカープロセス数    | 1       |
| ワーカープロセスのリサイクル | オフ      |

- アプリケーションの作成

|             |  |
|-------------|--|
| 仮想ディレクトリ    | /MeFtWeb/Scripts                       |
| 物理ディレクトリ    | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥scripts |
| アクセス許可      | スクリプトおよび実行可能ファイル                       |
| アプリケーションプール | MeFtWeb                                |

- ISAPI プログラムの実行許可

|       |   |
|-------|---|
| ファイル名 | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥scripts¥f3eswsi0.dll |
|-------|---|

- MIME タイプの設定

| 仮想ディレクトリ | 拡張子 | MIME の種類                 |
|----------|-----|--------------------------|
| /MeFtWeb | *   | application/octet-stream |
| /MeFtWeb | .   | application/octet-stream |

### ◆ 「サンプルプログラムの環境を設定する」を選択した場合

- 仮想ディレクトリの作成

| 仮想ディレクトリ            | 物理ディレクトリ   | アクセス許可 |
|---------------------|--|--------|
| /MeFtWeb/sample     | NetCOBOL インストールディレクトリ<br>¥samples¥MeFtWeb¥sample     | 読み取り   |
| /MeFtWeb/sample.web | NetCOBOL インストールディレクトリ<br>¥samples¥MeFtWeb¥sample.web | 読み取り   |

- MIME タイプの設定

| 仮想ディレクトリ            | 拡張子 | MIME の種類                 |
|---------------------|-----|--------------------------|
| /MeFtWeb            | mw  | application/x-meftweb    |
| /MeFtWeb/sample     | smd | application/octet-stream |
| /MeFtWeb/sample.web | env | application/octet-stream |

◆ 「サービスマネージャの環境を設定する」を選択した場合

- 仮想ディレクトリの作成

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 仮想ディレクトリ | /mw-mgr                               |
| 物理ディレクトリ | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr |
| アクセス許可   | 読み取り                                  |

- アプリケーションの作成

|             |   |
|-------------|---|
| 仮想ディレクトリ    | /mw-mgr/mwgw                              |
| 物理ディレクトリ    | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥bin |
| アクセス許可      | スクリプトおよび実行可能ファイル                          |
| アプリケーションプール | MeFtWeb                                   |

- ISAPI プログラムの実行許可

|       |  |
|-------|--|
| ファイル名 | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws1.dll |
|       | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws2.dll |
|       | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws3.dll |
|       | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws4.dll |
|       | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws5.dll |
|       | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw¥f3esws7.dll |

◆ 「CGI アクセスの環境を設定する」を選択した場合

- 仮想ディレクトリの作成

|          |  |
|----------|--|
| 仮想ディレクトリ | /mw-file                               |
| 物理ディレクトリ | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-file |
| アクセス許可   | 読み取り                                   |

- アプリケーションの作成

|             |  |
|-------------|--|
| 仮想ディレクトリ    | /mw-file/mwgw                              |
| 物理ディレクトリ    | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-file¥bin |
| アクセス許可      | スクリプトおよび実行可能ファイル                           |
| アプリケーションプール | MeFtWeb                                    |

- ISAPI プログラムの実行許可

|       |   |
|-------|---|
| ファイル名 | NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-file¥mwgw¥f3esws6.dll |
|-------|---|

## ■ メッセージと処置

IIS 環境設定コマンドを実行すると、実行結果のメッセージが表示されます。以下にメッセージ本文と処置を説明します。

- 成功時のメッセージ

|         |                      |
|---------|----------------------|
| メッセージ本文 |                      |
|         | IIS の環境設定が完了しました。    |
|         | IIS の環境設定の解除が完了しました。 |

- 失敗時のメッセージ

| メッセージ本文  | 処置   |
|--|--|
| 管理者権限がないため処理できません。<br>再度、管理者として実行してください。               | Administrators グループに属するユーザで再度、実行してください。                        |
| 未サポートのオペレーティングシステムの可能性があります。サポートオペレーティングシステムを確認してください。 | MeFt/Web のソフトウェア説明書を参照し、使用しているオペレーティングシステムがサポート対象かどうか確認してください。 |

| メッセージ本文  | 処置  |
|--|---|
| システムで異常が発生したため処理をキャンセルしました。コンピュータを再起動してから再度、実行してください。<br>詳細コード : XX、XX         | コンピュータを再起動してから再度、実行してください。問題が解決しない場合はサーバマシンでトレースログを採取したあと、メッセージと詳細コードを記録した上で当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。 |
| MeFt/Web が正しくインストールされていません。MeFt/Web を再インストールしてから、実行してください。                     | MeFt/Web を再インストールしてから、実行してください。   |
| IIS がインストールされていないため処理をキャンセルします。IIS をインストールしてから再度、実行してください。                     | IIS をインストールしてから再度、実行してください。   |
| MeFt/Web のサンプルプログラムがインストールされていないため処理をキャンセルします。サンプルプログラムをインストールしてから再度、実行してください。 | MeFt/Web のサンプルプログラムをインストールしてから再度、実行してください。  |
| MeFt/Web サービスマネージャがインストールされていないため処理をキャンセルします。サービススマネージャをインストールしてから再度、実行してください。 | MeFt/Web サーバサービススマネージャをインストールしてから再度、実行してください。   |
| IIS の環境設定に失敗しました。詳細コード : XX  | サーバマシンでトレースログを採取したあと、メッセージと詳細コードを記録した上で当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。                                      |

### 2.1.3 InfoProvider Pro を使用する場合に必要な設定

#### ■ リモート実行機能を使用する場合に必要な設定

インストール時にInfoProvider Pro のインストールディレクトリ配下に MeFt/Web のファイルをコピーすることにより仮想ディレクトリが自動的に設定されます。

なお、InfoProvider Pro の「公開する最上位のフォルダ名」または「CGI アプリケーションを格納するフォルダ名と識別名」がデフォルトの設定から変更されている場合は、InfoProvider Pro の環境定義ファイルに以下の指定を追加してください。

link : MeFtWeb InfoProvider Pro インストールディレクトリ ¥IPPHome¥MeFtWeb  
 cgi-path-idnt : InfoProvider Pro インストールディレクトリ ¥cgibin¥MeFtWeb MeFtWeb¥cgi-bin

#### ■ MeFt/Web プラグインを使用する場合に必要な設定

MeFt/Web プラグインを使用する場合は、以下の MIME タイプ（「データタイプとファイルの拡張子の関連を記述するファイル名」）の設定を行います。

- ・ データタイプ : application/x-meftweb
- ・ 拡張子 : mwd



MIME タイプの設定方法については InfoProvider Pro のマニュアルを参照してください。

## ■ MeFt/Web サーバサービススマネージャ

MeFt/Web サーバサービススマネージャを使用する場合は、InfoProvider Pro 環境定義ファイルに以下の定義を指定してください。

link : NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr

cgi-path-idnt : NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-mgr¥mwgw mw-mgr/mwgw

 MeFt/Web サーバサービススマネージャは、MeFt/Web サーバのサービスを管理する管理者向けの機能です。

**注意** 管理者向けの機能が不正に利用される危険性があるため、インターネット接続をする環境では、サービススマネージャの環境を設定しないでください。

## ■ CGI アクセスの環境設定


CGI アクセス機能を使用する場合は、InfoProvider Pro 環境定義ファイルに以下の定義を指定してください。

cgi-path-idnt : NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥mw-file¥mwgw mw-file/mwgw

## 2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する

MeFt/Web の動作環境情報は、動作環境設定コマンドで設定します。

MeFt/Web の動作環境には以下の項目があります。



[画面の入力項目]

| 項目名                         | 説明  |
|-----------------------------|---|
| 利用者プログラム                    | 起動を許可する利用者プログラムおよび参照を許可するユーザ資源を指定します。<br>[指定] ボタンをクリックすると、拡張子 ".inf" ファイルに関連付けられているアプリケーションが起動されます。<br>指定方法については、「 <a href="#">2.3 利用者プログラムの指定</a> 」および「 <a href="#">7.7 CGI アクセス</a> 」を参照してください。   |
| ログ                          | MeFt/Web サーバで採取するトレースログ環境を指定します。[設定] ボタンをクリックすると「ログの設定」画面が表示されます。   |
| サーバ印刷用の出力プリンタデバイス名          | サーバ印刷を行う場合には、サーバに接続されているプリンタデバイス名を MeFt/Web サーバに登録します。サーバ印刷については、「 <a href="#">1.2.6 サーバ印刷</a> 」を参照してください。設定する出力プリンタデバイス名については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください（プリンタ情報ファイルの PRTDRV キーワード）。                 |
| プリンタ情報ファイルの出力プリンタデバイス名を使用する | MeFt/Web の動作環境とプリンタ情報ファイルの両方に出力プリンタデバイス名が指定された場合、どちらのプリンタに印刷するかを指定します。<br>チェックボックスをオンにした場合は、プリンタ情報ファイルで指定された出力プリンタデバイスに印刷されます。<br>チェックボックスがオフの場合、動作環境で指定した出力プリンタデバイスに印刷されます。（※）                     |
| 通信監視時間                      | MeFt/Web サーバでは、WWW ブラウザからの長時間の無応答またはネットワーク異常などにより、一定の時間（通信監視時間）を超えて利用者プログラムに応答が返らない場合、MeFt の通知コード MEFD_RC_NTIME (N7) で処理を終了することができます。1 分から 65535 分の間を分単位で指定します。通信監視時間を設定しない場合は、「0」を指定します。初期値は「0」です。 |
| 同時実行可能数                     | MeFt/Web サーバからリモート実行する利用者プログラムの同時実行可能数を指定します。無制限を指定する場合は「9999」を指定します。初期値は「9999」です。  |

| 項目名            | 説明  |
|----------------|---|
| スプール格納ディレクトリ   | スプール機能を実行した際に印刷データを格納するディレクトリをフルパスで指定します。スプール機能については、「 <a href="#">1.2.7 スプール機能</a> 」を参照してください。<br>変更する場合には、リモート実行された利用者プログラムが起動されていない状態で行ってください。 |
| ドキュメント格納ディレクトリ | MeFt/Web ドキュメントを格納するディレクトリをフルパスで指定します。MeFt/Web ドキュメントについては、「 <a href="#">3.3 MeFt/Web ドキュメント</a> 」を参照してください。                                      |

※) 動作環境で指定された出力プリンタデバイス名とプリンタ情報ファイルの出力プリンタデバイス名の関係は下記のとおりです。

| プリンタ情報ファイルの出力プリンタデバイス名を使用する | 動作環境のプリンタデバイス名 | プリンタ情報のプリンタデバイス名 | 印刷されるプリンタ |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|
| オン                          | PRTA           | PRTB             | PRTB      |
| オフ                          | PRTA           | PRTB             | PRTA      |
| － (※1)                      | PRTA           | なし               | PRTA      |
| － (※1)                      | なし             | PRTB             | PRTB      |
| － (※1)                      | なし             | なし               | 印刷できない    |

※ 1) 動作環境またはプリンタ情報ファイルのどちらか一方だけに出力プリンタデバイス名が指定されている場合は、「プリンタ情報ファイルの出力プリンタデバイス名を使用する」の情報は無視されます。

## 2.3 利用者プログラムの指定

利用者プログラム指定ファイルに、リモート実行機能で起動する利用者プログラムを指定し、実行できるプログラムを制限します。

利用者プログラム指定ファイルに記述されていない利用者プログラムが指定された場合、「P2016 プログラムの起動に失敗しました」のエラーメッセージがクライアントに表示され、処理が停止されます。

利用者プログラムの指定は、MeFt/Web 動作環境設定コマンドを起動して、「利用者プログラムの指定」を選択して行います。

利用者プログラム指定ファイルは、

NetCOBOL インストールディレクトリ ¥MeFtWeb¥env¥f3eselst.inf です。



- ・ 編集した利用者プログラム指定ファイルを保存するには、Administrators 権限が必要です。
- ・ 編集した利用者プログラム指定ファイルの内容を有効にするには、MeFt/Web サーバを再起動する必要があります。
- ・ MeFt/Web サービスプログラム（MeFt/Web Service）を再起動するには、コントロールパネルの [管理ツール] の中にある [サービス] アイコンを使って停止してから開始します。

### 2.3.1 利用者プログラム指定ファイルの編集

利用者プログラム指定ファイルの [programs] セクションに、リモート実行機能で起動する利用者プログラムを指定します。

利用者プログラムは、ファイル名またはディレクトリ名で指定できます。

- ・ 記述例

```
*** MeFt/Web 利用者プログラム指定ファイル ***
←コメント

[programs]
* 以下に MeFt/Web サーバで実行を許可する利用者プログラムのファイル名または
* ディレクトリ名を記述してください。
←コメント

C:¥Program Files¥NetCOBOL¥samples¥MeFtWeb¥sample¥denpyous.exe
←プログラム名を指定

C:¥Program Files¥NetCOBOL¥samples¥MeFtWeb¥sample¥
←ディレクトリ名を指定 (sample 直下のプログラム
が起動できる)
```



- ・ ファイル名またはディレクトリ名はフルパス名で指定します。相対パスは指定できません。
- ・ 行頭および行末の空白およびタブは無視されます。
- ・ ディレクトリ名を記述した場合は、その直下にあるファイルのみ有効です。サブディレクトリにあるプログラムの起動やファイルの参照は許可されません。
- ・ 先頭に半角アスタリスク (\*) を記述した行はコメントとして認識されます。

### ■ 利用者プログラムの格納ディレクトリが多数存在する場合の作成方法

利用者プログラムの格納ディレクトリが多数存在する場合、以下の手順で行うことにより、利用者プログラム指定ファイルを効率的に編集できます。


以下の例では、「C:¥COBPRG」ディレクトリ配下に、利用者プログラムを格納するサブディレクトリが多数存在する場合を例に説明します。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してサブディレクトリの一覧をファイルに出力します。  
› dir C:¥COBPRG /A:D /B /S > list.txt
2. 上記の「list.txt」に出力されたサブディレクトリのうち、COBOL プログラムが格納されていないディレクトリを削除します。
3. 利用者プログラム指定ファイルの [programs] セクションに上記の「list.txt」に出力されたサブディレクトリを追加します。

## 2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する

トレースログは内部処理の結果を記録する機能です。トレースログ環境は、「ログの設定」画面で指定します。

「ログの設定」画面を表示するには、MeFt/Web 動作環境の【設定】ボタンをクリックします。



| 項目名         | 説明  |  |
|-------------|---|--|
| 採取しない       | トレースログを採取しない場合に指定します。   |  |
| 採取する        | トレースログを採取する場合に指定します。<br>トラブル発生時の調査を迅速に行うため、トレースログは必ず採取することを推奨します。   |  |
| 採取レベル       | トレースする情報のレベルを以下から選択します。<br>初期値はレベル 2 です。<br>レベル 1 : エラー情報だけ採取します。<br>レベル 2 : エラー情報と処理結果を採取します。<br>レベル 3 : エラー情報、処理結果、および詳細情報を採取します。 |  |
| 格納先         | トレースログの格納先ディレクトリを指定します。   |  |
| ファイル<br>サイズ | トレースログのファイルサイズを指定します。ファイルサイズを変更した場合は、変更前のトレースログの内容は無効です。64K バイト ~ 99999K バイトの範囲で指定できます。初期値は 10240KB です。                             |  |



トレースログの採取の有無を変更した場合、または採取レベルを変更した場合は、以下のサービスを手順に従って再起動してください。

- ・ MeFt/Web Log Service  
コントロールパネルの【管理ツール】の中にある【サービス】アイコンを使って停止してから開始します。

### ■採取方法

トラブルが発生した場合は、「ログの設定」の「格納先」に指定されているディレクトリの f3esobsc.log ファイルを採取してください。

## 2.5 権限設定

### 2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する

リモート実行機能で起動される利用者プログラムの権限を設定することができます。利用者プログラムが扱う資源に応じて、アカウントを設定します。

以下に Windows Server® 2003 での設定手順を示します。

1. MeFt/Web がインストールされたマシンで、[スタート] ボタンをクリックします。
2. [管理ツール] – [サービス] をクリックします。
3. サービス画面から「MeFt/Web Service」を選択し、[ログオン] タブをクリックします。
4. [ログオン] でアカウントを選択し、リモート実行時に使用するユーザアカウント名とパスワードを設定します。
  - ・ 必ず、システムアカウント以外のアカウントを指定してください。システムアカウントを指定すると、プロセスを強制終了できないなどの不都合が発生します。
  - ・ Administrators グループ以外のアカウントを指定した場合には、ディレクトリの権限を変更する必要があります。セキュリティを考慮する場合には、Administrators グループ以外のアカウントを指定してください。ディレクトリの権限については、「[2.5.2 ディレクトリの権限を設定する](#)」を参照してください。
  - ・ プレビュー画面を表示してからサーバ印刷を行う場合、サーバ印刷の処理はシステムアカウントの権限で実行されます。例えば、MeFt/Web サービスのログオンアカウントに Administrator が指定されている場合、プレビュー画面を表示しないでサーバ印刷を行うと Administrator の権限で印刷処理されます。一方、プレビュー画面を表示してからサーバ印刷を行うとシステムアカウントの権限で印刷処理されます。
  - ・ MeFt/Web Log Service のログオンアカウントをシステムアカウント（既定値）以外に変更しないでください。変更するとサーバ側のトレースログが出力されなくなる場合があります。



注意

## 2.5.2 ディレクトリの権限を設定する

インストール直後の状態では、Administrators グループ以外のユーザからプレビュー、クライアント印刷、およびスプール出力機能を利用することはできません。これらの機能を使用する場合には、スプール格納ディレクトリに権限を設定する必要があります。

以下に製品インストールディレクトリが "C:\Program Files" の場合の権限設定例を示します。

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 権限を設定する<br>ディレクトリ<br>(初期値) | C:\Program Files\NetCOBOL\MeFtWeb\Spool<br>※ スプール格納ディレクトリのパスは、「MeFt/Web 動作環境」ダイアログボックスで確認できます。  |
| 権限を与えるユーザー/グループ            | <p>プレビューからのスプール出力を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW サーバの認証機構を使用して利用者プログラムをリモート実行するユーザグループ。</li> <li>• インターネットゲストアカウント（通常は IUSR_hostname というユーザ名）。ただし、WWW サーバの設定で匿名ユーザを許可する場合にだけ、このユーザに権限を設定してください。また、匿名ユーザを許可すると不特定のユーザがアクセス可能になります。セキュリティを考慮する場合には匿名ユーザを許可しないでください。</li> </ul> <p>プレビュー、クライアント印刷、およびスプール印刷を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MeFt/Web Service のログオンアカウント。（<a href="#">「2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する」</a>で利用者プログラムの権限を設定したアカウント）</li> </ul> |
| 与える権限の種類                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• フルコントロール</li> </ul>  |

ディレクトリの権限を設定する手順は以下のとおりです。

1. インストールしたマシンに、Administrators グループのユーザでログインします。
2. エクスプローラまたはマイコンピュータを開きます。
3. 権限を変更するディレクトリを右クリックして、[プロパティ] を選択します。
4. [セキュリティ] タブをクリックして、グループとユーザーのアクセス権を設定します。

## 2.6 クライアントのセットアップ

### 2.6.1 MeFt/Web プラグインのセットアップ

MeFt/Web プラグインを使用する場合、あらかじめクライアントマシンに MeFt/Web プラグインをインストールしておく必要があります。



詳細については、「[3.2 MeFt/Web プラグインのセットアップ](#)」を参照してください。

### 2.6.2 MeFt/Web コントロールのダウンロード

クライアントマシン上で動作する MeFt/Web コントロールは、ActiveX® コントロールです。HTML の OBJECT タグに MeFt/Web コントロールの格納先を指定すると、自動的にサーバ上からダウンロード／セットアップされます。



HTML の記述については、「[4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする](#)」および「[5.9 HTML を作成する](#)」を参照してください。

### 2.6.3 クライアント側のトレースログ環境を設定する

トレースログは内部処理の結果を記録する機能です。

MeFt/Web クライアントのトレースログには、以下の 3 種類があります。


| ログの種類    | 説明                     |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| コントロールログ | MeFt/Web クライアントのトレースログ |                   |
| MeFt ログ  | 画面処理                   | MeFt の画面処理のトレースログ |
|          | 印刷処理                   | MeFt の印刷処理のトレースログ |

トレースログ環境設定は、Administrators 権限のあるユーザで、トレースログ環境設定コマンド (F3ESTRLG.exe) を使用して行います。なお、トレースログの採取は、一般ユーザでも行えます。

トレースログ環境設定コマンドは、MeFt/Web コントロールのダウンロード時、または MeFt/Web プラグインのインストール時にインストールされます。

- ・ MeFt/Web プラグインを使用している場合  
MeFt/Web プラグインのインストール先にインストールされています。
- ・ MeFt/Web コントロールを使用している場合  
Windows® のシステムディレクトリ（例えば、C:\Windows\SYSTEM32、など）にインストールされています。

トレースログ環境設定コマンドを実行すると以下の画面が表示されます。



トレースログ環境設定コマンドでは、以下の項目を設定することができます。

| 項目名      | 説明   | 初期値     |
|----------|--|---------|
| コントロールログ | MeFt/Web クライアントのトレースログを採取するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 採取しない<br/>: ログを出力しません。</li><li>• LEVEL1<br/>: トレースログ、エラー情報および詳細情報を出力します。</li><li>• LEVEL2<br/>: トレースログとエラー情報を出力します。</li></ul> | LEVEL2  |
| MeFt ログ  | MeFt の画面および印刷処理のトレースログを採取するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 採取しない<br/>: ログを出力しません。</li><li>• 採取する<br/>: MeFt のトレースログを出力します。</li></ul>   | 採取する    |
| ファイルサイズ  | MeFt/Web クライアントのトレースログのファイルサイズを指定します。128K バイト ~ 10240K バイトの範囲で指定できます。  | 10240KB |



MeFt ログについては、MeFt のオンラインマニュアルの「ログ機能」を参照してください。

## ■ 採取方法

トラブルが発生した場合は、以下に格納されたトレースログファイルを採取してください。

| ログの種類    | 格納先とファイル                                       |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| コントロールログ | 一時ディレクトリの f3eswweblog.xxx<br>(xxx は 001 ~ 010) |                             |
| MeFt ログ  | 画面処理   | 一時ディレクトリ配下の MEFTDLOG ディレクトリ |
|          | 印刷処理   | 一時ディレクトリ配下の MEFTPLOG ディレクトリ |



一時ディレクトリとは、ログインユーザの "TMP" 環境変数または "TEMP" 環境変数に設定されているディレクトリです。

設定されているディレクトリ名は、以下の手順で確認できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。
2. 以下のようにコマンドを入力します。  
> echo %TMP%  
または  
> echo %TEMP%

ただし、Windows Vista®、Windows® 7、および Windows® 8 で MeFt/Web コントロールを使用する場合、一時ディレクトリは以下の手順で確認できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。
2. 以下のようにコマンドを入力します。  
> echo %TMP%¥Low  
または  
> echo %TEMP%¥Low

## 2.7 サンプルプログラム

ここでは、スタンドアロン環境で動作するサンプルプログラム（入金伝票処理）を、Web 連携環境で動作させるための手順について説明します。

- ・ サーバマシンを使用したスタンドアロン環境で必要となるファイルについて。
- ・ Web 連携環境でサンプルプログラムを動作させるために必要となる HTML ファイルおよびクライアントで使用する MeFt の環境設定ファイルについて。
- ・ MeFt/Web サーバサービスマネージャを用いたサンプルプログラムの起動方法について。



MeFt/Web のサンプルプログラムは下記ディレクトリにインストールされます。

NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥MeFtWeb¥

InfoProvider Pro を使用する場合、以下の MeFt/Web のサンプルプログラム格納ディレクトリを、InfoProvider Pro のインストールディレクトリ配下にコピーする必要があります。



・ コピーするフォルダ

NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥MeFtWeb¥sample

NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥MeFtWeb¥sample.WEB

・ コピー先

Interstage インストールディレクトリ ¥F3FMwww¥IPPHome¥MeFtWeb

MeFt/Web をアンインストールした場合は、コピーしたサンプルプログラムを削除してください。

### 2.7.1 スタンドアロン環境

スタンドアロン環境で使用するファイルには以下のものがあります。これらのファイルは、NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥MeFtweb¥sample ディレクトリ下に格納されています。

|   |  |
|---|--|
| denpyous.bat                                | 入金伝票プログラム起動用のバッチファイルです。                                  |
| cobol85.cbr                                 | COBOL の実行用初期化ファイルです。                                     |
| denpyous.exe                                | 入金伝票プログラムです。   |
| denpyoud.smd<br>denpyoup.smd<br>helpmed.smd | 画面帳票定義体です。   |
| dsp1.env                                    | スタンドアロン環境で使用される伝票画面のウィンドウ情報ファイルです。                       |
| dsp2.env                                    | スタンドアロン環境で使用されるヘルプ画面のウィンドウ情報ファイルです。                      |
| prt1.env                                    | スタンドアロン環境で使用されるプリンタ情報ファイルです。また、MeFt/Web のサーバ印刷時にも使用されます。 |
| logo.bmp                                    | 入金伝票プログラムで使用するビットマップファイルです。                              |

スタンドアロン環境でサンプルプログラムを動作させるためには、インストール環境に応じてファイルを修正する必要があります。

以下に方法を示します。

環境設定ファイルのキーワード MEDDIR および MEDIADIR に記述されているディレクトリを、インストールしたディレクトリに変更後、denpyous.exe を実行します。

- ・ dsp1.env (52 行目)
- ・ dsp2.env (32 行目、35 行目)
- ・ prt1.env (2 行目)

## 2.7.2 Web 連携環境

Web 連携環境では、スタンダード環境と比べて、以下のファイルが新しく必要となります。

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| クライアント用の MeFt の<br>環境設定ファイル | クライアント用の MeFt の環境設定ファイルです。   |
| MeFt/Web<br>ドキュメント          | MeFt/Web プラグインを使用するための起動用ファイルです。   |
| HTML ファイル                   | WWW ブラウザ上に表示する HTML ファイルを用意します。<br>MeFt/Web コントロールを定義した、利用者プログラム起動用の<br>HTML ファイルです。 |

サンプルプログラムで使用するこれらのファイルは、NetCOBOL のインストールディレクトリ  
¥samples¥meftweb¥sample.web に格納されています。

|                 |  |
|-----------------|--|
| dsp1.env        | クライアントで使用される伝票画面のウィンドウ情報ファイルです。                                  |
| dsp2.env        | クライアントで使用されるヘルプ画面のウィンドウ情報ファイルです。                                 |
| prt1.env        | クライアントで使用されるプリント情報ファイルです。  |
| denpyou1.htm    | 入金伝票プログラム（プロセス型）起動用の HTML ファイルです。                                |
| denpyou2.htm    | 入金伝票プログラム（スレッド型）起動用の HTML ファイルです。                                |
| denpyou1ie9.htm | 入金伝票プログラム（プロセス型）起動用の HTML ファイルです。<br>(Internet Explorer 9 以降対応版) |
| denpyou2ie9.htm | 入金伝票プログラム（スレッド型）起動用の HTML ファイルです。<br>(Internet Explorer 9 以降対応版) |
| denpyou1.mwd    | 入金伝票プログラム（プロセス型）起動用の MeFt/Web ドキュメントです。                          |
| denpyou2.mwd    | 入金伝票プログラム（スレッド型）起動用の MeFt/Web ドキュメントです。                          |
| DENPYOUS.DLL    | 入金伝票プログラム（スレッド型）です。  |

Web 連携環境でサンプルプログラムを動作させるためには、インストール環境に応じてファイルを修正する必要があります。

サーバマシンで以下の作業を行ってください。

以下に手順を示します。



IIS を使用する場合は、「2.1.1 IIS を使用する場合に必要な設定」を参照して WWW 環境を設定してください。

### ■ プロセス型プログラム

1. クライアント用の環境設定ファイルのキーワード MEDDIR および MEDIADIR に記述されている *hostname* に、インストール先のホスト名を指定します。
  - dsp1.env (52 行目)
  - dsp2.env (32 行目、 35 行目)
  - prt1.env (2 行目)



詳細については、「5.4 ユーザ資源の指定方法」を参照してください。

2. COBOL85.cbr ファイルの「@MessOutFile」に、COBOL ランタイムシステムが出力する実行時メッセージを格納するファイル名を指定します。



ファイル名の指定は、絶対パスを使用してください。これを指定しないと、COBOL プログラムでエラーが発生した場合に、エラーメッセージがサーバマシン上に表示され、WWW ブラウザが無応答の状態になってしまいます。なお、COBOL85.cbr ファイルは、NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥meftweb¥sample に格納されています。

3. 利用者プログラム指定ファイルに、以下のプログラムのパスを追加します。

– NetCOBOL のインストールディレクトリ ¥samples¥meftweb¥sample¥denpyous.exe

 **参照** 利用者プログラムの指定方法については、「[2.3 利用者プログラムの指定](#)」を参照してください。

4. MeFt/Web サーバを再起動します。MeFt/Web サービスプログラム（MeFt/Web Service）を再起動するには、コントロールパネルの【管理ツール】の中にある【サービス】アイコンを使って停止してから開始します。

#### ◆ MeFt/Web プラグインを使用する場合

5. 入金伝票プログラム起動用の以下の MeFt/Web ドキュメント（denpyou1.mwd）を変更します。  
denpyou1.mwd に記述されている hostname キーワードには、インストール先のホスト名を指定します。

– denpyou1.mwd (2 行目、6 行目)

 **参照** MeFt/Web ドキュメントについては、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

6. denpyou1.mwd の pathname キーワードに指定してある利用者プログラム（EXE）のパスをインストール環境に応じて変更します。

 **参照** pathname キーワードの指定方法については、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

7. denpyou1.mwd の port キーワードに指定してあるポート番号を必要に応じて変更します。SSL 未使用時の省略値は 80 です。SSL 使用時の省略値は 443 です。

 **参照** SSL キーワードの指定方法については、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

8. <http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou1.mwd> を起動すると入金伝票プログラムがリモート実行されます。  
hostname には、インストール先のホスト名を指定します。

#### ◆ MeFt/Web コントロールを使用する場合

5. 入金伝票プログラム起動用の以下の HTML ファイルに記述されている hostname に、インストール先のホスト名を指定します。

– Internet Explorer 6、7、8 の場合  
– denpyou1.htm (11 行目、15 行目、17 行目)  
– Internet Explorer 9、10 の場合  
– denpyou1ie9.htm (11 行目、15 行目、17 行目)

 **参照** HTML ファイルおよび MeFt/Web コントロールのプロパティについては、「[4.4 プロパティ](#)」、「[5.9 HTML を作成する](#)」を参照してください。

6. denpyou1.htm (または denpyou1ie9.htm) の pathname プロパティに指定してある利用者プログラム（EXE）のパスをインストール環境に応じて変更します。

 **参照** pathname プロパティの指定方法については、「[4.4 プロパティ](#)」を参照してください。

7. 必要に応じて、ポート番号を denpyou1.htm (または denpyou1ie9.htm) に指定します。SSL 未使用時の省略値は 80 です。SSL 使用時の省略値は 443 です。



ポート番号の指定方法については、「[4.4 プロパティ](#)」を参照してください。

8. 以下の URL を起動します。

- Internet Explorer 6、7、8 の場合
  - `http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou1.htm`
- Internet Explorer 9、10 の場合
  - `http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou1ie9.htm`

*hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。

このページが表示されると同時に MeFt/Web コントロールのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了すると、MeFt/Web コントロールがはりついたページが表示されます。

9. [GO!] ボタンをクリックします。

入金伝票プログラムがリモート実行されます。

## ■スレッド型プログラム

1. クライアント用の環境設定ファイルのキーワード MEDDIR および以下の MEDIADIR に記述されている *hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。
- `dsp1.env` (52 行目)
  - `dsp2.env` (32 行目、35 行目)
  - `prt1.env` (2 行目)



詳細については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

2. 環境変数 MEFTWEBDIR を指定します。

NetCOBOL のインストールディレクトリ `\$samples\$meftweb\$sample` に格納されている COBOL85.cbr ファイルに以下の行を追加します。

*hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。

- `MEFTWEBDIR=http://hostname/MeFtWeb/sample.web`



環境変数 MEFTWEBDIR は、COBOL85.cbr ファイルではなく、システムの環境変数に設定することができます。システムの環境変数に設定した場合は、設定後、システムを再起動してください。

3. COBOL85.cbr ファイルの「@MessOutFile」に、COBOL ランタイムシステムが出力する実行時メッセージを格納するファイル名を指定します。



ファイル名の指定は、絶対パスを使用してください。これを指定しないと、COBOL プログラムでエラーが発生した場合に、エラーメッセージがサーバマシン上に表示され、WWW ブラウザが無応答の状態になってしまいます。

4. 利用者プログラム指定ファイルに、以下のプログラムのパスを追加します。

- NetCOBOL のインストールディレクトリ `\$samples\$meftweb\$sample\$denpyous.dll`



利用者プログラムの指定方法については「[2.3 利用者プログラムの指定](#)」を参照してください

5. MeFt/Web サーバを再起動します。MeFt/Web サービスプログラム (MeFt/Web Service) を再起動するには、コントロールパネルの [管理ツール] の中にある [サービス] アイコンを使って停止してから開始します。

### ◆ MeFt/Web プラグインを使用する場合

6. 入金伝票プログラム起動用の以下の MeFt/Web ドキュメント (denpyou2.mwd) を変更します。  
denpyou2.mwd に記述されている *hostname* キーワードには、インストール先のホスト名を指定します。
  - denpyou2.mwd (2 行目)



MeFt/Web ドキュメントについては、「3.3 MeFt/Web ドキュメント」を参照してください。

7. denpyou2.mwd の *pathname* キーワードに指定してある利用者プログラム (DLL) のパスをインストール環境に応じて変更します。



*pathname* キーワードの指定方法については、「3.3 MeFt/Web ドキュメント」を参照してください。

8. denpyou2.mwd の *port* キーワードに指定してあるポート番号を必要に応じて変更します。SSL 未使用時の省略値は 80 です。SSL 使用時の省略値は 443 です。



ポート番号の指定方法については、「4.4 プロパティ」を参照してください。

9. <http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou2.mwd> を起動すると入金伝票プログラムがリモート実行されます。  
*hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。

### ◆ MeFt/Web コントロールを使用する場合

6. 入金伝票プログラム起動用の以下の HTML ファイルに記述されている *hostname* に、インストール先のホスト名を指定します。
  - Internet Explorer 6、7、8 の場合
    - denpyou2.htm (11 行目、15 行目)
  - Internet Explorer 9、10 の場合
    - denpyou2ie9.htm (11 行目、15 行目)



HTML ファイルおよび MeFt/Web コントロールのプロパティについては、「4.4 プロパティ」、「5.9 HTML を作成する」を参照してください。

7. denpyou2.htm (または denpyou2ie9.htm) の *pathname* プロパティに指定してある利用者プログラム (DLL) のパスをインストール環境に応じて変更します。



*pathname* プロパティの指定方法については、「4.4 プロパティ」を参照してください。

8. 必要に応じて、ポート番号を denpyou2.htm (または denpyou2ie9.htm) に指定します。SSL 未使用時の省略値は 80 です。SSL 使用時の省略値は 443 です。



ポート番号の指定方法については、「4.4 プロパティ」を参照してください。

9. 以下の URL を起動します。

- Internet Explorer 6、7、8 の場合
  - <http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou2.htm>
- Internet Explorer 9、10 の場合
  - <http://hostname/MeFtWeb/sample.web/denpyou2ie9.htm>

*hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。

MeFt/Web コントロールがはりついたページが表示されます。

10. [GO!] ボタンをクリックします。  
入金伝票処理プログラムがリモート実行されます。

## 第3章 MeFt/Web プラグイン

この章では、MeFt/Web プラグインを使用して、WWW ブラウザで MeFt/Web を利用する方法を説明します。


### 目次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 3.1 MeFt/Web プラグインとは .....      | 47 |
| 3.2 MeFt/Web プラグインのセットアップ ..... | 48 |
| 3.3 MeFt/Web ドキュメント .....       | 49 |

### 3.1 MeFt/Web プラグインとは

MeFt/Web プラグインは、MeFt/Web サーバからの入出力要求を WWW ブラウザやプリンタ装置に対して行います。

以下に、MeFt/Web プラグインの動作概念図を示します。



## 3.2 MeFt/Web プラグインのセットアップ

ここでは、MeFt/Web プラグインのセットアップについて説明します。

### 3.2.1 MeFt/Web プラグインをインストールする

以下に、MeFt/Web プラグインをクライアントマシンにインストールする手順を示します。

1. MeFt/Web プラグインのインストールコマンドをクライアントマシン上に取り出します。

取り出し方法は以下のとおりです。

- 1) WWW ブラウザを起動します。
- 2) アドレスに下記 URL を指定します。  
http://hostname/MeFtWeb/f3esplgi.exe  
hostname には、MeFt/Web をインストールした WWW サーバの名前を指定します。
- 3) 名前を付けて保存ダイアログボックスで、適当なディレクトリにファイル (f3esplgi.exe) を保存します。
2. MeFt/Web プラグインのインストールコマンド (f3esplgi.exe) を実行します。
3. 画面に表示される指示に従ってインストールを進めます。



**注意**

- Internet Explorer を使用して MeFt/Web コントロールをダウンロードしてある場合には、MeFt/Web コントロールを削除する必要があります。MeFt/Web プラグインと MeFt/Web コントロールは同一マシン上にどちらか 1 つしかインストールできません。
- MeFt/Web プラグインをインストールするには、Administrators 権限のあるユーザで行います。
- 旧バージョンの MeFt/Web プラグインがインストールされている場合は、MeFt/Web プラグインを削除する必要があります。



MeFt/Web コントロールを削除する方法については、「[4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法](#)」を参照してください。

### 3.2.2 MeFt/Web プラグインをアンインストールする

以下に、MeFt/Web プラグインをアンインストールする手順を示します。

1. WWW ブラウザを起動していないことを確認します。
2. [コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [MeFt/Web プラグイン (for Internet Explorer)] をダブルクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックします。
4. 画面に表示される指示に従ってアンインストールを進めます。



**注意**

- WWW ブラウザが起動中などの理由により MeFt/Web プラグインをアンインストールしても一部のファイルが削除されない場合があります。この場合、インストールディレクトリの下に格納されているすべてのファイルを手動で削除してください。
- MeFt/Web プラグインをアンインストールするには、Administrators 権限のあるユーザで行います。

### 3.3 MeFt/Web ドキュメント

ここでは、MeFt/Web プラグインが使用する MeFt/Web ドキュメントについて説明します。

MeFt/Web ドキュメントとは、MeFt/Web プラグインの動作情報を記述するファイルです。MeFt/Web ドキュメントファイル名の拡張子は ".mdw" です。

MeFt/Web ドキュメントは、プロパティセクションだけから構成されています。

MeFt/Web ドキュメントはテキスト形式であり、テキストエディタなどで作成します。1 行には、512 文字まで指定できます。行の終わりには改行コードを付加してください。MeFt/Web ドキュメントは SJIS コード系で作成してください。

MeFt/Web ドキュメントを使用して利用者プログラムをリモート実行するには、MeFt/Web ドキュメントを URL で指定します。そのため、MeFt/Web ドキュメントは URL でアクセスできるディレクトリに格納する必要があります。

-  MeFt/Web ドキュメントの例については、「[5.8 MeFt/Web ドキュメントを作成する](#)」を参照してください。また、「[4.4 プロパティ](#)」も併せて参照してください。

#### ■ プロパティセクション

プロパティセクションは、MeFt/Web プラグインの起動情報を定義するセクションです。MeFt/Web ドキュメントの先頭に、[Property] と記述します。

以下の表にプロパティセクションで指定できる情報を示します。

| 関連機能名    | キーワード       | データ型    | 説明  |
|----------|-------------|---------|---|
| 対象サーバ    | hostname    | LPCTSTR | WWW サーバのホスト名（ドメイン名）を指定します。<br>省略することはできません。   |
|          | port        | long    | ポート番号を指定します。<br>省略値は ssl キーワードの指定によって異なります。<br>ssl キーワードが省略されている、または 0 が指定されている場合は、ポート番号に 80 が使用されます。<br>ssl キーワードに 1 が指定されている場合は、ポート番号に 443 が使用されます。       |
|          | ssl         | BOOL    | SSL (Secure Sockets Layer) で通信データを保護するかどうかを指定します。<br>0:SSL を使用しません（省略値）。<br>1: SSL を使用します。  |
| 利用者プログラム | pathname    | LPCTSTR | 起動する利用者プログラムの実行可能ファイルまたは DLL を、サーバのローカルパス名で指定します。必ずフルパスで指定します。<br>省略することはできません。   |
|          | argument    | LPCTSTR | pathname で指定した利用者プログラムの引数を指定します。省略可能です。   |
|          | environment | LPCTSTR | 環境変数を指定します。環境変数名および環境変数に指定する値には、「!」を使用することはできません。複数の環境変数を指定する場合は、「!」を区切り文字として使用します。<br>例えば、環境変数 A に「123」、環境変数 B に「abc」を指定する場合には、「A=123!B=abc」と指定します。省略可能です。 |
|          | funcname    | LPCTSTR | スレッド型プログラムを起動する場合は、実行する関数名（COBOL のプログラム名）を指定します。<br>スレッド型アプリを起動する場合は省略できません。プロセス型プログラムの場合は指定しても無視されます。  |
|          | message     | BOOL    | エラーメッセージをコントロール内で処理するかどうかを指定します。<br>1: エラーメッセージを表示します（省略値）。<br>0: エラーメッセージを抑止します。   |

| 関連機能名 | キーワード          | データ型    | 説明  |
|-------|----------------|---------|---|
| 画面    | displaywindow  | long    | 画面の表示形式を指定します。<br>0: すべての画面をコントロールサイズではり付けます（省略値）。<br>1: 1画面だけコントロールサイズではり付け、2画面目以降は別画面で表示します。  |
|       | dspcompress    | BOOL    | 画面処理時にサーバとクライアントで通信するデータを圧縮するかどうかを指定します。<br>1: 画面処理時の通信データを圧縮します。<br>0: 画面処理時の通信データを圧縮しません（省略値）。  |
| 印刷    | printmode      | long    | 帳票処理実行モードを指定します。<br>0: プレビュー（省略値）<br>1: クライアント印刷<br>2: スプール<br>3: サーバ印刷   |
|       | previewwindow  | long    | プレビュー画面の画面表示形式を指定します。<br>0: コントロール内に表示します（省略値）。<br>1: 別画面として表示します。  |
|       | previewdrawpos | long    | プレビュー表示をプレビュー画面のどの位置に表示するかを指定します。<br>0: プレビュー画面の左上を基準に表示します（省略値）。<br>1: プレビュー画面の中央に表示します。   |
|       | previewdc      | short   | プレビュー表示での表示精度を指定します。<br>0: デバイスを自動的に選択します（省略値）。<br>プリントのデバイスを使用して実イメージで表示します。<br>ただし、プリンタがセットアップされていない場合には画面のデバイスを使用して表示します。<br>1: プリントのデバイスを使用して実イメージで表示します。<br>プリントがセットアップされていない場合、<br>プレビューできません。<br>2: 画面のデバイスを使用して表示します。<br>印刷結果と異なる場合があります。 |
|       | previewrate    | LPCTSTR | プレビュー表示での印刷イメージの拡縮率の初期値を指定します。<br>拡縮率は、30%から200%までの間で指定することができます。例えば、150%で表示する場合には、文字列「150」を指定します。<br>また、ページ全体を基準に表示するためには、文字列「0」を指定します（省略値）。<br>ページの横幅を基準にする場合には文字列「W」を、<br>ページの縦幅を基準にする場合には文字列「H」を指定します。  |
|       | hideprtbtn     | short   | 印刷ダイアログ画面のサーバ印刷とスプールのボタンを表示するかどうかを指定します。<br>0: サーバ印刷とスプールボタンを表示します（省略値）。<br>1: サーバ印刷とスプールボタンを表示しません。  |

- 記述形式

|       |   |
|-------|---|
| キーワード | 値 |
|-------|---|

キーワードの説明

キーワード : 設定する環境のキーワードを1けた目から記述します。

値 : キーワードに対する値を、1つ以上の半角の空白をあけて記述します。全角の空白は使用しないでください。

- 記述例

起動する利用者プログラムのファイルを指定します。

|  |
|--|
| pathname C:\Program Files\NetCOBOL\samples\MeFtWeb\sample\denpyous.exe |
|--|



参考

- ・ タイプが LPCTSTR のキーワードには文字列を指定します。  
例えば、hostname キーワードに文字列「hostname.co.jp」を指定するには、「hostname hostname.co.jp」と指定します。
- ・ タイプが long、short のキーワードには数値を指定します。  
例えば、port キーワードに数値「8080」を指定するには、「port 8080」と指定します。
- ・ タイプが BOOL のキーワードには 1 または 0 を指定します。  
例えば、message キーワードに TRUE を指定するには、「message 1」と指定します。



注意

MeFt/Web ドキュメントのファイル名には以下の文字および日本語文字を使用できません。  
半角空白 {} | ¥ ^ ~ [ ] ` < > # % " ; / ? : @ & = , \*

## 第4章 MeFt/Web コントロール

この章では、MeFt/Web が提供するクライアントマシン上で動作する ActiveX® コントロールの MeFt/Web コントロールについて説明します。

### 目次

|   |    |
|---|----|
| 4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする .....    | 53 |
| 4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法 ..... | 54 |
| 4.3 MeFt/Web コントロールの表示形式 .....              | 56 |
| 4.4 プロパティ .....                             | 58 |
| 4.5 メソッド .....                              | 64 |
| 4.6 イベント .....                              | 65 |

## 4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする

クライアントマシン上で動作する MeFt/Web コントロールは、ActiveX® コントロールです。以下の CODEBASE を HTML の OBJECT タグに記述すると、自動的にサーバ上からダウンロード／セットアップが行われます。

ただし、MeFt/Web コントロールがバージョンアップ、レベルアップされた場合、CODEBASE に記述されているバージョン情報を更新する必要があります。

クライアントマシン上に MeFt/Web コントロールをダウンロードするには、Administrators 権限または Power Users グループに属するユーザで行います。

|  |   |
|--|---|
| <pre>&lt;OBJECT   ID="MeFtWeb1"   CLASSID="CLSID:61F12C43-5357-11D0-9EA0-00000E4A0F56"   WIDTH="423" HEIGHT="303"   CODEBASE="<a href="http://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab#version=10.5.0.1">http://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab#version=10.5.0.1</a>"&gt; &lt;/OBJECT&gt;</pre> | ← OBJECT タグの開始<br>← オブジェクト名を指定<br>← MeFt/Web コントロールのクラス ID<br>← コントロールサイズ<br>← MeFt/Web コントロールの格納先を指定<br>← OBJECT タグの終了 |
|--|---|

CODEBASE="<http://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab#version=10.5.0.1>"

↑                                   ↑  
MeFt/Web コントロールの格納先      バージョン

MeFt/Web コントロールは、meftweb.cab という圧縮ファイルで、MeFt/Web のインストールディレクトリに格納されています。

hostname には MeFt/Web がインストールされているホスト名を指定し、バージョンには「#version=10.5.0.1」を指定します。



- ・ バージョンアップされた MeFt/Web コントロールをダウンロードするときは、一度、すべての起動中の Internet Explorer を終了してください。
- ・ MeFt/Web プラグインがインストールされている場合には、必ず MeFt/Web プラグインをアンインストールする必要があります。MeFt/Web コントロールと MeFt/Web プラグインは同一マシン上にどちらか 1 つしかインストールできません。  
MeFt/Web プラグインについては、「[3.1 MeFt/Web プラグインとは](#)」を参照してください。
- ・ WWW サーバに InfoProviderPro を使用する場合、クライアントマシンに MeFt/Web コントロールをダウンロードしている最中に、WWW サーバのタイムアウトが発生しダウンロードに失敗する場合があります。ダウンロードに失敗する場合には、InfoProviderPro の環境定義ファイルの「browser-timeout」の設定値を大きめに設定してください。  
環境定義ファイルおよび browser-timeout の詳細については、InfoProviderPro のマニュアルを参照してください。



MeFt/Web コントロールがダウンロードされたかどうか、およびダウンロードされている MeFt/Web コントロールのバージョンを確認するには、以下の手順で行います。

- ・ Windows® XP、Windows Vista®、および Windows® 8 の場合  
エクスプローラを起動して「C:\Windows\Downloaded Program Files」を開き、「MeFt/Web Control」をマウスで右クリックし、プロパティの [バージョン] タブのバージョン情報を確認します。
- ・ Windows® 7 の場合  
エクスプローラを起動して「C:\Windows\Downloaded Program Files」を開き、「F3ESWWEB.OCX」をマウスで右クリックし、プロパティの [詳細] タブのファイルバージョン情報を確認します。

## 4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法

クライアントマシン上にインストールされた MeFt/Web コントロールを削除する場合は、Administrators 権限のユーザで行います。

1. 以下の URL から MeFt/Web コントロール削除コマンドをクライアントマシン上に取り出します。

*hostname* にはインストール先のホスト名を指定します。

<http://hostname/MeFtWeb/MWDelReg.exe>

2. Internet Explorer を起動していないことを確認します。

3. 以下のように MWDelReg.exe コマンドを DOS コマンドプロンプトから実行します。

c:\temp\MWDelReg.exe > log.txt

MWDelReg.exe コマンドを c:\temp ディレクトリに格納し、実行結果を log.txt ファイルに出力します。



注意

- ・ ActiveX® コントロールの削除機構を利用して、エクスプローラから MeFt/Web コントロールを削除しないでください。
- ・ Internet Explorer が起動中などの理由により MeFt/Web コントロールを削除しても、一部のファイルが削除されない場合があります。その場合は、手動で以下のファイルを削除してください。
  - Windows® システムディレクトリの「Downloaded Program Files」ディレクトリに格納されるファイル。
    - F3ESWC00.OCX
    - F3ESWC01.OCX
    - F3ESWC02.OCX
    - F3ESWC03.OCX
    - F3ESWC04.OCX
    - F3ESWC05.OCX
    - F3ESWCS0.OCX
    - F3ESWCS1.OCX
    - F3ESWCS2.OCX
    - F3ESWCS3.OCX
    - F3ESWSPL.OCX
    - F3ESWWEB.INF
    - F3ESWWEB.OCX



- Windows® システムディレクトリの system32 ディレクトリに格納されるファイル。

- F3ES11IC.DLL
- F3ES12IC.DLL
- F3ES13IC.DLL
- F3ES14IC.DLL
- F3ES15IC.DLL
- F3ES23IC.DLL
- F3ES24IC.DLL
- F3ES25IC.DLL
- F3ES27IC.DLL
- F3ES34IC.DLL
- F3ES35IC.DLL
- F3ES45IC.DLL
- F3ES66IC.DLL
- F3ES77IC.DLL
- F3ESALAM.WAV
- F3ESBCOD.DLL
- F3ESICNV.DLL
- F3ESIPID.DLL
- F3ESLGHI.WAV
- F3ESLGLO.WAV
- F3ESLGMD.WAV
- F3ESM000.DLL
- F3ESMASP.DLL
- F3ESMCNV.DLL
- F3ESMD00.DLL
- F3ESMD01.DLL
- F3ESMD10.DLL
- F3ESMD11.DLL
- F3ESMD12.DLL
- F3ESMICK.DLL
- F3ESMP00.DLL
- F3ESMP10.DLL
- F3ESMP11.DLL
- F3ESMP12.DLL
- F3ESMPLG.DLL
- F3ESOLOD.DLL
- F3ESOVL1.DLL
- F3ESOVLG.DLL
- F3ESPBAR.DLL
- F3ESSMDA.DLL
- F3ESSTHI.WAV
- F3ESSTLO.WAV
- F3ESSTM.D.WAV
- F3ESTRLG.EXE
- F3ESURA0.DLL
- F3ESURA1.DLL
- F3ESVOID.WAV
- F3ESWCMG.DLL
- F3ESWLOG.DLL
- MWPSEXEC.EXE

## 4.3 MeFt/Web コントロールの表示形式

### 4.3.1 ツールバー

以下にプレビュー画面のツールバーについて説明します。



| 番号 | 名称    | 説明  |
|----|-------|---|
| ①  | 終了    | プレビュー画面を終了します。  |
| ②  | 印刷    | プレビューされている出力帳票をプリンタに印刷する場合に選択します。ボタンをクリックすると印刷画面が表示されます。印刷する場合には、印刷するページ範囲およびコピー部数を指定することができます。 |
| ③  | 縮小    | プレビューされている出力帳票を縮小します。   |
| ④  | 拡大    | プレビューされている出力帳票を拡大します。   |
| ⑤  | ズーム   | プレビューされている出力帳票を指定した大きさ（30%から200%の間）で表示します。  |
| ⑥  | 先頭    | 出力帳票の先頭ページを表示します。   |
| ⑦  | 前ページ  | 現在表示されているページの前ページを表示します。  |
| ⑧  | ページ番号 | 現在表示されているページ数を【現在のページ番号／全体ページ数】で表示します。  |
| ⑨  | 次ページ  | 現在表示されているページの次ページを表示します。次ページが99999ページを超える場合には処理されません。   |
| ⑩  | 最後    | 出力帳票の最終ページを表示します。最終ページが99999ページを超える場合には、99999ページが表示されます。  |
| ⑪  | ページ指定 | 表示するページ番号を指定する場合に選択します。ページ番号を指定する画面が表示されます。指定画面で指定できる値は1から99999までです。                            |

②の「印刷」ボタンをクリックすると以下の印刷画面が表示されます。




印刷範囲に「ページの指定」を選択した場合に、指定できる値は1から99999までです。

### 4.3.2 印刷イメージと定義体サイズ

プレビューを行う際には、帳票定義体サイズを基準にして表示します。

オーバレイ定義体が帳票定義体サイズよりも大きい場合には、以下の図のようにオーバレイ定義体の一部が表示されません。すべて表示させるためには、縮小表示します。



## 4.4 プロパティ

### 4.4.1 プロパティ一覧

以下に MeFt/Web コントロールが実装しているプロパティについて説明します。

| 機能名          | プロパティ名    |                 | データ型 |         | 初期値                           |
|--------------|-----------|-----------------|------|---------|-------------------------------|
| 対象<br>サーバ    | ホスト名      | hostname        | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | ポート番号     | port            | 整数値  | long    | 80 (ssl プロパティが TRUE の場合は 443) |
| 利用者<br>プログラム | パス名       | pathname        | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | 引数        | argument        | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | 関数名       | funcname        | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | 環境変数      | environment     | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | メッセージ     | message         | 文字列  | BOOL    | TRUE                          |
|              | SSL       | ssl             | 文字列  | BOOL    | FALSE                         |
| 画面           | 表示形式      | displaywindow   | 整数値  | long    | 0                             |
|              | ハイパーリンク   | hyperlink       | 整数値  | short   | 0                             |
|              | フレームターゲット | hyperlinktarget | 文字列  | LPCTSTR | —                             |
|              | 画面データ圧縮   | dspcompress     | 文字列  | BOOL    | FALSE                         |
| 印刷           | 実行形式      | printmode       | 整数値  | long    | 0                             |
|              | 画面表示形式    | previewwindow   | 整数値  | long    | 0                             |
|              | 表示位置      | previewdrawpos  | 整数値  | long    | 0                             |
|              | 表示精度      | previewdc       | 整数値  | short   | 0                             |
|              | ズーム率      | previewrate     | 文字列  | LPCTSTR | 0                             |
|              | 印刷ボタン表示   | hideprtbtn      | 整数値  | short   | 0                             |

なお、MeFt/Web コントロールには以下のプロパティが存在します。ただし、使用することはできません。これらのプロパティを変更した場合、動作保証されません。

|                       |                         |                      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| gatewaypathname(NULL) | cache(TRUE)             | datacompress(TRUE)   |
| prtcallmode(0)        | dataoptimize(TRUE)      | username(NULL)       |
| password(NULL)        | proxy(NULL)             | envpath(NULL)        |
| multiinstance(FALSE)  | navigaterestrict(FALSE) | meftmessage(FALSE)   |
| previewdrawmode(0)    | destination(0)          | scriptfile(NULL)     |
| inidatafile(NULL)     | smedfile(NULL)          | portname(NULL)       |
| strpage(0)            | endpage(0)              | timeout(32000)       |
| prtnum(0)             | ctrlmode(0)             | prtdatapartition(0)  |
| collate(FALSE)        | copynumber(0)           | disableprtbtn(FALSE) |

() 内にはプロパティ値を明記しております。変更しないでください。

### 4.4.2 WWW サーバの指定方法 (hostname/port)

リモート実行機能やクライアント実行機能を使用する場合、利用者プログラムが格納されている WWW サーバのホスト名または IP アドレスを hostname プロパティに指定します。省略することはできません。

また、port プロパティにポート番号を指定します。port プロパティが指定されていない場合の省略値は、ssl プロパティの指定によって異なります。ssl プロパティが省略されている、または FALSE が指定されている場合には、ポート番号に 80 が使用されます。ssl プロパティに TRUE が指定されている場合には、ポート番号に 443 が使用されます。

例 : MeFtWeb1.hostname = "hostname"

MeFtWeb1.port = 8080



サーバとクライアントが異なるドメインに所属する場合は、hostname をフルドメイン形式で指定してください。

**注意**

例 : MeFtWeb1.hostname = "hostname.fujitsu.co.jp"

#### 4.4.3 利用者プログラムの指定方法

##### (pathname/argument/environment/funcname)

プロセス型プログラムを起動する場合とスレッド型プログラムを起動する場合では、以下のように指定方法が異なります。

- ・ プロセス型プログラムを起動する場合

利用者プログラム（実行可能ファイル）のパス名を pathname プロパティに指定します。指定するパスはサーバのローカルディレクトリを指定します。省略することはできません。  
指定した利用者プログラムに引数を指定する場合には、argument プロパティを使用します。  
さらに、リモート実行した利用者プログラムで使用する環境変数を指定する場合には、environment プロパティを使用します。environment プロパティに環境変数を複数指定する場合には「!」を区切り文字として使用します。

例：MeFtWeb1.pathname = "c:\winnt\system32\meftweb\sample\denpyous.exe"

MeFtWeb1.argument = "arg1 arg2"

MeFtWeb1.environment = "VAR1=\$dir1!VAR2=\$env1"

- ・ スレッド型プログラムを起動する場合

利用者プログラム（DLL）のパス名を pathname プロパティに指定します。指定するパスはサーバのローカルディレクトリを指定します。

さらに実行する関数名（COBOL のプログラム名）を funcname プロパティに指定します。 pathname プロパティと funcname プロパティを省略することはできません。

指定した利用者プログラムに引数を指定する場合には、argument プロパティを使用します。ただし、スレッド型プログラムに指定できる引数は 1 個だけです。

なお、environment プロパティを使用することはできません（指定しても無視されます）。

例：MeFtWeb1.pathname = "c:\winnt\system32\meftweb\sample\denpyous.dll"

MeFtWeb1.funcname = "DENPYOU"

MeFtWeb1.argument = "arg1"



- ・ プロセス型プログラム、スレッド型プログラムとともに、環境変数名および環境変数に指定する値に「!」を使用することはできません。
- ・ funcname プロパティには日本語は指定できません。
- ・ プロセス型 COBOL プログラムでは、argument プロパティに指定した引数は、コマンド行引数の操作機能を使用して取り出します。コマンド行引数の取り出しの詳細については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。スレッド型 COBOL プログラムでの引数の受け渡し方法については、「[5.7.1 プログラム修正](#)」を参照してください。
- ・ 引数で二重引用符を渡す場合には。以下のように argument プロパティを指定してください

例：MeFtWeb1.pathname = "a.exe"

MeFtWeb1.argument = """arg"""

上記のように指定した場合には以下のコマンドラインを生成して起動します。

> a.exe "arg"

#### 4.4.4 メッセージ (message)

エラーメッセージをコントロール内で処理するかどうかを指定します。以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値   | 意味              | 備考  |
|-------|-----------------|-----|
| TRUE  | エラーメッセージを表示します。 | 省略値 |
| FALSE | エラーメッセージを抑制します。 | —   |

#### 4.4.5 SSL (ssl)

SSL (Secure Sockets Layer) で通信データを保護するかどうかを指定します。

以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値   | 意味           | 備考  |
|-------|--------------|-----|
| TRUE  | SSL を使用します。  | —   |
| FALSE | SSL を使用しません。 | 省略値 |



SSL の概要や SSL を有効にするための作業については、「[5.11 SSL で通信データを保護する](#)」を参照してください。

#### 4.4.6 画面表示形式の指定方法 (displaywindow)

画面表示形式を指定します。

以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値 | 意味  | 備考  |
|-----|---|-----|
| 0   | すべての画面をコントロールサイズではり付けます。  | 省略値 |
| 1   | 1画面だけコントロールサイズではり付け、2画面目以降（※）は別画面で表示します。<br>※）2画面目以降とはプログラム内ですでに CLOSE されていない画面がある状態で別の画面を OPEN した場合です。 | —   |

displaywindow プロパティの設定によって、ウィンドウ情報ファイルや入力制御情報で指定した情報が無効になる場合があります。

以下に displaywindow プロパティの値によって、無効になる情報を示します。

○：有効、×：無効、△：有効（ただし、制限あり）

| 情報分類                | 内容                      | キーワード      | 設定値 | 画面表示形式               |                     | 備考 |
|---------------------|-------------------------|------------|-----|----------------------|---------------------|----|
|                     |                         |            |     | コントロールサ<br>イズで表示     | WWW ブラウザ<br>と別画面で表示 |    |
|                     |                         |            |     | 「0」、「1（1画<br>面目）」の場合 | 「1（2画面目以<br>降）」の場合  |    |
| ウィンド<br>ウ情報<br>ファイル | タイトル名                   | TITLE      | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>位置             | WINPOSX    | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     |                         | WINPOSY    | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>位置（行けた指<br>定）  | WINPOS CX  | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     |                         | WINPOS CY  | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>サイズ            | WINSIZE X  | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     |                         | WINSIZE Y  | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>サイズ（行けた指<br>定） | WINSIZE CX | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     |                         | WINSIZE CY | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ベースウィンド<br>ウサイズ<br>固定   | FIXSIZE    | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>開設モード          | WINOPEN    | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | ウィンドウ<br>最前面指定          | TOPMOST    | —   | ×                    | ○                   | —  |
|                     | オーナーウィン<br>ドウ指定         | OWNER      | —   | ×                    | ○                   | —  |

| 情報分類                | 内容                           | キーワード   | 設定値 | 画面表示形式             |                     | 備考  |
|---------------------|------------------------------|---------|-----|--------------------|---------------------|---|
|                     |                              |         |     | コントロールサ<br>イズで表示   | WWW ブラウザ<br>と別画面で表示 |   |
| ウィンド<br>ウ情報<br>ファイル | 「0」、「1（1画<br>面目）」の場合         |         |     | 「1（2画面目以<br>降）」の場合 |                     |   |
|                     | タイトルバーの<br>有無                | TTLBAR  | —   | ×                  | ○                   | —   |
|                     | サイジングボー<br>ダーの<br>有無         | SIZEB   | —   | ×                  | ○                   | —   |
|                     | コントロールメ<br>ニュー・ボックス<br>の有無   | SYSMENU | —   | ×                  | ○                   | —   |
|                     | 最大表示ボタン<br>の有無               | MAXBOX  | —   | ×                  | ○                   | —   |
|                     | アイコン化<br>ボタンの有無              | MINBOX  | —   | ×                  | ○                   | —   |
|                     | メニュー・バーの<br>有無               | MENUBAR | Y   | △                  | ○                   | △ :<br>メニュー<br>バーの代わ<br>りにポップ<br>アップメ<br>ニューとな<br>ります。  |
| 入力制御<br>情報          | 右マウス<br>ボタンの<br>アテンション通<br>知 | RMOUSE  | N   | ○                  | ○                   | —   |
|                     |                              |         | F   | ○                  | ○                   | —   |
|                     |                              |         | —   | △                  | ○                   | △ :<br>ポップアップメ<br>ニュー時<br>には通知<br>されません。                |
| オーナー<br>ウィンド<br>ウ   | オーナー<br>ウィンドウの同<br>期位置変更     | SYNCPOS | —   | ×                  | △                   | △ :<br>オーナー<br>ウィンドウ<br>に1画面目<br>を指定する<br>ことはでき<br>ません。 |



ウィンドウ情報ファイルに指定するキーワードについては、MeFt のオンラインマニュアルを  
参照してください。

#### 4.4.7 ハイパーリンク先の指定方法 (hyperlink/hyperlinktarget)

ハイパーリンク先の指定とは、URLを指定した項目をマウスでクリックしたり、URLとしてヘルプを定義した際に【ヘルプ】キーを押した場合に、指定した表示形式に従って表示する機能です。

hyperlinktarget の指定は、hyperlink に「1」を指定した場合だけ可能です。

ハイパーリンクの処理種別として、以下のどれかの値を指定します。

| 有効値 | 意味   | 備考  |
|-----|--|-----|
| 0   | 別ブラウザを表示して起動します。                           | 省略値 |
| 1   | hyperlinktarget プロパティに指定したフレームターゲットに表示します。 | —   |
| 2   | コンテナにハイパーリンクイベントを通知します。                    | —   |

例 : MeFtWeb1.hyperlink = "1"

MeFtWeb1.hyperlinktarget = "framename"



項目に URL を指定する方法や、ヘルプに URL を指定する方法については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。



Internet Explorer の「インターネットオプション」ダイアログボックスの「詳細設定」タブにある「ショートカットを起動するためにウィンドウを再使用する」がチェックされている場合、hyperlink プロパティに「0」を指定しても、別ブラウザが起動されません。

#### 4.4.8 画面データ圧縮 (dspcompress)

画面処理時にサーバとクライアントで通信するデータを圧縮するかどうかを dspcompress プロパティに指定します。以下のどれかの値を指定します。

| 有効値   | 意味                  | 備考  |
|-------|---------------------|-----|
| TRUE  | 画面処理時の通信データを圧縮します。  | —   |
| FALSE | 画面処理時の通信データを圧縮しません。 | 省略値 |



画面データの圧縮指定は、使用するネットワークの回線速度が遅い場合にだけ使用してください。

ネットワークの回線速度が速い場合は、画面データを圧縮しても性能への効果はありません。



帳票処理時は、通信データは dspcompress の指定に関係なく、必ず圧縮されます。

#### 4.4.9 帳票処理実行モードの指定方法 (printmode)

印刷イメージを WWW ブラウザでプレビューするか、直接プリンタ装置に印刷するか、サーバ上にスプールするかを指定します。以下のどれかの値を指定します。

| 有効値 | 意味   | 備考  |
|-----|--|-----|
| 0   | WWW ブラウザでプレビューします。この場合、プレビュー画面から印刷することができます。 | 省略値 |
| 1   | 直接、クライアントに接続されているプリンタ装置に印刷します。               | —   |
| 2   | サーバ上にスプールします。                                | —   |
| 3   | 直接、サーバに接続されているプリンタ装置に印刷します。                  | —   |

#### 4.4.10 印刷イメージの画面表示形式 (previewwindow)

プレビュー画面の画面表示形式を指定します。以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値 | 意味             | 備考  |
|-----|----------------|-----|
| 0   | コントロール内に表示します。 | 省略値 |
| 1   | 別画面として表示します。   | —   |

#### 4.4.11 印刷イメージの表示位置 (previewdrawpos)

プレビューを行う場合、印刷イメージをコントロール域の左上を基準に表示するか、中央を基準にして表示するかを previewdrawpos プロパティに指定します。以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値 | 意味                 | 備考  |
|-----|--------------------|-----|
| 0   | コントロール域の左上を基準にします。 | 省略値 |
| 1   | コントロール域の中央を基準にします。 | —   |

#### 4.4.12 印刷イメージ生成時に使用するデバイスの指定方法 (previewdc)

プレビューを行う場合、プリンタ装置のデバイス情報をもとに印刷イメージを生成するか、ディスプレイ装置のデバイス情報をもとに印刷イメージを生成するかを previewdc プロパティに指定します。

以下のどれかの値を指定します。

| 有効値 | 意味  | 備考  |
|-----|---|-----|
| 0   | プリンタ装置のデバイス情報をもとに印刷イメージを生成します。プリンタがセットアップされていない場合には、その旨の確認メッセージを表示後、ディスプレイのデバイス情報をもとに生成します。 | 省略値 |
| 1   | 常に、クライアントマシン上のプリンタ情報をもとに印刷イメージを生成します。プリンタがセットアップされていない場合には、エラーとなります。                        | —   |
| 2   | 常に、ディスプレイのデバイス情報をもとに生成します。この場合、プリンタがセットアップされても無視されますので、プリンタが定義されていない場合だけ、この値を指定してください。      | —   |



previewdc に「0」または「2」を指定して、バーコードが定義されている帳票をプレビューするとエラーになる場合があります。エラーが発生した場合は、「1」を指定してください。

#### 4.4.13 ズーム率の指定方法 (previewrate)

プレビューを行う場合、最初に表示される印刷イメージのズーム率を previewrate プロパティに指定します。ズーム率は、印刷イメージ表示後、プレビュー画面のツールバーで変更することができます。

以下のどれかの値を指定します。

| 有効値      | 意味  | 備考  |
|----------|---|-----|
| 0        | ページ全体が表示されるようにしてズーム率を自動的に計算します。                             | 省略値 |
| W        | ページの横幅が表示されるようにしてズーム率を自動的に計算します。                            | —   |
| H        | ページの縦幅が表示されるようにしてズーム率を自動的に計算します。                            | —   |
| 30 ~ 200 | ズーム率を 30 ~ 200%までの間で指定します。例えば、150%で表示する場合には、文字列「150」と指定します。 | —   |

#### 4.4.14 印刷ボタン表示 (hideprtbtn)

印刷ダイアログ画面のサーバ印刷とスプールのボタンを表示するかどうかを指定します。以下のどちらかの値を指定します。

| 有効値 | 意味                    | 備考  |
|-----|-----------------------|-----|
| 0   | サーバ印刷とスプールボタンを表示します。  | 省略値 |
| 1   | サーバ印刷とスプールボタンを表示しません。 | —   |

## 4.5 メソッド

### 4.5.1 メソッド一覧

以下に MeFt/Web コントロールが実装しているメソッドについて説明します。

| メソッド名       |        | 引数 | 復帰値  |    |                    |
|-------------|--------|----|------|----|--------------------|
| 起動          | submit | なし | long | 0  | 正常に起動しました。         |
|             |        |    |      | -1 | プロパティの指定に誤りがあります。  |
|             |        |    |      | -2 | すでにプログラムが実行中です。    |
|             |        |    |      | -3 | コントロールの初期化に失敗しました。 |
| 利用者プログラムの中断 | Quit   | なし | long | 0  | 正常に中断しました。         |
|             |        |    |      | -1 | 中断に失敗しました。         |

### 4.5.2 起動 (submit)

submit メソッドでサーバ上の利用者プログラムを起動します。

正常にプログラムを起動した場合（復帰値が「0」の場合）、起動したプログラムが終了すると Terminate イベントが通知されます。

復帰値が「0」以外の場合には、Terminate イベントは通知されません。

例：MeFtWeb1.submit()

起動用 HTML 表示と同時に利用者プログラムを起動するには、以下のように記述します。



```
sub Window_onload()
MeFtWeb1.host = "hostname"
:
MeFtWeb1.submit()
end sub
```

### 4.5.3 利用者プログラムの中断 (Quit)

リモート実行したサーバ上の利用者プログラムを中断（終了）することができます。

中断するためには、Quit メソッドを実行します。Quit メソッドを実行すると、サーバで実行している利用者プログラムには通知コード（N8）が通知されます。

Quit メソッドが実行された場合には、Terminate イベントは通知されません。

ページを移動する前には WWW ブラウザから Window\_onUnload 関数が呼び出されるため、この関数で Quit メソッドを実行します。

例：Sub Window\_onUnload()
MeFtWeb1.Quit()
end sub



WWW ブラウザ上でリモート実行中のページを移動する前に利用者プログラムを終了するか、または Quit メソッドを実行してプログラムを中断してください。

## 4.6 イベント

### 4.6.1 イベント一覧

以下に MeFt/Web コントロールが通知するイベントについて説明します。

| 関連機能名  | イベント                                       | 説明  |
|--------|--|---|
| リモート実行 | Terminate(long ErrorCode,long ProgramCode) | 起動したプログラムが終了した場合に通知されます。<br>ErrorCode:MeFt/Web コントロールの通知コード<br>0 : 正常終了<br>-1 : ネットワークエラー<br>-2 : MeFt/Web サーバのエラー<br>-3 : MeFt/Web コントロールのエラー<br>ProgramCode: プログラムの通知コード<br>起動したプログラムの復帰値 |
| 画面処理   | hyperlink(LPCTSTR URL)                     | URL を指定した項目、ヘルプを選択した場合に URL を通知します。<br>このイベントは hyperlink プロパティに “コンテナにハイパーインクイベントを通知” を指定した場合に通知されます。   |

### 4.6.2 利用者プログラムの終了 (Terminate)

submit メソッドによって起動した利用者プログラムが終了すると、Terminate イベントが発生します。

この Terminate イベントを処理することにより、利用者プログラムの復帰値を得ることができます。

```
例: <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
    sub MeFtWeb1_Terminate(ErrorCode, ProgramCode)
        if ErrorCode = 0 then
            msgbox "利用者プログラムが終了しました。復帰コード :" & ProgramCode
        else
            msgbox "MeFt/Web でエラーが発生しました。復帰コード :" & ProgramCode
        end if
    end sub
</SCRIPT>
```



- 利用者プログラムの終了時にページを遷移するには、以下のように記述します。  

```
sub MeFtWeb1_Terminate(ErrorCode, ProgramCode)
location.href = "遷移先ページのURL"
end sub
```
- MeFt/Web コントロールの通知コードがエラーであった場合は、MeFt/Web コントロールのメッセージを表示して、エラーメッセージのエラー番号を確認した後、対処してください。  
 エラー番号ごとの対処方法については、以下を参照してください。  
[付録の「MeFt/Web クライアントのエラーメッセージ」](#)

### 4.6.3 ハイパーインクの通知 (hyperlink)

URL を指定した項目、ヘルプを選択した場合に URL を通知します。このイベントは hyperlink プロパティに “コンテナにハイパーインクイベントを通知” を指定した場合に通知されます。



項目に URL を指定する方法や、ヘルプに URL を指定する方法については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

# 第5章 リモート実行機能を利用する

この章では、サーバ上の利用者プログラムを実行するリモート実行機能について説明します。

## 目次

|  |    |
|--|----|
| 5.1 作業の流れ .....                        | 67 |
| 5.2 処理の流れ .....                        | 68 |
| 5.3 利用者プログラムを開発する .....                | 69 |
| 5.4 ユーザ資源の指定方法 .....                   | 73 |
| 5.5 Unicode アプリケーションの使用方法 .....        | 76 |
| 5.6 MeFt の追加通知コード .....                | 77 |
| 5.7 プロセス型プログラムからスレッド型プログラムへの移行方法 ..... | 79 |
| 5.8 MeFt/Web ドキュメントを作成する .....         | 81 |
| 5.9 HTML を作成する .....                   | 82 |
| 5.10 帳票の電子化 .....                      | 84 |
| 5.11 SSL で通信データを保護する .....             | 85 |

## 5.1 作業の流れ

スタンダードアロン環境で作成した利用者プログラムを、Web 連携環境に移行するまでの作業の流れを以下に示します。

1. スタンダードアロン環境で MeFt のインターフェースを使用した利用者プログラムを作成します。

 **参照** 利用者プログラムの作成方法については、MeFt のオンラインマニュアルおよび「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

2. 1. で作成した利用者プログラムを、MeFt/Web をインストールした WWW サーバのマシン上に移動します。
3. ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルなどのユーザ資源の格納先の指定を変更します。

 **参照** ユーザ資源の指定方法については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

4. MeFt/Web ドキュメントまたは HTML を作成します。


 **参照** MeFt/Web ドキュメントの作成方法の詳細については、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

 **参照** HTML の作成方法の詳細については、「[5.9 HTML を作成する](#)」を参照してください。

5. 作成した MeFt/Web ドキュメントまたは HTML を WWW ブラウザで開きます。  
リモート実行が行われます。

## 5.2 処理の流れ

リモート実行機能時、サーバ上の利用者プログラムの入出力要求が WWW ブラウザに画面表示／印刷／プレビューされるまでの処理の流れを以下に示します。



以下に処理の説明をします（図中の番号と対応しています）。

- ① WWW ブラウザが MeFt/Web ドキュメントまたは起動用 HTML ファイルを読み込みます。
- ② MeFt/Web ドキュメントまたは起動用 HTML ファイルに記述してある、プロパティ（キーワード）情報に従って利用者プログラムをリモート実行します。
- ③ MeFt/Web サーバから MeFt/Web コントロールに MeFt の入出力情報が渡されます。
- ④ 環境設定ファイル、画面帳票定義体などのユーザ資源がクライアントにダウンロードされます。
- ⑤ プロパティ（キーワード）に従って、画面入出力、プレビュー、または印刷を行います。

## 5.3 利用者プログラムを開発する

ここでは、MeFt/Web の Web 連携機能固有の事項について説明します。



**利用者プログラムのコンパイルおよびリンクオプション**については、MeFt のオンラインマニュアルおよび「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

### 5.3.1 利用者プログラム作成上の注意点

- ・ MeFt/Web で画面入出力や印刷を行える利用者プログラムは、COBOL 言語で作成されたプログラムのみです。MeFt の C 言語インターフェースのプログラムは MeFt/Web で使用できません。
- ・ ウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルを使用して必ずユーザ資源への格納パスを指定してください。



ユーザ資源の格納場所については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

- ・ カレントディレクトリは使用できません。スタンドアロン環境下のカレントディレクトリは、通常、実行ファイルが存在するディレクトリです。しかし、MeFt/Web で Web 連携する場合、カレントディレクトリは不定になります。環境変数 MEFTWEBDIR (MEFTDIR) やキーワード MEDDIR などに格納先ディレクトリを指定して、フルパスになるようにします。
- ・ 利用者プログラムでは、必ず適切なエラー処理が必要です。MeFt/Web などネットワーク環境下では、ネットワーク回線異常などの予期しない事態が通常のスタンドアロン環境と比較して頻繁に発生します。エラーの対処を行わない場合、システムループなど重大な障害が発生する可能性があります。
- ・ リモート実行で起動した利用者プログラム中から子プロセスやスレッドを生成して、別の利用者プログラムを非同期に実行すると、クライアントのディスプレイ装置やプリンタ装置へ入出力できません。子プロセスとして別の利用者プログラムを非同期に実行する場合には、MeFt の ps\_exec 関数 (C インタフェースだけ) を使用してください。



ps\_exec 関数については、MeFt のオンラインマニュアル、および、「[5.3.3 別プロセスの起動方法](#)」を参照してください。

- ・ 画面帳票定義体名にロングファイル名は使用できません。
- ・ クライアント印刷およびプレビューでは、OPEN から CLOSE までの処理を CLOSE 処理時に一括して行います。このため、OPEN 処理または WRITE 処理でエラーが発生した場合、利用者プログラムには CLOSE 処理の復帰コードとしてエラーが通知されます。また、プリンタ情報ファイルやメディアデータを削除する場合は、CLOSE 処理が完了してから削除してください。
- ・ 画面に対する READ 文や、クライアント印刷またはプレビューを行う場合の印刷処理の CLOSE 文では、利用者プログラムが待ち状態になる場合があります。したがって、利用者プログラムでファイルやデータベースの排他制御をしている場合は、これらの文を実行する前に排他処理を解除してください。
- ・ 利用者プログラムを実行した場合、MeFt を利用しない画面は、サーバ上で処理されます。しかし、通常、WWW サーバを介して起動されたプログラムはバックグラウンドで処理されるため、実際に表示されずに、入力待ちになります。
- ・ COBOL で出力される実行時メッセージは、ファイルまたはイベントログへ出力してください。メッセージの出力先は、実行用の初期化ファイルまたは環境変数 「@CBR\_MESSAGE=EVENTLOG」 または 「@MessOutFile= ファイル名」 を指定します。



詳細については「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

- ・ 実行用の初期化ファイルまたは環境変数に 「@WinCloseMsg=OFF」 を指定してください。
- ・ コンソール画面への DISPLAY/ACCEPT はできません。
- ・ ソート処理を行う場合は、環境変数 BSORT\_TMPDIR または TEMP を設定してください。
- ・ COBOL の診断機能が起動されると、サーバマシンにメッセージボックスが表示され、WWW ブラウザが「応答なし」の状態になります。これを回避するには、実行用の初期化ファイルまたは環境

変数に「@CBR\_JUSTINTIME\_DEBUG=ALLERR,SNAP -l」または「@CBR\_JUSTINTIME\_DEBUG=NO」を指定してください。

- ・プロセス型プログラムでDISPLAY文の実行結果をファイルに出力する場合は、プロセス間でファイル名の衝突が起こらないように対処が必要です。例えば以下のようないかたがあります。
  - プロセス型プログラムの起動用バッチファイルまたはプログラム起動ページのenvironmentプロパティの指定などで、使用するファイル名をプロセスごとに変更します。
- ・MeFt/Webでリモート実行するプログラムは、MeFt/Webのサービスプログラム配下で動作します。



サービス配下で動作するプログラムの注意点については、「NetCOBOL 使用手引書」の「サービス配下で動作するプログラム」を参照してください。

- ・FORMAT句付き印刷ファイルを使う印刷において、用紙内で印字可能な行数を超えて出力しても自動的に改ページされません。利用者プログラムで出力する行数を管理して改ページ処理を行ってください。
- ・環境変数名および環境変数の値に「!」は使用できません。

### 5.3.2 環境変数

MeFt/Webを使用した利用者プログラムの実行時には、以下の環境変数を設定します。



MeFtで使用する環境変数については、MeFtのオンラインマニュアルを参照してください。

| 環境変数       | 意味  |
|------------|---|
| MEFTWEBDIR | MeFt/Web クライアントが使用するウインドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。複数のディレクトリを指定する場合は、%（文字コード：0x25）で区切れます。例えば、http://host/dir1 と http://host/dir2 を指定する場合は以下のようにします。<br>set MEFTWEBDIR=http://host/dir1%http://host/dir2<br>MEFTWEBDIR が設定されていない場合、環境変数 MEFTDIR に指定されたディレクトリが格納ディレクトリとして参照されます。 |
| MEFTDIR    | サーバ印刷時に、使用するプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。指定方法については、MeFtのオンラインマニュアルを参照してください。   |



MEFTWEBDIR と MEFTDIR が両方指定されている場合は、MEFTWEBDIR の指定が優先されます（ただし、サーバ印刷時をのぞきます）。

また、MeFt/Webでは、利用者プログラムをリモート実行する際に、以下の環境変数を使用します。利用者プログラムなどでは、これらの環境変数は使用しないでください。

|          |             |              |         |
|----------|-------------|--------------|---------|
| _MW_ID   | _MW_DSP     | _MW_PRT      | _MWUSR  |
| _MW_WIN  | _MW_PRE     | _MW_MSG      | _MW_PAR |
| _MW_PIPE | _MW_PIPEINH | _MW_IP       | _MW_CMP |
| _MW_OPT  | _MW_DTR     | _MW_ENV (※1) | _MW_CGI |
| _MW_GAI  |             |              |         |

※ 1) 環境変数 \_MW\_ENV は、ps\_exec 関数を使用する場合に、利用者プログラムで使用します。



「5.3.3 別プロセスの起動方法」を参照してください。

### 5.3.3 別プロセスの起動方法

利用者プログラムから、別の利用者プログラムを起動する場合には、ps\_exec 関数を使用します。

- ・ プログラムインターフェース

本機能は C だけ対応です。

**【形式】**

```
PSINT PSFUNCTION ps_exec(PSPSTR pCmdLine, PSPVOID pExtension);
```

**【機能説明】**

指定したアプリケーションを実行します。

**【パラメータ】**

pCmdLine : アプリケーションを実行するコマンドライン（ファイル名とオプションのパラメータ）を持つ、NULL で終わる文字列を指定します。ファイル名は、ディレクトリパスを含んだフルパスで指定してください。

pExtension : リザーブです。0 を指定します。

**【使用例】**

C ドライブの FUJITSU ディレクトリに格納されている TEST.EXE を起動します。

```
ps_exec("C:\FUJITSU\TEST.EXE",0);
```

**【診断】**


正常終了時には 0 が返されます。システムにメモリまたはリソースが足りない場合には 1 が、指定したファイルが見つからない場合には 2 が、指定した実行ファイルが無効の場合には 3 が返されます。

**【注意事項】**

本機能を使用する場合には、F3BJWI00.lib をリンクしてください。

- ・ ps\_exec 関数の動作

MeFt/Web の ps\_exec 関数の動作について説明します。



利用者プログラム A から ps\_exec 関数によって利用者プログラム B の実行を要求すると、MeFt/Web サーバはその要求をクライアント側の MeFt/Web クライアントに渡します。MeFt/Web クライアントは、現在、利用者プログラム A を実行している WWW ブラウザとは別のウィンドウを自動

的に開設し、そのウィンドウから利用者プログラム B をリモート実行します。また、利用者プログラム B をリモート実行する場合、利用者プログラム A を起動する際に使用された以下のプロパティ（キーワード）が引き継がれます。

| hostname      | port           | message   |
|---------------|----------------|-----------|
| usedcgi       | displaywindow  | printmode |
| previewwindow | previewdrawpos | previewdc |
| previewrate   |                |           |

なお、hyperlink、hyperlinktarget は、引き継がれません。別ウィンドウでハイパーリンクされます。ps\_exec 関数では、利用者プログラム A の環境情報（環境変数）を、利用者プログラム B に渡すことができます。

利用者プログラム A の環境変数を利用者プログラム B に渡すためには、環境変数 \_MW\_ENV に渡す環境変数名をカンマ (,) で区切って指定します。

例：利用者プログラム A の環境変数を以下のように設定していた場合、利用者プログラム B に環境変数 X と環境変数 Y の内容が引き継がれます。

```
X=12345
Y=98765
_MW_ENV=X,Y
```



- ・ \_MW\_ENV で継承できる環境変数の情報量には制限があります。\_MW\_ENV に指定された”環境変数名とその値の総和”が 2048 バイトを超えると、環境変数が引き継がれません。なお、上記の例では”環境変数名とその値の総和”は、15 バイトになります。
- ・ スレッド型プログラムは ps\_exec 関数で起動できません。

### 5.3.4 利用者プログラムのデバッグ方法

COBOL プログラムをデバッガを使用してデバッグするには、デバッグするプログラムからデバッガを起動します。

以下に手順を説明します。

1. COBOL プログラムを翻訳・リンクします。

デバッグを行うための翻訳オプションおよびリンクオプションを指定します。

COBOL プログラムが作成されます。

2. 実行環境変数を設定します。

デバッグするプログラムからデバッガを起動するために、あらかじめシステムの環境変数または実行用の初期化ファイル (COBOL85.CBR) に以下の実行環境情報を設定しておく必要があります。

システムの環境変数に設定した場合は、設定後システムを再起動してください。

@CBR\_ATTACH\_TOOL=TEST [起動パラメータ]

3. WWW ブラウザから COBOL プログラムをリモート実行します。このとき、WWW ブラウザは、デバッガする COBOL プログラムが実行されるサーバマシンである必要はありません。

COBOL プログラムが起動されると、サーバマシン上にデバッガが自動的に起動されます。

4. [デバッグを開始する] ダイアログから、デバッグ情報ファイル格納フォルダと必要な情報を指定してデバッグを開始します。

5. デバッグ操作は、通常のデバッガを使用したデバッグと同じです。



デバッグを行うための翻訳およびリンクの方法、起動パラメータ、およびデバッガの使用方法については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

### 5.3.5 ウィンドウ情報ファイルとプリンタ情報ファイルのキーワード

MeFt のウィンドウ情報ファイルおよびプリンタ情報ファイルに指定するキーワードについては、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

また、MeFt/Web で使用できないキーワードについては、「[7.4 MeFt](#)」を参照してください。

## 5.4 ユーザ資源の指定方法

MeFt/Web で使用するユーザ資源の指定方法について説明します。

- ・ ユーザ資源の指定方法

ユーザ資源の格納先は URL で指定します。


| 指定方法   | 説明   |
|--------|--|
| URL 指定 | WWW サーバ上に格納されたユーザ資源を URL で指定します。URL にはプロトコル名、ホスト名を含めます（必要に応じてポートも指定します）。ただし、取り扱うことのできる URL は、http プロトコルまたは https プロトコルのものだけです（https を使用できるのは Internet Explorer で SSL を利用する場合です）。（設定例）<br>http://host/dir1 に格納された環境設定ファイルを指定する例を以下に示します。<br>set MEFTWEBDIR=http://host/dir1 |




- ・ URL には、「¥」文字を含むディレクトリは使用できません。
- ・ ユーザ資源を URL で指定した場合、クライアントにダウンロードされたユーザ資源は Internet Explorer にキャッシュされます。このため、サーバ上のユーザ資源が変更されない限り、プログラムを起動する度に毎回ダウンロードされることはありません。
- ・ ウィンドウ情報ファイルとプリンタ情報ファイル  
MeFt の環境設定ファイルであるウィンドウ情報ファイルとプリンタ情報ファイルは、画面帳票定義体の格納ディレクトリやプリンタ機種などの各種情報を設定します。  
MeFt/Web を使用しないスタンドアロン環境では、ウィンドウ情報ファイルとプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを環境変数 MEFTDIR で指定します。



スタンドアロン環境で使用する環境設定ファイルについては、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。



MeFt/Web では、サーバ印刷時に使用するプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを環境変数 MEFTDIR で指定します。また、MeFt/Web コントロールが使用するウィンドウ情報ファイルとプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを環境変数 MEFTWEBDIR で指定します。ただし、サーバ印刷用のプリンタ情報ファイル名と、クライアント用のプリンタ情報ファイル名は同一名にする必要があります。



例えば、サーバ印刷用のプリンタ情報ファイル (prtenv) をサーバ上のディレクトリ C:\\$dir1 に格納し、MeFt/Web クライアント用のプリンタ情報ファイル (prtenv) を http://host/dir に格納した場合、以下のようになります。

- COBOL プログラムの ASSIGN 句の記述

```
ASSIGN TO GS-PRTFILE
```

- 環境変数の記述

```
set MEFTDIR=c:\$dir
set MEFTWEBDIR=http://host/dir
set PRTFILE=prtenv
```

- ・ クライアント用のユーザ資源の指定方法

MeFt/Web クライアントが使用する画面帳票定義体などのユーザ資源は以下のように指定します。

| ユーザ資源名      | 指定方法   |
|-------------|--|
| ウィンドウ情報ファイル | COBOL プログラムの ASSIGN 句に指定したファイル識別名に、情報ファイルの名前を URL またはファイル名のみで指定します。ファイル名だけを指定する場合は、環境変数 MEFTWEBDIR に格納ディレクトリの URL を指定します。環境変数を指定する場合には、MeFt/Web クライアントの environment プロパティ（キーワード）を使用することができます（ただし、プロセス型プログラムの場合だけ）。 |
| 画面帳票定義体     | 格納ディレクトリをクライアント用の環境設定ファイルの MEDDIR キーワードに、URL で指定します。拡張子を環境設定ファイルの MEDSUF キーワードで指定します。  |
| オーバレイ定義体    | 格納ディレクトリをクライアント用の環境設定ファイルの OVLDIR キーワードに、URL で指定します。拡張子を環境設定ファイルの OVLPSUF キーワードで指定します。   |
| 組込みメディア     | 格納ディレクトリをクライアント用の環境設定ファイルの MEDIADIR キーワードに、URL で指定します。   |
| 背景メディア      | メディアファイル名をクライアント用の環境設定ファイルの BACKMEDIA キーワードに、URL で指定します。   |
| ヘルプファイル     | ヘルプファイルは使用できません。クライアント用のウィンドウ情報ファイルの HELPDIR キーワードは削除してください。   |
| アイコン        | アイコンは使用できません。クライアント用のウィンドウ情報ファイルの ICONRSRC キーワードは削除してください。   |



注意

URL で指定されたユーザ資源をアクセスする際に、匿名接続が不可であった場合は、認証画面が表示されます。ただし、サーバ印刷を行う場合には、必ず、匿名接続ができる状態にします。これは、サーバ印刷ではバックグラウンドで処理されるため認証画面が表示されないためです。

## 5.5 Unicode アプリケーションの使用方法

Unicode で動作する COBOL アプリケーションの使用方法について説明します。

### 5.5.1 WWW ブラウザ

Unicode アプリケーションを MeFt/Web で使用する場合は、MeFt/Web ドキュメントまたは起動用 HTML ファイルの文字コードにシフト JIS を使用してください。

### 5.5.2 翻訳、リンク方法について

MeFt/Web 固有の注意点はありません。



翻訳、リンク方法については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

### 5.5.3 実行時の注意点

- pathname プロパティ（キーワード）および argument プロパティ（キーワード）に日本語を指定できません。



Unicode アプリケーション実行時の注意点については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

## 5.6 MeFt の追加通知コード

MeFt/Web の運用時には、MeFt の通知コードに加えて、以下の通知コードが利用者プログラムに通知されます。

| 通知コードラベル      | 英数字コード | トラブル内容、対処方法   |
|---------------|--------|---|
| MEFD_RC_NSVER | N1     | <p>クライアントマシンでエラーが発生しました。</p> <p><b>【原因】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クライアントマシンまたはサーバマシンでメモリ不足が発生しました。</li> <li>WWW サーバが正常に通信を行うことができなかつたため、リモート実行処理を続行できなくなりました。</li> </ul> <p><b>【対処】</b></p> <p>以下の 2 点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クライアントマシンまたはサーバマシンにメモリの空きがありますか。</li> <li>WWW サーバは正常に動作していますか。</li> </ul>  |
| MEFD_RC_NTIME | N7     | <p>MeFt/Web サーバで通信監視時間のタイムアウトが発生しました。</p> <p><b>【原因】</b></p> <p>N7 の通知コードは以下の理由により、通信監視時間を越えてクラlientからの応答が利用者プログラムへ返らない場合に発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワークで異常が発生した。</li> <li>クライアントで WWW ブラウザが強制終了された。</li> <li>WWW ブラウザを起動したままクライアントマシンが電源断または再起動された。</li> <li>クライアントで画面の入力待ち状態またはプレビュー画面表示状態のまま放置された。</li> </ul> <p><b>【対処】</b></p> <p>利用者プログラムで後処理（オープン中のファイルのクローズなど）を行い、終了処理を行ってください。</p> |

| 通知コードラベル      | 英数字コード | トラブル内容、対処方法   |
|---------------|--------|---|
| MEFD_RC_NSHUT | N8     | <p>MeFt/Web クライアントの Quit メソッドが実行されました。または WWW サーバでエラーが発生しました。</p> <p>【原因】</p> <p>N8 の通知コードは以下の場合に発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• クライアントの WWW ブラウザでリモート実行中に以下の操作が行われてページ遷移した。           <ul style="list-style-type: none"> <li>– [戻る] ボタンをクリック</li> <li>– BackSpace キーを押す</li> <li>– ハイパーリンクまたはページの再読み込み</li> </ul> </li> <li>• WWW サーバで異常が発生した。</li> <li>• クライアントの WWW ブラウザでリモート実行中に以下の操作が行われて WWW ブラウザが終了した。           <ul style="list-style-type: none"> <li>– [x] ボタンをクリック</li> <li>– Alt キーを押しながら F4 キーを押す</li> </ul> </li> </ul> <p>なお、WWW ブラウザを強制終了したり、WWW ブラウザを起動したまま クライアントマシンを電源断や再起動した場合、N8 は通知されません。このような場合、MeFt/Web 動作環境で通信監視時間を 0 以外に指定することにより、クライアントから応答がない状態を利用者プログラムで 検知できます。</p> <p>通信監視時間の指定については、「<a href="#">2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する</a>」を参照してください。</p> <p>【対処】</p> <p>利用者プログラムで後処理（オープン中のファイルのクローズなど）を行い、終了処理を行ってください。</p> <p>なお、一度、N7 または N8 エラーが発生すると、以降の処理では N8 エラーが通知されます。</p> |
| MEFD_RC_NLOAD | N9     | <p>MeFt/Web サーバでプログラムのロードエラーが発生しました。</p> <p>【原因】</p> <p>リソース不足が発生し、MeFt/Web の DLL がメモリ上にロードできなかつた場合に発生します。</p> <p>【対処】</p> <p>業務システムの使用メモリ使用量（物理メモリや仮想メモリ）を確認し、リソース不足が発生しないようにメモリ増設等を行ってください。</p>   |

## 5.7 プロセス型プログラムからスレッド型プログラムへの移行方法

既存のプロセス型プログラムからスレッド型プログラムへの移行は、容易に行えます。ただし、翻訳、リンク方法や実行環境の変更が必要となります。また、場合によっては、若干のプログラム修正が必要です。以下に、移行の際の注意点などについて説明します。

### 5.7.1 プログラム修正

以下の機能を使用している既存のプロセス型プログラムをスレッド型プログラムに移行する場合は、プログラム修正が必要です。

- ・ 環境変数操作

スレッド型プログラムでは1つのプロセスで複数のスレッドが動作します。そのため、環境変数の内容を変更すると、他のアプリケーションに影響を及ぼす場合があります。また、環境変数の内容を参照する場合も、内容そのものが不变であることが一切保証されないので、アプリケーションの動作が意図したものと異なる場合があります。

- ・ 引数の受け渡し方法

プロセス型プログラムの場合、プログラム起動時に指定された引数 (MeFt/Web クライアントの argument プロパティ (キーワード) に指定された文字列) を受け取るには、コマンド行引数の操作機能を使用します。一方、スレッド型プログラムは、副プログラムとして C 呼び出し規約に従って呼び出されます。そのため、プログラム起動時に指定された引数を受け取るには、手続き部の見出しの USING 指定にデータ名を記述する必要があります。



詳細については、「NetCOBOL 使用手引書」の「10.1.2 各種呼び出し規約の違い」および「10.3.2 C プログラムから COBOL プログラムを呼び出す方法」を参照してください。

なお、スレッド型プログラムで受け取れる引数の数は、1個だけです。

- ・ プログラムの終了

プロセス型プログラムでは、EXIT PROGRAM または STOP RUN を使用しますが、スレッド型プログラムでは、EXIT PROGRAM を使用してください。スレッド型プログラムでは、STOP RUN は使用しないでください。

### 5.7.2 翻訳、リンク方法について

既存のプロセス型プログラムをスレッド型プログラムに移行するには、再翻訳および再リンクが必要です。

- ・ 翻訳

スレッド型プログラムの翻訳では、プロセス型プログラムと異なり、翻訳オプション THREAD(MULTI) を指定してください。

プロセス型プログラムの主プログラムには翻訳オプション MAIN を指定しなければなりませんが、スレッド型プログラムに移行する際には、DLL を作成するため、翻訳オプション MAIN を指定しないでください。

以下に翻訳コマンドを使用して翻訳するときの例を示します。

---

```
COBOL32 -WC,"THREAD(MULTI)" COB.cob
```

---

- ・ リンク

スレッド型プログラムは、オブジェクトをリンクして DLL を作成しなければなりません。  
以下にリンクコマンドを使用してリンクするときの例を示します。

---

```
LINK /DLL COB.obj F3BICBDM.obj F3BICIMP.lib KERNEL32.LIB /ENTRY:COBDMAIN /OUT:COB.dll
```

---

リンク時には F3BICBDM.obj をリンクし、/ENTRY:COBDMAIN を指定してください。



翻訳オプション、リンク方法の詳細については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

## 5.7.3 実行


- 実行用初期化ファイルの設定

スレッド型プログラムでは、実行用の初期化ファイルの内容は、共通部だけで構成されます。セクションに記述された情報は無視されます。このため、既存のプロセス型プログラムをスレッド型プログラムに移行する場合は、セクションに記述された情報を共通部に指定してください。



実行用の初期化ファイルの設定については、「NetCOBOL 使用手引書」を参照してください。

以下にファイル識別名を環境変数情報名として、ウィンドウ情報ファイル名およびプリンタ情報ファイルを設定する例を示します。



また、プログラムを起動したあとに、実行用の初期化ファイルの内容を変更した場合は、MeFt/Web サービスプログラム (MeFt/Web Service) を再起動してください。サービスプログラムを再起動するには、コントロールパネルの【管理ツール】の中にある【サービス】アイコンを使って停止してから開始します。

サービスプログラムを再起動しないと、変更した実行用の初期化ファイルの内容は有効になりません。



サービスの起動／停止は、コントロールパネルからの操作以外に、以下のコマンドでコマンドプロンプトやバッチファイルから実行することができます。

停止 > net stop MeFtWebService  
起動 > net start MeFtWebService

- 環境変数の設定

スレッド型プログラムでは、MEFTWEBDIR などの環境変数を environment プロパティやバッチコマンドに指定できません。そのため、環境変数は、実行用の初期化ファイル (COBOL85.cbr) またはシステムの環境変数に指定してください。なお、システムの環境変数に設定した場合は、設定後、システムを再起動してください。

COBOL85.cbr とシステム環境変数の両方に同一の環境変数が設定されている場合は、COBOL85.cbr の方が有効になります。

- その他の注意事項

- スレッド型プログラムを起動したあとに、スレッド型プログラムを入れ替えるために、MeFt/Web サービスプログラム (MeFt/Web Service) を再起動してください。
- 通常、COBOL 診断機能で出力される診断レポートの標準出力先は、以下の名前で作成されます。
  - Windows Server® 2003 の場合  
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Fujitsu\NetCOBOL\COBSNAP
  - Windows Server® 2008、および Windows Server® 2012 の場合  
C:\ProgramData\Fujitsu\NetCOBOL\COBSNAP

診断レポートのファイル名は、アプリケーションの名前を元に「アプリケーション名\_エラー発生時間」に変更し、拡張子を「LOG」に置き換えた名前になります。

## 5.8 MeFt/Web ドキュメントを作成する

WWW サーバ上の利用者プログラムをリモート実行するために、MeFt/Web ドキュメントを作成する必要があります。ここでは、入金伝票処理のプログラムを例に説明します。

```

1 [Property]
2 hostname hostname           ← WWW サーバのホスト名を指定
3 port 80                      ← WWW サーバのポート番号を指定
4 pathname c:\program files\NetCOBOL\samples\meftweb\sample\denpyous.exe
           ←起動する利用者プログラムを指定
5 argument                      ←起動する利用者プログラムの引数を指定
6 environment MEFTWEBDIR=http://hostname/MeFtWeb/sample.web
           ←環境変数を指定
7 displaywindow 0               ←画面表示形式を指定
8 printmode 0                  ←帳票処理実行モードを指定
9 previewwindow 0              ←プレビュー画面の表示形式を指定
10 previewdrawpos 0            ←印刷イメージの表示位置を指定
11 previewdc 0                 ←印刷イメージ生成時に使用するデバイスを指定
12 previewrate 0               ←印刷イメージの拡縮率を指定
13 message 0                  ←エラーメッセージの処理を指定

```



このドキュメントは、MeFt/Web のインストールディレクトリの document ディレクトリ下にある denpyou1.mwd です。  
下線で示されている *hostname* とサンプルプログラムの格納ディレクトリは、環境に応じて変更してください。



MeFt/Web ドキュメントの詳細については、「[3.3 MeFt/Web ドキュメント](#)」を参照してください。

## 5.9 HTML を作成する

WWW サーバ上の利用者プログラムをリモート実行するために、HTML を作成する必要があります。ここでは、入金伝票処理のプログラムを例に説明します。

```

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>MeFt/Web sample</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="GO!" NAME="GO"><BR>
   ←ボタンを定義します。
7 <OBJECT           ← OBJECT タグの開始
8 ID="MeFtWeb1"    ←オブジェクト名を指定
9 CLASSID="CLSID:61F12C43-5357-11D0-9EA0-00000E4A0F56"
   ← MeFt/Web コントロールのクラス I D
10 WIDTH="423" HEIGHT="303"   ←コントロールサイズ
11 CODEBASE="http://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab#version=10,5,0,1">
   ← MeFt/Web コントロールの格納先を指定。
   「4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする」をお読みください。
12 </OBJECT>          ← OBJECT タグの終了
13 <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
   ←スクリプトの開始
14 Sub GO_onClick()    ←ボタン処理の開始（ボタンをクリックした場合の処理）
15 MeFtWeb1.hostname = "hostname"      ← WWW サーバのホスト名を指定
16 MeFtWeb1.pathname ="c$\program files\NetCOBOL\meftweb\sample\denpyous.exe"
   ←起動する利用者プログラムを指定
17 MeFtWeb1.environment ="MEFTWEBDIR=http://hostname/MeFtWeb/sample.web"
   ←環境変数を指定
18 MeFtWeb1.submit()    ←利用者プログラムの実行
19 end sub              ←ボタン処理の終了
20 Sub Window_onUnload()  ←ページを終了した場合の処理
21 MeFtWeb1.Quit()      ←プログラムを終了します
22 end sub              ←Window_onUnload 処理の終了
23 </SCRIPT>            ←スクリプトの終了
24 </BODY>
25 </HTML>
```



MeFt/Web コントロールのプロパティについては、「4.4 プロパティ」を参照してください。



この HTML は、NetCOBOL のインストールディレクトリ下の  
¥samples¥MeFtWeb¥sample.web ディレクトリ下にある denpyou1.htm です。  
下線で示されているホスト名とサンプルプログラムの格納ディレクトリは、環境に応じて変更してください。

また、MeFt/Web サーバサービスマネージャの「プログラム起動」ページを利用すると、利用者プログラムを実行する HTML を自動的に作成できます。

クライアント Web ブラウザが Internet Explorer 9 以降の場合には、NetCOBOL のインストールディレクトリ下の ¥samples¥MeFtWeb¥sample.web ディレクトリ下にある denpyou1ie9.htm も参考にしてください。

クライアントの Web ブラウザが Internet Explorer 9 以降の場合、HTML 内の BODY タグは以下のように変更します。

```
<BODY>
  ↓
<BODY onBeforeUnload="">
```

この HTML を WWW ブラウザで開くと以下のようになります。



この入金伝票処理の例では、[GO!] ボタンをクリックすると、スクリプト (GO\_onClick) が実行されます。また、submit メソッドによって、WWW サーバ上の利用者プログラムが実行されます。

以下に入金伝票処理プログラムが実行された場合の図を示します。

## 5.10 帳票の電子化

帳票の電子化とは、MeFt が Interstage List Works (SystemWalker/ListWORKS) または Interstage List Creator Enterprise Edition (SystemWalker/e-DocGenerator) と連携することにより、MeFt の出力帳票を List Works で扱える電子帳票または PDF ファイルにすることをいいます。帳票を電子化することにより、紙などの印刷コストや管理スペース削減などのメリットがあります。

なお、電子帳票の出力はサーバ印刷を行う場合だけ可能です。サーバ印刷以外の印刷機能を使用する場合は、帳票の電子化を行うことができません。



MeFt の出力帳票を電子化する方法については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

## 5.11 SSL で通信データを保護する

### 5.11.1 SSL とは

通常の WWW サーバが使用する通信プロトコルでは、セキュリティが考慮されていないため、ネットワーク上でデータを第三者に傍受、改ざんされる危険性があります。SSL (Secure Sockets Layer) は WWW サーバの通信プロトコル部分を暗号化することでこれらの危険を回避し、WWW サーバと WWW ブラウザ間で安全に通信することができます。

SSL を使用するためには以下の作業を行います。

- ・ WWW サーバと WWW ブラウザで SSL を有効にします。
- ・ MeFt/Web で SSL を有効にします。

### 5.11.2 WWW サーバと WWW ブラウザで SSL を有効にするための作業

SSL を使用するためには、WWW サーバと WWW ブラウザでそれぞれ環境設定が必要になります。

#### ■ WWW サーバの設定

SSL を使用するためには、以下の設定手順で WWW サーバの環境設定を行ってください。

1. 証明書および秘密鍵を作成します。
2. 証明書を WWW サーバに登録します。
3. 保護する資源、認証の種類（サーバ認証／クライアント認証）を設定します。



詳細については、WWW サーバのマニュアルを参照して設定してください。

[参照](#)

#### ■ WWW ブラウザの設定

SSL を使用するためには、以下の設定手順で WWW ブラウザの環境設定を行ってください。

1. 証明機関の証明書を登録します。
2. クライアント証明書の発行依頼と登録をします（SSL3.0 のクライアント認証を使用する場合）。



詳細については、WWW サーバのマニュアル、および WWW ブラウザのヘルプを参照して設定してください。

[参照](#)

#### ■ SSL 設定の確認方法

1. MeFt/Web サンプル（以下の URL）がブラウザで表示できることを確認します。
  - Internet Explorer 6、7、8 の場合
    - `http://hostname/MeFtWeb/sample/denpyou1.htm`
  - Internet Explorer 9、10 の場合
    - `http://hostname/MeFtWeb/sample/denpyou1ie9.htm`

*hostname* には、インストール先のホスト名を指定します。
2. `denpyou1.htm`（または `denpyou1ie9.htm`）、または以下の例に示すディレクトリにプロテクトパス（InfoProvider Pro の場合）またはディレクトリセキュリティ（IIS の場合）を設定します。
  - WWW サーバが InfoProvider Pro の場合  
C:\Program Files\INTERSTAGE\F3FMwww\IPPhome\MeFtWeb\sample
  - WWW サーバが IIS の場合  
C:\Program Files\NetCOBOL\samples\MeFtWeb\sample
3. この状態では通常の HTTP アクセスが拒否されるため、WWW ブラウザから MeFt/Web サンプルにアクセスして、HTTP エラー（403）になることを確認します。
4. "http://" を "https://" に変更して MeFt/Web サンプルが表示され、Internet Explorer の下部に「鍵マーク」が表示されれば SSL は正常に設定されています。

### 5.11.3 MeFt/Web で SSL を有効にするための作業

MeFt/Web で SSL を有効にするためには以下の作業が必要になります。

ディレクトリにプロテクトパスまたはディレクトリセキュリティを設定します。

通信データを暗号化するためには、以下のディレクトリにプロテクトパス（InfoProvider Pro の場合）またはディレクトリセキュリティ（IIS の場合）を設定してください。

- ・ WWW サーバが InfoProvider Pro の場合  
C:\Program Files\NetCOBOL\MeFtWeb\mw-file\mwgw
- ・ WWW サーバが IIS の場合  
仮想ディレクトリの /mw-file/mwgw

#### ■起動用 HTML ファイルの設定

通信データを暗号化するためには、利用者プログラム起動用の HTML ファイルに ssl プロパティを追加します。以下に例を示します。

MeFtWeb1.ssl = TRUE

また、SSL 通信のポート番号は通常 443 が使用されますが、ポート番号に 443 以外を使用する場合は、利用者プログラム起動用の HTML ファイルに port プロパティを設定します。以下に例を示します。

MeFtWeb1.port =SSL 通信で使用するポート番号

なお、利用者プログラム起動用の HTML ファイルの利用者プログラムのパス名には、サーバ上の実際のパスを記述するため、通信データだけでなく、起動用 HTML も SSL で暗号化通信を行うことを推奨します。

利用者プログラム起動用の HTML ファイル自体を SSL の対象とする場合は、MeFt/Web コントロール（c:\Program Files\INTERSTAGE\F3FMwww\IPPhome\MeFtWeb\meftweb.cab、または NetCOBOL インストールディレクトリ \MeFtWeb\inetsrv\meftweb.cab）も SSL 通信の対象となるように WWW サーバを設定してください。

この場合、起動用 HTML ファイルの <OBJECT> タグの CODEBASE の URL スキーマも変更が必要です。以下に例を示します。

CODEBASE="https://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab#version=10,5,0,1"

#### ■ユーザ資源の格納先を設定する

通信データだけでなく、画面帳票定義体やプリンタ情報ファイルなどを暗号化してデータ通信する場合は、環境変数 MEFTWEBDIR やプリンタ情報ファイルの MEDDIR キーワードなどの変更が必要です。

| 設定個所   | 資源格納先を指定するキーワード                           |
|--|---|
| 環境変数、起動用 HTML ファイル、実行用の初期化ファイル（COBOL85.CBR）、またはバッチファイル | MEFTWEBDIR                                |
| ウィンドウ情報ファイル<br>プリンタ情報ファイル                              | MEDDIR<br>OVLDIR<br>MEDIADIR<br>BACKMEDIA |



サーバ印刷で参照するユーザ資源の格納先は、サーバのローカルパスを指定してください。  
URL で指定すると、サーバ印刷時に WWW ブラウザが応答しなくなったり、サーバ印刷が失敗したりします。

# 第6章 MeFt/Web サーバサービススマネージャ

この章では、MeFt/Web サーバサービススマネージャを使い、離れたところから MeFt/Web サーバのサービスを管理する方法について説明します。

## 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 6.1 起動方法 .....              | 88 |
| 6.2 プログラム起動 .....           | 89 |
| 6.3 プロセス一覧 .....            | 90 |
| 6.4 スプール一覧 .....            | 91 |
| 6.5 MeFt/Web ドキュメント編集 ..... | 92 |

## 6.1 起動方法

以下に、MeFt/Web サーバサービススマネージャを起動する手順を示します。

1. クライアント上で WWW ブラウザを起動します。
2. URL で起動する場合には、<http://hostname/mw-mgr/default.htm> と指定します。*hostname* には、MeFt/Web をインストールしたマシンのホスト名を指定してください。



注意

- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャは、MeFt/Web サーバのサービスを管理する管理者向けの機能です。  
管理者向けの機能が不正に利用される危険性がある場合は、MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能を使用しないでください。なお、インストール直後の状態では、MeFt/Web サーバサービススマネージャは動作しないように設定されています。
- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャでは、サーバマシン上でどのファイルがどこに格納されているかなどの情報が表示されてしまいます。これを回避するためには、MeFt/Web サーバサービススマネージャの HTML ファイル (<http://hostname/mw-mgr/kidou.htm>) に権限を指定してください。
- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャを使用するには、MeFt/Web コントロールが必要です。  
Internet Explorer で <http://hostname/mw-mgr/default.htm> を開くと MeFt/Web コントロールが自動的にダウンロード／セットアップされます。
- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャは MeFt/Web サーバのサービスを管理する管理者向けの機能です。  
管理者向けの機能が不正に利用される危険性があるため、インターネット接続をする環境に MeFt/Web をインストールする場合は、MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能をインストールしないでください。



参照

- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャの設定方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。
- ・ HTML ファイルに権限を指定する方法については、WWW サーバのマニュアルを参照してください。

## 6.2 プログラム起動

プログラム起動メニューを選択すると、WWW サーバ上のプログラムを、MeFt/Web サーバサービスマネージャを通して実行できる画面が表示されます。また、起動時に引数などのコマンドラインも指定できます。

このリモート実行画面から WWW サーバ上のプログラムを起動すると、MeFt/Web サーバサービスマネージャによって HTML ファイルが自動生成されます。それが別の WWW ブラウザの画面となって表示されます。

なお、起動できるプログラムは、「[2.3 利用者プログラムの指定](#)」で指定されたプログラムのみとなります。



ここで使用している HTML ファイルを参考にして、リモート実行用の HTML ファイルを簡単に作成することができます。WWW ブラウザ上で現在使用している HTML ファイルを表示するには、Internet Explorer の「表示／ソース表示」メニューを選択します。



以下のプロパティには、<、>、& の文字は指定できません。

- pathname
- argument
- environment
- funcname
- hyperlinktarget

## 6.3 プロセス一覧

プロセス一覧メニューを選択すると、WWW ブラウザ（MeFt/Web クライアント）からリモート実行した利用者プログラムのプロセス一覧が表示されます。

また、このプロセス一覧に表示されている ID は、プロセス ID (PID) です。

何かの理由によってプログラムを強制的に終了させる場合は、サーバ上のタスクマネージャにこのプロセス ID を指定して、プロセスを終了します。

また、[同時実行可能数] ボタンをクリックすると、同時に実行できるプログラムの最大数を参照することができます。



同時実行可能数の設定方法については、「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照してください。

## 6.4 スプール一覧

スプール一覧メニューを選択すると、WWWサーバ上のスプールが一覧表示されます。

スプールを再生するには、管理番号フィールドに再生するスプールの管理番号を入力するか、または、作成時間をダブルクリックします。さらに配置や表示精度などを指定し、[再生] ボタンをクリックします。

スプールを削除する場合には、削除するスプールの管理番号を指定し、[削除] ボタンをクリックします。



プロセス一覧およびスプール一覧にユーザ名を表示するためには、WWWサーバにユーザ認証のセキュリティを設定します。



WWWサーバのセキュリティの設定方法については、WWWサーバのマニュアルを参照してください。

## 6.5 MeFt/Web ドキュメント編集

MeFt/Web ドキュメント編集メニューを選択すると、MeFt/Web ドキュメントを編集するための画面が表示されます。

ここでは、MeFt/Web ドキュメントを検索、登録、削除することができます。

以下に、MeFt/Web ドキュメント編集の検索、登録、削除について説明します。



MeFt/Web ドキュメント編集画面でドキュメント名を指定する場合は、拡張子 (.mwd) を含まない名前を指定してください。拡張子 (.mwd) は、ドキュメントの作成時に自動的に付加されます。

- ・ 登録

利用者プログラムを実行する MeFt/Web ドキュメントを作成します。以下に手順を示します。

- 1) 作成するドキュメント名と、プログラム名などのキーワード情報を入力します。
- 2) [登録] ボタンをクリックします。

ドキュメントが正常に作成されると、「ドキュメントの編集に成功しました」のメッセージが表示されます。

作成したドキュメントは、MeFt/Web をインストールしたマシン上に格納されます。格納ディレクトリは、動作環境の「ドキュメント格納ディレクトリ」に指定されたディレクトリです。



「ドキュメント格納ディレクトリ」については、「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照してください。

- ・ 検索

検索とは、登録されている MeFt/Web ドキュメントに定義したキーワード情報を参照する機能です。ドキュメントの情報を参照するには、ドキュメント名を指定したあとに [検索] ボタンをクリックします。

指定したドキュメントが登録されている場合は、ドキュメントの情報が表示されます。



登録されているドキュメントの情報を更新する場合、検索を行ってから情報を変更し、[登録] ボタンをクリックします。

- ・ 削除

登録されているドキュメントを削除します。削除するには、ドキュメント名を指定してから [削除] ボタンをクリックします。

削除すると、サーバマシン上の「ドキュメント格納ディレクトリ」に格納されたドキュメントファイルが削除されます。

# 第7章 注意事項

この章では、MeFt/Web を使用する場合の注意点について説明します。

## 目次

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 7.1 MeFt/Web プラグイン .....         | 94  |
| 7.2 MeFt/Web コントロール .....        | 95  |
| 7.3 MeFt/Web プラグインとコントロール共通..... | 96  |
| 7.4 MeFt .....                   | 97  |
| 7.5 Internet Explorer .....      | 99  |
| 7.6 システム構築上の注意 .....             | 100 |
| 7.7 CGI アクセス .....               | 101 |
| 7.8 セキュリティ .....                 | 104 |
| 7.9 InfoProvider Pro .....       | 106 |
| 7.10 IIS .....                   | 107 |
| 7.11 その他.....                    | 108 |

## 7.1 MeFt/Web プラグイン

- ・ MeFt/Web プラグインでは、MeFt/Web コントロールと比べて下記の機能が使用できません。
  - ハイパーリンク先 (MeFt/Web コントロールでは hyperlink および hyperlinktarget プロパティ) を指定できません。ハイパーリンクはすべて別ブラウザを起動して表示されます。
  - MeFt/Web コントロールが実装している submit および Quit メソッドは使用できません。
  - MeFt/Web コントロールが通知する Terminate および hyperlink イベントは通知されません。
- ・ MeFt/Web プラグインをインストールするには、以下の注意が必要です。
  - Internet Explorer を使用して MeFt/Web コントロールをダウンロードしてある場合には、MeFt/Web コントロールを削除する必要があります。  
なお、MeFt/Web プラグインと MeFt/Web コントロールは、同一マシン上にどちらか1つしかインストールできません。



MeFt/Web コントロールを削除するためには、「[4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法](#)」を参照してください。

- ・ リモート実行を行う場合、起動中に他のページに移動（ページの更新も含む）しないでください。
- ・ 使用する WWW サーバに MIME タイプの設定が行われていない場合には、MeFt/Web プラグインは動作しません。



MIME タイプの設定方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

- ・ WWW サーバに認証を設定している場合、リモート実行を行うと認証画面が表示されます。
- ・ MeFt/Web プラグインを、EMBED タグを使用して HTML ページに埋め込んだ場合は、JavaScript による制御を行うことができません。

## 7.2 MeFt/Web コントロール

- ・ MeFt/Web コントロールをダウンロードおよび削除する場合には、Administrators 権限のユーザで行います。
- なお、ダウンロードする場合は、Power Users グループに属するユーザでも可能です。
- ・ バージョンアップされた MeFt/Web コントロールをダウンロードするときは、一度、すべての起動中の Internet Explorer を終了してください。
- ・ MeFt/Web コントロールがダウンロードされない場合には、「◆ リモート実行すると「オブジェクトでサポートされていないプロパティまたはメソッドです」のエラーが発生する。」を参照してください。
- ・ WWW ブラウザで、リモート実行を行っている最中に他のページに移動する（ページの更新も含む）場合には、以下の注意が必要です。
  - － MeFt/Web コントロールの Quit メソッド（利用者プログラムの中断）を実行するようにします。



利用者プログラムの中断については、[「4.5.3 利用者プログラムの中断（Quit）」](#)を参照してください。

- － 画面の表示中（カーソルが表示されていない状態）は、ページを移動（Quit メソッドを発行）しないでください。
- － クライアント印刷中は、ページを移動（Quit メソッドを発行）しないでください。
- － フレーム機能を利用したページで、複数のフレーム上に MeFt/Web コントロールが定義してある状態で、また、同時にリモート実行している場合は、ページを移動（Quit メソッドを発行）しないでください。
- ・ WWW サーバに InfoProviderPro を使用する場合、クライアントマシンに MeFt/Web コントロールをダウンロードしている最中に、WWW サーバのタイムアウトが発生しダウンロードに失敗する場合があります。ダウンロードに失敗する場合には、InfoProviderPro の環境定義ファイルの「browser-timeout」の設定値を大きめに設定してください。



環境定義ファイルおよび browser-timeout の詳細については、InfoProviderPro のマニュアルを参照してください。

- ・ 入力画面またはプレビュー画面を表示中に、Internet Explorer のスクロールを行うと、コントロールの表示が乱れる場合があります。
- ・ Internet Explorer の検索ページを表示した状態で MeFt の画面を開くと、MeFt の画面にフォーカスが設定されない場合があります。また、ウィンドウの切替えやスクリーンセーバが停止した場合にも、MeFt の画面からフォーカスが失われることがあります。

## 7.3 MeFt/Web プラグインとコントロール共通

- hostname プロパティ（キーワード）に IP アドレスを指定した場合、接続できない場合があります。この場合、proxy サーバの設定を無効にするか、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
- hostname プロパティ、またはユーザ資源格納先の URL に IPv6 アドレス形式を指定する場合、IPv6 アドレスと IPv4 アドレスを組み合わせた混在形式はサポートしていません。また、IPv6 アドレス形式を指定する場合は、システムが IPv6 アドレスに対応している必要があります。
- 画面の入力中に、スクロールバーのつまみがスクロールバーの両端にある状態で、スクロールバーの矢印ボタンをクリックすると、勝手にクリックし続ける場合があります。  
この問題が発生した場合は、一度、WWW ブラウザ以外のウィンドウに切り替えて、再度その画面を表示してください。また、画面定義体の標準アテンション情報に画面単位のスクロールキーが設定してある場合は、設定を解除してください。
- リモート実行中にサーバ上の利用者プログラムから長時間応答がない場合、WWW ブラウザが「応答なし」の状態となり、ウィンドウの再描画やキー操作が行えない状態になります。しかし、サーバから応答が返されれば正常に動作します。
- プレビュー機能では、99999 ページを超えるページをプレビューすることはできません。
- プレビューまたはクライアント印刷中にネットワークエラーなどの異常が発生すると、サーバマシンのスプール格納ディレクトリに作業用の一時ファイル (MWXXXXXXXXXX.tmp) が削除されないで残ってしまう場合があります。この作業ファイルがディスクを圧迫する場合は、手動で削除してください。
- displaywindow プロパティ（キーワード）に 0 を設定してある場合、または displaywindow プロパティ（キーワード）を指定していない場合、2 画面目以降の画面を表示するためには画面出力後に必ず入力処理を行ってください。入力処理を行わない場合は画面が表示されません。
- 用紙の余白情報が指定された帳票定義体をプレビューすると、項目やオーバレイが用紙部分からはみ出して表示される場合があります。
- クライアント印刷またはプレビューを行う場合は、利用するプリンタドライバが最新版であることを確認してください。

## 7.4 MeFt

- ・ プリントマネージャの印刷待ち行列のファイル数はディスクの容量に依存します。これを超えた場合はシステムエラーとなります。
- ・ プリンタ情報ファイルの罫線・網がけ印刷指定が速度重視の場合、MeFt は網がけを透過モードで印刷します。しかし、プリンタドライバによっては透過モードが有効にならないものがあります。透過モードが無効になるプリンタドライバを使用して網がけを重畳して印刷すると、行方向で下方に定義されている網がけがあとから印刷されるため上に重なって印刷され、下になった網がけは印刷されません。
  - 透過モードが有効になる確認済のプリンタドライバー一覧

FUJITSU FMPR 180DPI  
 FUJITSU FMPR 180DPI color  
 FUJITSU FMPR 360DPI  
 FUJITSU FMPR 360DPI color  
 FUJITSU FMLBP  
 FUJITSU XL-5600  
 FUJITSU XL-5810  
 EPSON LP-9200SX
- ・ FixedSysなどの非TrueTypeフォントを使用すると、平体、長体、および倍角の文字が標準サイズ(全角)で表示されることがあります。
- ・ 「Windows タスクマネージャ」でアプリケーションの終了を実行した場合、MeFt がアプリケーションに終了の通知を行ったにもかかわらずアプリケーションが終了しなかった場合は、再確認のダイアログボックスが出ます。そこで再度、終了を選択するとプロセス自体が消滅されます。
- ・ プリンタ装置、解像度によって、網がけおよび罫線の出力結果が異なる場合があります。
- ・ 漢字以外の全角文字をプリンタのデバイスフォントで印字すると、文字化けすることがあります。
- ・ 画面帳票定義体名にロングファイルネームを使うことはできません。定義体のファイル名は8.3形式にしてください。
- ・ デバイスフォントを使用して印字を行うと、指定した文字の大きさで出力されないことがあります。
- ・ カスタマバーコードを印刷する場合は、240dpi以上の解像度のプリンタを使用してください。
- ・ クライアント印刷でのバーコード印刷はGDI印刷により実現しているため運用環境での読み取りテストが必要です。
- ・ プリンタ装置、プリンタドライバ、解像度によっては、指定した文字のサイズが異なる場合があります。
- ・ クライアント側で使用するウィンドウ情報ファイルやプリンタ情報ファイルなどのユーザ資源の格納先をURLで指定すると、ユーザ資源はWWWブラウザのクライアントマシン上にキャッシュされます。そのため、サーバ上に格納されているウィンドウ情報ファイルやプリンタ情報ファイルなどのユーザ資源を変更したにもかかわらず、変更が反映されない場合があります。この場合、WWWブラウザにキャッシュされているファイルを削除してください。キャッシュファイルを削除するには、Internet Explorerの「インターネットオプション」を開き、「全般」タブのインターネットの一時ファイルの削除を選択します。
- ・ WWWブラウザでの画面入出力は、MeFtのヘルプ機能は使用できません。クライアント用のウィンドウ情報ファイルのHELPDIRキーワードを削除してください。
- ・ ウィンドウ情報ファイルのICONRSRCキーワードは使用できません。  
 クライアント用のウィンドウ情報ファイルのICONRSRCキーワードを削除してください。
- ・ プリンタ情報ファイルのPREVIEWキーワードは使用できません。  
 プリンタ情報ファイルのPREVIEWキーワードを削除してください。
- ・ プレビュー機能を使用する場合、プリンタ情報ファイルのDISTRIBUTEキーワードは使用できません。
- ・ プリンタ情報ファイルのSETPRTDIALOGキーワードは使用できません。プリンタ情報ファイルのSETPRTDIALOGキーワードを削除してください。
- ・ サーバマシンおよびクライアントマシンに、環境変数MEFTPREFおよびMEFTDLGは設定しないでください。
- ・ クライアント印刷およびプレビューでは、OLE2オブジェクトは印刷できません。
- ・ クライアント側のコントロールパネルの地域が「日本語」以外に設定されている場合、動作は保証されません。
- ・ ウィンドウ情報ファイルのCLIENTEDGEキーワードは有効になりません。

- ・ ウィンドウ情報ファイルに OWNER キーワードを指定し、プレビュー画面を別画面で表示した場合、プレビュー画面が MeFt の画面に隠れて表示されない場合があります。この場合は、OWNER キーワードを指定しないでください。
- ・ ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルの INCLUDE キーワードおよび DISTRIBUTE キーワードに指定するファイル名は、必ずフルパスで指定してください。ファイル名をフルパス以外で指定した場合、MEFTDIR に指定されたフォルダおよびカレントフォルダでファイルの検索は行われません。
- ・ 矩形項目の拡張に伴うパーティション拡張を前提とする利用者プログラムでは、WRITE における MEFP\_RC\_MALINE(62) エラーなどの発生を改ページや改フレームの条件として制御する必要があります。  
クライアント印刷またはプレビューでは、これらのエラーが発生した場合には、処理が中断されるためパーティション拡張を前提とする利用者プログラムを使用することはできません。  
改ページ／改フレーム判定に使用するエラーを以下に示します。
  - MEFP\_RC\_MALINE(62)
  - MEFP\_RC\_ENDBLOCK(65)
  - MEFP\_RC\_ENDFRAMELINK(6B)
  - MEFP\_RC\_ENDFRAME(6C)
- また、利用者プログラムインタフェースのプリンタの制御の下端情報設定は無効となるため、指定した下端位置を超えてパーティションが出力される可能性があります。  
そのため、指定パーティションの下に別パーティションを出力する帳票において以下の現象が発生します。
  - 指定パーティションの下に出力するパーティションが固定パーティションの場合
    - フリーフレーム形式の帳票定義体の場合  
双方のパーティションが重ね書きされます。
    - フリーフレーム形式以外の帳票定義体の場合  
プリンタヘッドの位置が固定パーティションの開始位置より下になるため、利用者の意図しない改ページが発生します。
  - 指定パーティションの下に出力するパーティションが浮動パーティションの場合、
    - フリーフレーム形式の帳票定義体の場合  
下に出力するパーティションが意図していた開始位置より下に出力されるため、利用者の意図しない箇所で MEFP\_RC\_ENDFRAMELINK(6B) や MEFP\_RC\_ENDFRAME(6C) のエラーが発生する場合があります。
    - フリーフレーム形式以外の帳票定義体の場合  
下に出力するパーティションが意図していた開始位置より下に出力されるため、利用者の意図しない箇所で MEFP\_RC\_MALINE(62) や MEFP\_RC\_ENDBLOCK(65) のエラーが発生する場合があります。
  - クライアント印刷では、多目的プリンタ機能は使用できません。
  - クライアント印刷において OCR-B フォントで項目を印刷する場合は、クライアントに、製品版の OCR-B フォントをインストールするか、またはクライアント用に用意した Windows® MeFt に添付されている OCR-B フォントをインストールしてください。
  - Windows Vista®、Windows® 7、および Windows® 8 では、日本語入力システムを使用しない半角カタカナの入力はできません。半角カタカナの入力をを行う場合は、ウィンドウ情報ファイルに「CTLFEP K」を指定してください。
  - Windows® 7 以降での帳票出力時に EMF 形式を使用すると、Windows Vista® と比較してスプールサイズが 2 倍程度大きくなる場合があります。



その他の注意事項については、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

## 7.5 Internet Explorer

- ・画面入出力中は、Internet Explorer のメニュー操作はできません。
- ・Internet Explorer 8 以降を使用し、Internet Explorer の保護モードが有効な場合、プレビュー画面で [印刷] ボタンをクリックしても印刷画面が表示されません。

また、previewwindow プロパティに「1」が指定してある場合、プレビュー画面が表示されません。

問題が発生する場合は、MeFt/Web の起動用 HTML の URL を、Internet Explorer の信頼済みサイトの一覧に追加した上で、このゾーンに対する保護モード機能を無効にします。

この設定を行うには、以下の手順を実行します。

- 1) Internet Explorer で、[ツール] メニューの [インターネットオプション] をクリックします。
- 2) [セキュリティ] タブで [信頼済みサイト] をクリックし、[サイト] をクリックします。
- 3) [この Web サイトをゾーンに追加する] ボックスに、保存する URL を入力します。
- 4) [追加] をクリックし、[閉じる] をクリックします。
- 5) [セキュリティ] タブで、[保護モードを有効にする (Internet Explorer の再開が必要)] チェックボックスをオフにし、[OK] をクリックします。
- 6) Internet Explorer を再起動します。

## 7.6 システム構築上の注意

### (1) 負荷分散装置利用上の注意点

MeFt/Web でプログラムをリモート実行して対話処理を行っている間、サーバ上で COBOL プログラムが常駐します。

このため、プログラムの起動から終了までの間、同じ端末からのリクエストは同じサーバへ転送される必要があります。

業務の途中で、リクエストの転送先サーバが変更された場合は、MeFt/Web の動作は保証されません。

通常、負荷分散装置は、一定時間、最初にアクセスしたサーバと同じサーバへのアクセスを保証する「セッション維持（一意性保証）機能」を提供しています。

負荷分散装置が提供するセッション維持機能を使用して、MeFt/Web でリモート実行したプログラムが起動している間は、セッションが維持されるように設定してください。



セッション維持機能については、使用される負荷分散装置の説明書を参照してください。

### (2) 性能

MeFt/Web の性能は、ネットワークの回線速度、端末台数、および COBOL プログラムの作り方などに依存します。このため、運用前に必ず実機検証を実施してください。

MeFt/Web の性能／負荷テストツールとしては、富士通アドバンストソリューションズが提供する「E-SUP AP Test」を利用できます。



「E-SUP AP Test」については、富士通アドバンストソリューションズのホームページを参照してください。

## 7.7 CGI アクセス

### 7.7.1 CGI アクセスとは

CGI アクセスとは、MeFt/Web で使用するユーザ資源にアクセスする方法の 1 つです。他のアクセス方法には URL アクセスがあります。

CGI アクセスでは、ユーザ資源の格納先にサーバのローカルパスを指定した場合、CGI を経由して MeFt/Web クライアントが参照するサーバ上のユーザ資源を参照します。

CGI アクセスを使用すると、ユーザ資源の格納先をサーバのローカルパスで指定できるため、従来のスタイルアロンで運用していた環境を変更することなく Web 連携に移行することができます。



MeFt/Web では、以下の理由により CGI アクセスではなく URL アクセスを利用することを推奨します。

- ・ ファイルのアクセスコントロールを細かく制御できない

CGI アクセスを使用すると、クライアントからのファイルの参照は、すべて CGI に設定したアカウントの権限で行われます。

URL アクセスでは WWW サーバの設定に従ってファイル単位でアクセスコントロールを行うことができます。

- ・ ユーザ資源が毎回ダウンロードされる

CGI アクセスを使用すると、クライアントにダウンロードされたユーザ資源は WWW プラウザにキャッシュされません。このため、ユーザ資源を参照する度に毎回ダウンロードされます。

### 7.7.2 CGI アクセスを使用するための準備

CGI アクセスを使用するには、以下の設定が必要です。

- ・ CGI の登録
- ・ 利用者プログラム指定ファイルの編集
- ・ MeFt/Web クライアントの指定

#### ■ CGI の登録

MeFt/Web クライアントからサーバ上のファイルを取得するための CGI を有効に設定します。



設定方法の詳細については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

#### ■ 利用者プログラム指定ファイルの編集

利用者プログラム指定ファイルに、CGI アクセスで参照するユーザ資源を指定し、クライアントから参照を許可するファイルを制限します。

利用者プログラム指定ファイルにユーザ資源を指定するには、MeFt/Web 動作環境設定コマンドを起動して、「利用者プログラムの指定」を選択して行います。



MeFt/Web 動作環境設定コマンドについては、「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照してください。

利用者プログラム指定ファイルに記述されていないユーザ資源が指定された場合、クライアントからファイルを参照できないため、エラーコード：9010、9022、9042、9091 のエラーが発生します。

利用者プログラムが参照するユーザ資源ファイルは、利用者プログラム指定ファイルの [resources] セクションにファイル名またはディレクトリ名で指定します。

- 記述例

```
*** MeFt/Web 利用者プログラム指定ファイル ***
←コメント

[resources]
* 以下に CGI アクセス利用時の、ユーザ資源のファイル名またはディレクトリ名を
* 記述してください。
←コメント

C:\Program Files\NetCOBOL\samples\MeFtWeb\sample\DENPYOUD.smd
←ファイル名を指定

C:\Program Files\NetCOBOL\samples\MeFtWeb\sample\
←ディレクトリ名を指定
```



- ファイル名またはディレクトリ名はフルパス名で指定します。相対パスは指定できません。
- 行頭および行末の空白およびタブは無視されます。
- ディレクトリ名を記述した場合は、その直下にあるファイルのみ有効です。サブディレクトリにあるプログラムの起動やファイルの参照は許可されません。
- 先頭に半角アスタリスク (\*) を記述した行はコメントとして認識されます。

## ■ MeFt/Web クライアントの指定

CGI アクセスを使用するには、MeFt/Web クライアントに対して以下の指定を行います。

- MeFt/Web プラグイン

MeFt/Web ドキュメントに以下のキーワードを指定します。

キーワード : usedcgi

データ型 : BOOL

設定値 :

| 有効値 | 意味              | 備考  |
|-----|-----------------|-----|
| 1   | CGI アクセスを行います。  | —   |
| 0   | CGI アクセスを行いません。 | 省略値 |

- MeFt/Web コントロール

MeFt/Web コントロールのプロパティに以下の値を設定します。

プロパティ : usedcgi

データ型 : BOOL

設定値 :

| 有効値   | 意味              | 備考  |
|-------|-----------------|-----|
| TRUE  | CGI アクセスを行います。  | —   |
| FALSE | CGI アクセスを行いません。 | 省略値 |



MeFt/Web クライアントに対して、CGI アクセスを指定せずにユーザ資源の格納先にローカルパスを指定した場合は、ローカルパスはクライアントマシン上のパスとして認識されます。

CGI アクセスを有効に設定した場合、ユーザ資源のパスには、利用者プログラムが動作するサーバマシン上のローカルパス（物理パス）を指定します。パスはフルパスで指定します。

CGI アクセスで、ユーザ資源のパス名、およびファイル名を指定する場合、半角英数字のみで指定する必要があります。

ただし、以下の半角英数字を含むパス名、およびファイル名は指定しないでください。

# & % ;



- ・ 設定例

サーバ上のディレクトリ c:\dir1 に格納されたウィンドウ情報ファイル、またはプリンタ情報ファイルを指定する例を以下に示します。

```
set MEFTWEBDIR=c:\dir1
```

## 7.8 セキュリティ

ネットワーク環境では、不正なアクセスにより、システムおよび資源の改ざんや破壊が行われたり、情報が漏えいする危険性があります。このため、システムの構築にあたっては、WWWサーバのユーザ認証機能と暗号化通信機能を使用し、さらに、アプリケーションでユーザ制限を行うなど、自己防衛手段を講じる必要があります。

### 7.8.1 運用環境

ファイアウォールによりインターネット（外部ネットワーク）から保護されたイントラネット内の環境で運用を行ってください。

### 7.8.2 WWWサーバの環境設定

WWWサーバの環境設定において、以下の点に注意してください。

#### ■ アクセス制御

WWWサーバのアクセス制御機構（IPアドレス認証、ユーザ認証）を利用してアクセス制限を行い、不正なアクセスや改ざんから保護してください。

また、オペレーティングシステムの機能やプログラムを利用して、プログラム、データ（データベースファイル、入出力ファイルなど）、およびユーザ資源などの重要な資源へのアクセス制限を行い、不正なアクセスや改ざんから保護してください。

#### ■ 通信データの暗号化

通信データを暗号化して、ネットワーク上の接続を保護してください。

通信データを暗号化するためには、SSLを利用して、WWWサーバとWWWブラウザの間のHTTPメッセージを暗号化する方法があります。

#### ■ アクセスログの記録

WWWサーバやオペレーティングシステムの監査ログ機能を利用して、セキュリティに関するイベントを記録して不正アクセスの監視を行ってください。また、セキュリティ侵害が発生した場合の分析や追跡を行うことができるよう考慮してください。

### 7.8.3 MeFt/Webの環境設定

MeFt/Webの環境設定において、以下の点に注意してください。

#### ■ リモート実行機能の実行制限の設定

リモート実行機能では、利用者プログラム指定ファイルで指定したプログラムのみが実行できます。利用者プログラム指定ファイルには、必要最小限のプログラムのみを指定し、実行できるプログラムを制限してください。



利用者プログラムの指定方法については、「[2.3 利用者プログラムの指定](#)」を参照してください。

#### ■ 利用者プログラムの実行権の設定

リモート実行機能で起動する利用者プログラムは、MeFt/Webサービスプログラム（MeFt/Web Service）の指定されたユーザの権限で実行されます。

MeFt/Webサービスプログラムのユーザの権限を適切に設定し、不正なアクセスや改ざんから保護してください。



利用者プログラムの権限を設定する方法については、「[2.5 権限設定](#)」を参照してください。

## 7.8.4 MeFt/Web の機能

MeFt/Web の機能において、以下の点に注意してください。

### ■ MeFt/Web クライアントの選択

MeFt/Web クライアントには、MeFt/Web プラグインを利用するをお勧めします。MeFt/Web プラグインは、JavaScript や VBScript からは操作できないため、MeFt/Web コントロールよりも安全に運用できます。

### ■ ユーザ資源の指定方法

URL 指定を使用してユーザ資源を指定し、WWW サーバの機能を利用して、クライアントから参照するファイルのアクセス制限を行ってください。

CGI アクセスを使用しない場合は、CGI アクセスが動作しないように設定してください。



設定方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

なお、インストール直後の状態では、CGI アクセスが動作しないように設定されています。

### ■ MeFt/Web サーバサービススマネージャ

MeFt/Web サーバサービススマネージャは、MeFt/Web サーバのサービスを管理する管理者向けの機能です。管理者向けの機能が不正に利用される危険性がある場合は、MeFt/Web サーバサービススマネージャ機能を使用しないでください。



設定方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

なお、インストール直後の状態では、MeFt/Web サーバサービススマネージャは動作しないように設定されています。

## 7.8.5 その他

その他に、以下の点に注意してください。

### ■ サンプルの削除

運用環境では、サンプルプログラムをインストールしないでください。

### ■ アプリケーション作成上の留意点

セキュリティを考慮したアプリケーションを作成するための留意点については、NetCOBOL 使用手引書の「付録 セキュリティ」を参照してください。

## 7.9 InfoProvider Pro

- ・ InfoProvider Pro の環境設定については、InfoProvider Pro のソフトウェア説明書をお読みください。
- ・ InfoProvider Pro の環境設定にある「CGI コマンドに渡すコード系」には、EUC 以外を指定してください。
- ・ WWW サーバに InfoProviderPro を使用する場合、クライアントマシンに MeFt/Web コントロールをダウンロードしている最中に、WWW サーバのタイムアウトが発生しダウンロードに失敗する場合があります。ダウンロードに失敗する場合には、InfoProviderPro の環境定義ファイルの「browser-timeout」の設定値を大きめに設定してください。



環境定義ファイルおよび browser-timeout の詳細については、InfoProviderPro のマニュアルを参照してください。

## 7.10 IIS

- ・ IIS の環境設定については、IIS のオンラインマニュアルをお読みください。
- ・ Microsoft® から提供されているセキュリティパッチを適用してください。
- ・ IIS6.0 以降のセキュリティ強化に伴い、初期値のままでは MeFt/Web は動作しません。MeFt/Web をご利用になる場合は、「[2.1.1 IIS を使用する場合に必要な設定](#)」を参照し、IIS の設定を変更してください。
- ・ リモート実行した利用者プログラムが一定以上の負荷となった場合、IIS の処理が遅延する場合があります。利用者プログラムが過度の負荷状態にならないようにしてください。

## 7.11 その他

- ・ MeFt/Web を使用して利用者プログラムを実行する場合は、「[第5章 リモート実行機能を利用する](#)」を参照してください。
- ・ PATH 変数にネットワークドライブのパスが含まれていると、利用者プログラムが異常終了する場合があります。ネットワークドライブのパスは PATH 環境変数の末尾に設定してください。
- ・ MeFt/Web サーバサービススマネージャを SSL で使用することはできません。

## 第8章 ラブルシューティング

この章では、MeFt/Web のラブルシューティングについて説明します。

### 目次

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8.1 ラブルシューティング .....          | 110 |
| 8.2 MeFt/Web 導入時チェックリスト ..... | 118 |

## 8.1 トラブルシューティング

MeFt/Web の使用中、トラブルが発生した場合に、当てはまる事象がないか確認してください。考えられる原因と対処方法について説明しています。

- ◆ 利用者プログラムの実行時に、「P2003 プログラムを処理できませんでした。プログラムの起動に失敗しました。」または「P2016 プログラムの起動に失敗しました。」のエラーメッセージが表示され、リモート実行に失敗する。

【原因】

以下の原因が考えられます。

- a. 利用者プログラム指定ファイルに起動する利用者プログラムが指定されていますか？
- b. MeFt/Web ドキュメントまたは起動用 HTML ファイルの内容を確認します。
  - 1) pathname プロパティ（キーワード）が正しく設定されていますか？
  - 2) プロセス型プログラムを起動する場合、funcname プロパティ（キーワード）が指定されていませんか？
  - 3) スレッド型プログラムを起動する場合、funcname プロパティ（キーワード）が正しく設定されていますか？
- c. 起動するプログラムや格納ディレクトリに読み取り権限が設定されていますか？

【対処】

- a. 利用者プログラム指定ファイルに起動するプログラムを指定してください。



詳細については、「[2.3 利用者プログラムの指定](#)」を参照してください。

- b. MeFt/Web ドキュメントまたは起動用 HTML ファイルの以下の内容を確認してください。
  - 1) pathname プロパティ（キーワード）を確認してください。
  - 2) プロセス型プログラムを起動する場合には、funcname プロパティ（キーワード）を指定することはできません。  
funcname プロパティ（キーワード）が指定されている場合には、指定を削除してください。  
スレッド型プログラムを起動する場合には、funcname プロパティ（キーワード）を確認してください。
- c. 起動するプログラムや格納ディレクトリに読み取り権限が設定されているかエクスプローラで確認し、設定されていない場合は読み取り権限を設定してください。

- ◆ 利用者プログラムの実行時に「P2017 MeFt/Web Service がシステムアカウントで実行されているためプログラムを起動できません。ログオンアカウントをシステムアカウント以外に変更してください。」のエラーメッセージが表示され、リモート実行に失敗する。

【原因】

MeFt/Web Service のログオンアカウントにシステムアカウント以外が指定されていますか？

【対処】

[「2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する」](#) を参照して、MeFt/Web Service のログオンアカウントをシステムアカウント以外に変更してください。

- ◆ MeFt/Web でクライアント印刷またはプレビュー処理中に Web ブラウザを強制終了すると、サーバ上に利用者プログラムのプロセスが停止状態のまま残存し、データベースがロック状態となる。

【原因】

WWW ブラウザを強制終了すると、クライアントからサーバへ応答が返らないため利用者プログラムが待ち状態となり、その時点でロック解除されていないデータベースがロック状態となることが考えられます。

【対処】

「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照し「通信監視時間」を 0 以外に指定してください。

指定した「通信監視時間」を超えて利用者プログラムに応答が返らない場合は、FILE STATUS 句に「90N7」が通知されるため、クライアントから応答がない状態を利用者プログラムで検知できます。

また、クライアント印刷またはプレビューを行う前に、利用者プログラムでデータベースをロックしている場合は、印刷処理の CLOSE 文の前にデータベースのロックを解除してください。

- ◆ WWW ブラウザが応答しなくなる。

【原因】

COBOL の実行用の初期化ファイル (COBOL85.cbr) または環境変数に「@MessOutFile= ファイル名」、「@EnvSetWindow=UNUSE」、「@WinCloseMsg=OFF」が指定されていますか？

サーバでエラーメッセージが出力され、応答待ちになってしまいませんか？

【対処】

以下の手順で MeFt/Web サービスプログラムをデバッグモードで起動し、エラーが発生していないか確認します。

1. コントロールパネル中の「[サービス]」アイコンを使って、MeFt/Web サービスプログラム (MeFt/Web Service) を停止します。
2. タスクマネージャの「[プロセス]」タブを使用して、MeFtWeb.exe が実行中でないことを確認します。
3. 以下のコマンドラインを使って MeFt/Web サービスプログラムをロードします。  
`c:\program files\NetCOBOL\MeFtWeb.exe -debug`  
※) 下線部は、MeFt/Web のインストール先を指定します。
4. WWW ブラウザで起動用 HTML を開きます。

リモート実行が行われます。

サーバでエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージの指示に従って問題を解決してください。

- ◆ リモート実行すると「オブジェクトでサポートされていないプロパティまたはメソッドです」のエラーが発生する。

【原因】

MeFt/Web コントロールがダウンロードされていない可能性が考えられます。

【対処】

以下の点を確認してください。

1. 起動用 HTML の OBJECT タグの CODEBASE に指定してある MeFt/Web コントロールの格納先が正しいか確認してください。

MeFt/Web コントロールの格納先に指定してある URL (下記) を、Internet Explorer のアドレスに指定し、「[ファイルのダウンロード]」画面が表示されるか確認してください。

`http://hostname/MeFtWeb/meftweb.cab`

注) hostname には、MeFt/Web がインストールされているサーバのホスト名または IP アドレスを指定します。

画面が表示されない場合は、以下の原因が考えられます。

- hostname に指定したホスト名がクライアントで名前解決できない。
- Internet Explorer の「プロキシの設定」が、hostname に指定したサーバにアクセスできない設定になっている。
- WWW サーバに "MeFtWeb" の仮想ディレクトリが作成されていない。

**2. WWW ブラウザの設定を確認してください。**

セキュリティレベルの設定によってはコントロールをダウンロードすることはできません。「インターネットオプション」ダイアログボックスの「セキュリティ」タブで「レベルのカスタマイズ」ボタンを選択して、一時的に「署名済み ActiveX® コントロールのダウンロード」を「ダイアログを表示する」にしてください。

なお、ダウンロード中は他のウィンドウやアプリケーションを終了させてください。また、ダウンロード終了後は、セキュリティレベルを元に戻してください。

**3. Administrators 権限のユーザまたは、Power Users グループに属するユーザでダウンロードしているか確認してください。**

**4. MeFt/Web コントロールの削除に失敗していませんか？**

MeFt/Web コントロールが完全に削除されていない状態では、MeFt/Web コントロールはダウンロードされません。

MeFt/Web コントロールが完全に削除されなかった原因として、Internet Explorer を閉じずに MeFt/Web コントロールを削除したことが考えられます。

この場合、再度 MeFt/Web コントロールを削除してから、MeFt/Web コントロールをダウンロードしてください。

MeFt/Web コントロールを削除するには、「[4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法](#)」を参照してください。

**5. クライアントのシステムドライブのディスクに空き容量があるか確認してください。**

◆ WWW サーバ上に格納されたウィンドウ情報ファイル、プリンタ情報ファイル、または画面帳票定義体を入れ替えても反映されない。

**【原因】**

WWW ブラウザのキャッシュに格納されているファイルが参照されていませんか？

**【対処】**

WWW ブラウザのキャッシュを削除してから、再度、リモート実行を行ってください。キャッシュファイルを削除するには、Internet Explorer の「インターネットオプション」を開き、「全般」タブのインターネット一時ファイルの削除を選択します。

◆ サーバ印刷ができない。

**【原因】**

MeFt/Web 動作環境の「サーバ印刷用の出力プリンタデバイス名」またはサーバ印刷で使用するプリンタ情報ファイルに「出力プリンタデバイス」が指定されていますか？

**【対処】**

MeFt/Web 動作環境の「サーバ印刷用の出力プリンタデバイス名」またはプリンタ情報ファイルに「出力プリンタデバイス名」を指定してから、サーバ印刷を行ってください。

◆ MeFt/Web プラグインでリモート実行できない。

**【原因】**

WWW サーバに MeFt/Web プラグインが使用する MIME タイプが登録されていますか？

**【対処】**

WWW サーバに MeFt/Web プラグインが使用する MIME タイプが登録されているか確認してください。



MIME タイプの登録方法については、「[2.1 WWW 環境の構築と環境設定](#)」を参照してください。

◆ コントロールをバージョンアップしたら利用者プログラムの起動が遅くなった。

【原因】

MeFt/Web コントロールが起動の度にダウンロードされている可能性があります。

【対処】

クライアントにダウンロードされている MeFt/Web コントロールのバージョンが起動用 HTML の CODEBASE に記述されているバージョン情報より古い場合にこの現象が発生します。CODEBASE のバージョン情報を修正してください。



CODEBASE については、MeFt/Web 説明書の「[4.1 MeFt/Web コントロールをサーバ上からダウンロードする](#)」を参照してください。

◆ WWW サーバのポート番号を 80 以外に変更するとリモート実行に失敗する。

【原因】

ユーザ資源の指定方法に誤りはありませんか？

【対処】

ウィンドウ情報ファイルまたはプリンタ情報ファイルの格納ディレクトリを指定する環境変数MEFTDIRなどに URL を指定する場合は、以下のようにポート番号を指定してください。

例) MEFTDIR=http://hostname:81/MeFtWeb/

◆ リモート実行すると、「P1000 ネットワークエラーが発生しました。詳細コード：XXXXX」が発生する。

【原因】

以下の原因が考えられます。

- a. 起動用 HTML ファイルの hostname プロパティまたは port プロパティが正しく設定されていますか？  
または、MeFt/Web ドキュメントの hostname キーワードまたは port キーワードが正しく設定されていますか？
- b. WWW サーバが起動されていますか？
- c. LAN ケーブルが抜けているなど、ネットワーク環境に異常はありませんか？

【対処】

原因によって、それぞれの対処に従った見直しを実施してください

- a. hostname プロパティ（キーワード）または port プロパティ（キーワード）を確認してください。  
サーバとクライアントが異なるドメインに所属する場合は、hostname をフルドメイン形式で指定してください。また、hostname プロパティおよびユーザ資源の格納先に指定された URL のサーバ名が、クライアントで名前解決されているか、ping コマンドで確認してください。
- b. WWW サーバを起動してください。
- c. 詳細コードが 0 または 6 以外の場合、詳細コードには HTTP のステータスコード、または Windows® システムが提供している Windows Internet (WinInet) インタフェースのエラーコードが表示されます。クライアントとサーバ間のネットワーク機器や回線品質の問題が考えられるため、ネットワーク管理者に相談してください。

- ◆ リモート実行するとユーザ認証画面が表示される。または「P1000 ネットワークエラーが発生しました。詳細コード：403」が発生する。

## 【原因】

インストールした MeFt/Web のファイルに、読み取り権限が設定されていますか？

## 【対処】

以下のファイルに読み取り権限が設定されているか確認します。

読み取り権限が設定されていない場合は、権限を変更してください。

|               |   |
|---------------|---|
| 確認するファイル      | <ul style="list-style-type: none"> <li>WWW サーバが InfoProvider Pro の場合<br/>C:\Program Files\INTERSTAGE\F3FMwww\IPPhome\MeFtWeb\Fgateway</li> <li>WWW サーバが IIS の場合<br/>C:\Program Files\NetCOBOL\MeFtWeb\inetsrv\Fgateway</li> </ul> <p>※ 製品インストールディレクトリが "C:\Program Files" の場合</p> |
| 権限を与えるユーザグループ | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者プログラムを使用するユーザグループ。</li> <li>インターネットゲストアカウント (IUSR_hostname)。WWW サーバの設定で匿名ユーザを許可する場合にだけ設定します。</li> </ul>   |

- ◆ プレビュー、クライアント印刷、またはスプール出力を行うと「JMP0310I-U 'XXXX' ファイルで 'OPEN' エラーが発生しました。'ERRCD=9021'」が発生する。またはプレビュー画面からのスプール処理が行えない。

## 【原因】

MeFt/Web のスプール格納ディレクトリに正しい権限が設定されていますか？

## 【対処】

インストール直後の状態では、Administrators グループ以外のユーザが MeFt/Web のプレビュー、クライアント印刷、およびスプール出力機能を利用することはできません。これらの機能を使用する場合には、スプール格納ディレクトリに権限を設定する必要があります。



権限の設定方法は、「[2.5.2 ディレクトリの権限を設定する](#)」を参照してください。

- ◆ MeFt/Web ドキュメント編集の登録または削除が失敗する。

## 【原因】

MeFt/Web のドキュメント格納ディレクトリにフルコントロール権限が設定されていますか？

## 【対処】

MeFt/Web のドキュメント格納ディレクトリにフルコントロール権限が設定されているか確認します。

フルコントロール権限が設定されていない場合は、権限を変更してください。

ただし、セキュリティを考慮して開発時以外にはフルコントロール権限を与えないでください。

|               |   |
|---------------|---|
| 確認するディレクトリ    | C:\Program Files\NetCOBOL\MeFtWeb\mw-mgr\document<br>※ 製品インストールディレクトリが "C:\Program Files" の場合   |
| 権限を与えるユーザグループ | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者プログラムを使用するユーザグループ。</li> <li>インターネットゲストアカウント (IUSR_hostname)。WWW サーバの設定で匿名ユーザを許可する場合にだけ設定します。</li> </ul> |

◆ イベントビューアに「イベント ID:123 I/O エラーが発生したため、トレースログを採取できませんでした」のイベントが表示される。

【原因】

以下の原因が考えられます。

- a. MeFt/Web のトレースログ格納ディレクトリにフルコントロール権限が設定されていますか？
- b. トレースログファイルが壊れている可能性があります。

【対処】

- a. MeFt/Web のトレースログ格納ディレクトリにフルコントロール権限が設定されているか確認します。

フルコントロール権限が設定されていない場合は、権限を変更してください。

|               |   |
|---------------|---|
| 確認するディレクトリ    | C:\Program Files\NetCOBOL                             |
|               | ※ トレースログ格納ディレクトリのパスは、「MeFt/Web 動作環境」ダイアログボックスで確認できます。 |
| 権限を与えるユーザグループ | SYSTEM  |

- b. 以下の手順でトレースログファイルを再作成してください。

- 1) コントロールパネルの「[管理ツール]」の中にある「[サービス]」アイコンを使って「MeFt/Web Log Service」を停止します。
- 2) MeFt/Web がインストールされたマシンで MeFt/Web 動作環境設定コマンドを起動します。
- 3) 「ログの設定」の「[格納先]」に指定されているディレクトリ中にある「f3esobsc.log」を削除します。
- 4) コントロールパネルの「[管理ツール]」の中にある「[サービス]」アイコンを使って「MeFt/Web Log Service」を起動します。



MeFt/Web 動作環境設定コマンドについては、「[2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する](#)」を参照してください。

◆ SSL 使用時にサーバ印刷すると WWW ブラウザが応答しなくなる。または「P2010 サーバ印刷に失敗しました。」が発生する。

【原因】

サーバ印刷で参照するユーザ資源の格納先が URL で指定されていませんか？

【対処】

サーバ印刷で参照するユーザ資源の格納先は、サーバのローカルパスを指定してください。

◆ プロセス型プログラムを多重起動すると「JMP0092I-U」のエラーまたは「アプリケーションを正しく初期化できませんでした」のエラーが発生する。

【原因】

システムのリソース（デスクトップヒープ）が枯渇している可能性があります。

Windows® システムでは、デスクトップヒープというメモリ資源があり、このデスクトップヒープは、システム全体としてサイズが有限なため、枯渇してしまうとアプリケーション起動時に、「JMP0092I-U」のエラーが発生して起動できない、などの様々な現象が発生します。



詳細については、FSC-NEWS の FNS-8080 または Microsoft® のサポート技術情報の「文書番号 : JP184802」を参照してください。

【対処】

Windows® システムの制限であるため、MeFt/Web を含む NetCOBOL 製品側で対策を講じることはできません。

起動する利用者プログラム数を制限する、またはデスクトップヒープの利用方法をチューニングする、などの方法でデスクトップヒープの枯渇が発生しないように回避してください。



詳細については、FSC-NEWS の FNS-8080 または Microsoft® のサポート技術情報の「文書番号 : JP184802」を参照してください。

◆ COBOL の実行用の初期化ファイル (COBOL85.CBR) を使用したスレッド型プログラムのリモート実行時において、実行用の初期化ファイルの変更が反映されない。

【原因】

COBOL の実行用の初期化ファイル変更後、MeFt/Web サーバを再起動しましたか？

COBOL の実行用の初期化ファイルを変更した場合には、MeFt/Web サーバを再起動する必要があります。変更した内容は、MeFt/Web サーバの再起動後から有効となります。

【対処】

MeFt/Web サーバを再起動し、再度、リモート実行してください。

◆ シフト状態に「カナ」が指定された英数字項目に入力しても、シフト状態がカナに切り替わらない。

【原因】

以下の原因が考えられます。

- 日本語入力システムに IME2002 以降を使用していませんか？
- ウィンドウ情報ファイルの CTLFEP キーワードに「N」が指定されていませんか？

【対処】

原因によって、それぞれの対処に従った見直しを実施してください

- 日本語入力システムに IME2002 以降を使用している場合は、ウィンドウ情報ファイルに以下のキーワードを指定してください。

SHIFTTIMER 300

現象が回避されない場合は、設定値を 300 よりも大きくして調整してください。

- ウィンドウ情報ファイルの CTLFEP キーワードに「N」以外を指定してください。



設定値の詳細は、MeFt のオンラインマニュアルを参照してください。

◆ Interstage List Works (SystemWalker/ListWORKS) または Interstage List Creator Enterprise Edition (SystemWalker/ListCREATOR EE または SystemWalker/e-DocGenerator) と連携して、帳票を電子化できない。

【原因】

起動用 HTML の printmode プロパティに 3 (サーバ印刷) 以外が指定されていませんか？

【対処】

プレビューしない場合は、起動用 HTML の printmode プロパティに 3 (サーバ印刷) が指定されているか確認してください。

MeFt/Web では、帳票の電子化はサーバ印刷を行う場合だけ可能です。

◆ 画面入出力処理、クライアント印刷、またはプレビューを行うと、エラーコード：9010、9022、9042、9091 が発生する。

【原因】

以下の原因が考えられます。

- ウィンドウ情報ファイル、プリント情報ファイル、画面帳票定義体、オーバレイ定義体、またはメディアファイルが、指定した格納ディレクトリに存在しますか？
- ユーザ資源をサーバのローカルパスで指定 (CGI アクセス) する場合、利用者プログラム指定ファイルに、CGI アクセスで参照するユーザ資源が指定してありますか？

- c. IIS を使用している場合、利用者プログラムで使用する定義体や情報ファイルなどの拡張子に対して MIME タイプが登録されていますか？

【対処】

- a. 指定した格納ディレクトリにユーザ資源が存在するか確認してください。



詳細については、「[5.4 ユーザ資源の指定方法](#)」を参照してください。

- b. 利用者プログラム指定ファイルに、CGI アクセスで参照するユーザ資源を指定してください。



詳細については、「[7.7 CGI アクセス](#)」を参照してください。

- c. IIS では、MIME タイプが設定されていないファイルのダウンロードはできなくなったため、利用者プログラムで使用する定義体や情報ファイルなどの拡張子に対して MIME タイプを登録する必要があります。

IIS6.0 では以下のように MIME タイプを設定してください。

- 1) 「インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャ」を起動します。
- 2) 「インターネットインフォメーションサービス」配下の「ローカルコンピュータ」の「Web サイト」の「既定の Web サイト」から定義体などが格納された仮想ディレクトリを選択しプロパティ画面を起動します。
- 3) プロパティ画面の「HTTP ヘッダー」タブの「MIME の種類」ボタンをクリックします。
- 4) MIME の種類画面で、以下の MIME タイプを設定します。

例) ウィンドウ情報ファイルやプリンタ情報ファイルの拡張子が「.env」の場合

拡張子 : env  
MIME タイプ : application/octet-stream

例) 画面帳票定義体の拡張子が「.smd」の場合

拡張子 : smd  
MIME タイプ : application/octet-stream

例) 帳票定義体の拡張子が「.pmd」の場合

拡張子 : pmd  
MIME タイプ : application/octet-stream

例) オーバレイ定義体の拡張子が「.ovd」の場合

拡張子 : ovd  
MIME タイプ : application/octet-stream

## 8.2 MeFt/Web 導入時チェックリスト

MeFt/Web の導入時に以下の各項目についてチェックを行ってください。

| No | 分類     | チェック項目   | 対応   |
|----|--------|--|--|
| 1  | インストール | MeFt/Web を使用するサーバ／クライアントの OS は、動作保証対象ですか。          | MeFt/Web のソフトウェア説明書のソフトウェア組合せ条件を参照してください。  |
| 2  |        | リモート実行機能で起動される利用者プログラムの権限をシステムアカウント以外に設定しましたか。     | 「 <a href="#">2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する</a> 」を参照して、MeFt/Web サービスのログオンアカウントをシステムアカウント以外に変更してください。システムアカウントの場合はイベントビューアに「イベント ID:122 ユーザレジストリのロードに失敗しました」のイベントが出力されます。また、プロセスを強制終了できないなどの不都合が発生します。               |
| 3  |        | MeFt/Web 動作環境の通信監視時間に適切な時間が指定されていますか。              | ネットワーク異常などによりサーバとクライアント間の通信が切断されると、サーバ上の利用者プログラムのプロセスが終了せずに残りサーバのリソースを圧迫する場合があります。このような場合に利用者プログラムを終了するには MeFt/Web 動作環境の通信監視時間に 0 以外を指定してください。指定方法については「 <a href="#">2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する</a> 」を参照してください。 |
| 4  |        | MeFt/Web が使用できるように WWW サーバの環境を設定しましたか。             | 「 <a href="#">2.1 WWW 環境の構築と環境設定</a> 」を参照して WWW サーバの環境を設定してください。<br>なお、IIS を使用する場合は、「 <a href="#">2.1.1 IIS を使用する場合に必要な設定</a> 」を参照してください。  |
| 5  |        | 利用者プログラム指定ファイルに起動するプログラムが指定されていますか。                | 「 <a href="#">2.3 利用者プログラムの指定</a> 」を参照してください。  |
| 6  |        | MeFt/Web 固有の注意点について適切に対処されていますか。                   | 「 <a href="#">5.3.1 利用者プログラム作成上の注意点</a> 」および「 <a href="#">7.4 MeFt</a> 」を参照して対処してください。   |
| 7  |        | 画面帳票定義体などのユーザ資源は URL で指定されていますか。                   | ユーザ資源の指定方法については「 <a href="#">5.4 ユーザ資源の指定方法</a> 」を参照してください。  |
| 8  |        | MeFt の通知コード N7 または N8 が発生した場合の後処理は適切に行われていますか。     | 「 <a href="#">5.6 MeFt の追加通知コード</a> 」を参照してエラー発生時に終了処理を行ってください。   |
| 9  |        | hostname プロパティにホスト名がフルドメイン形式または IP アドレスで指定されていますか。 | サーバとクライアントが異なるセグメントに接続されている場合、ホスト名のみを指定すると名前解決できずに接続できない場合があるため、hostname プロパティはフルドメイン形式または IP アドレスを指定することを推奨します。   |
| 10 |        | 帳票を電子化する場合、printmode プロパティに 3 が指定されていますか。          | プレビューセずに帳票を電子化する場合は printmode プロパティに 3 を指定してください。帳票の電子化については「 <a href="#">5.10 帳票の電子化</a> 」を参照してください。  |

| No | 分類  | チェック項目   | 対応   |
|----|-----|--|--|
| 11 | その他 | 不正アクセスや情報漏洩がないよう、セキュリティ対策は行われていますか。                | 「7.8 セキュリティ」を参考にして、セキュリティ対策を実施してください。                |
| 12 |     | 負荷分散装置を使用する場合、利用者プログラム起動中はセッションが維持されるように設定されていますか。 | 「7.6 システム構築上の注意」を参照して、負荷分散装置の一意性保証時間を適切な時間に設定してください。 |

# 付録

この章では、エラーメッセージ、イベントログ、およびトレースログについて説明します。  
なお、本文中の「プロパティ」は「プロパティ（キーワード）」に置き換えてお読みください。

## 目次

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| MeFt/Web クライアントのエラーメッセージ .....  | 121 |
| MeFt/Web プラグイン固有のエラーメッセージ ..... | 133 |
| MeFt/Web サーバのイベントログ .....       | 134 |
| MeFt/Web クライアントのトレースログ .....    | 137 |
| MeFt/Web サーバのトレースログ .....       | 138 |

## MeFt/Web クライアントのエラーメッセージ

以下に MeFt/Web クライアントが表示するエラーメッセージについて説明します。エラーメッセージは MeFt/Web クライアントの message キーワードまたは message プロパティで、“表示する”を指定している場合に表示されます。

| エラー番号 | エラーメッセージ   | 説明  | 処置  |
|-------|--|---|---|
| P1000 | ネットワークエラーが発生しました。<br>詳細コード : XXXXX                     | ネットワークエラーが発生しました。詳細コードにネットワークエラー値を表示します。  | 詳細コードについては、後述の「 <a href="#">P1000 の詳細コード</a> 」を参照してください。  |
| P2000 | 通信処理の初期化に失敗しました。                                       | 通信のための初期化に失敗しました。   | WWW サーバの環境設定が正しいか、「 <a href="#">2.1 WWW 環境の構築と環境設定</a> 」を参照して確認してください。  |
| P2001 | 現在、サーバにインストールされているモジュールでは動作させることができません。バージョンを確認してください。 | ダウンロードされた MeFt/Web コントロールと MeFt/Web サーバの整合性が一致していません。<br><br>MeFt/Web コントロールのバージョンまたは MeFt/Web サーバのバージョンが古い可能性があります。<br><br>これは、MeFt/Web コントロールのダウンロードが正常に終了していないことが考えられます。 | WWW ブラウザを終了し、MeFt/Web コントロールを削除してから再度 MeFt/Web コントロールをダウンロードしてください。<br><br>MeFt/Web コントロールを削除するためには、「 <a href="#">4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法</a> 」を参照してください。   |
| P2002 | サーバでエラーが発生しました。  | MeFt/Web サーバでエラーが発生しました。  | サーバマシンで以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ WWW サーバの環境設定が正しいか、「<a href="#">2.1 WWW 環境の構築と環境設定</a>」を参照して確認する。</li><li>・ 起動するプログラムが、利用者プログラム指定ファイルに指定されているか、「<a href="#">2.3 利用者プログラムの指定</a>」を参照して確認する。</li><li>・ 不用な処理が動作していないか。</li><li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li><li>・ 搭載しているメモリは十分か。</li></ul> 問題がある場合は、問題箇所を解決したあと、再度、処理を行ってください。<br><br>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合はサーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。<br><br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。 |

| エラー番号 | エラーメッセージ                            | 説明                      | 処置  |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| P2003 | プログラムを処理できませんでした。プログラムの起動に失敗しました。   | サーバでプログラムの起動に失敗しました。    | 起動用 HTML ファイルの pathname プロパティに、起動するプログラムのパスが正しく指定されているか確認してください。<br>または、起動するプログラムや格納ディレクトリに読み取り権限が設定されているか確認してください。   |
| P2004 | サーバで処理できませんでした。ファイル入出力エラーが発生しました。   | サーバ上でファイル入出力エラーが発生しました。 | OS のイベントビューアを確認し、問題記録されている場合は解決してください。<br>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合は、サーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。  |
| P2005 | プログラムを処理できませんでした。サービスマネージャに異常があります。 | サービスマネージャに異常が発生しています。   | MeFt/Web サービスプログラムが起動しているか確認してください。   |
| P2006 | プログラムを処理できませんでした。同時実行可能数を超えるました。    | 同時実行可能数が超えています。         | しばらくたってから再度実行してください。または、MeFt/Web 動作環境の「同時実行可能数」を変更してください。   |
| P2007 | サーバで処理できませんでした。作業領域の獲得に失敗しました。      | サーバ側の処理で作業領域の獲得に失敗しました。 | サーバマシンで以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 不用な処理が動作していないか。</li><li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li><li>・ 搭載しているメモリは十分か。</li></ul> 問題がある場合は、問題箇所を解決したあと、再度、処理を行ってください。<br>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合はサーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。 |
| P2008 | サーバで処理できませんでした。HTTP のメソッドが不當でした。    | 通信処理で、HTTP のメソッドが異常です。  | サーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。  |

| エラー番号 | エラーメッセージ                                       | 説明  | 処置   |
|-------|--|---|--|
| P2009 | サーバで処理できませんでした。データ送受信エラーが発生しました。               | サーバ側の処理でデータ送受信エラーが発生しました。                     | <p>WWW サーバの環境で以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IIS を使用する場合は、アプリケーションプールのリサイクル条件を確認し、MeFt/Web の運用中にアプリケーションプールのリサイクルが実施されないようにしてください。</li> </ul> <p>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合は、サーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。</p> <p>トレースログの採取方法については、「<a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a>」を参照してください。</p> |
| P2010 | サーバ印刷に失敗しました。                                  | サーバ印刷に失敗しました。                                 | <p>サーバマシンの印刷環境を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“MeFt/Web 動作環境のプリントデバイス名”または“MeFt のプリント情報ファイル”に、使用するプリントデバイスが指定されているか確認してください。</li> <li>PATH 環境変数を確認してください。MeFt/Web ディレクトリの前にネットワークディレクトリの指定がありませんか。</li> </ul> <p>上記以外の場合は当社技術員にご連絡ください。</p>  |
| P2011 | スプール処理に失敗しました。                                 | スプール処理に失敗しました。                                | サーバマシンで以下の点を確認してください。  |
| P2012 | スプールデータを再生できませんでした。スプールデータが正しくありません。           | スプールデータが正しくないために、再生できませんでした。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MeFt/Web 動作環境の「スプール格納ディレクトリ」に指定したディレクトリの空きディスク容量が十分か。</li> <li>MeFt/Web 動作環境の「スプール格納ディレクトリ」に指定したディレクトリに書き込み権が付与されているか。</li> <li>「スプール格納ディレクトリ」に指定したディレクトリが正しいか。</li> </ul>  |
| P2013 | サーバでエラーが発生しました。<br>詳細コード : XXXXX               | サーバ側で予期しないエラーが発生しました。詳細コードにサーバ側でのエラー詳細を表示します。 | <p>サーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。</p> <p>トレースログの採取方法については、「<a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a>」を参照してください。</p>  |
| P2015 | タイムアウトまたはプログラムの異常により処理を中断しました。プログラムを再起動してください。 | サーバ側で処理矛盾が発生しました。                             | 負荷分散装置を使用している場合は、負荷分散装置の一意性保証時間を長く変更してください。  |

| エラー番号 | エラーメッセージ   | 説明  | 処置  |
|-------|--|---|---|
| P2016 | プログラムの起動に失敗しました。   | サーバ側でプログラムの起動に失敗しました。   | 起動するプログラムが、サーバ上の利用者プログラム指定ファイルに正しく記載されているか確認してください。指定方法については「 <a href="#">2.3 利用者プログラムの指定</a> 」を参照してください。   |
| P2017 | MeFt/Web Service がシステムアカウントで実行されているためプログラムを起動できません。ログオンアカウントをシステムアカウント以外に変更してください。 | MeFt/Web Service がシステムアカウントで実行されているためプログラムの起動に失敗しました。         | 「 <a href="#">2.5.1 利用者プログラムの権限を設定する</a> 」を参照して MeFt/Web Service のログオンアカウントをシステムアカウント以外に変更してください。   |
| P3000 | 現在、処理が実行中です。実行中の処理を終了してから、再度実行してください。  | プログラムが実行中です。  | 起動中のプログラムが終了してから、再度実行してください。  |
| P3001 | プロパティに誤りがあります。ホスト名が指定されていません。  | プロパティにホスト名を指定していません。  | 起動用 HTML ファイルの hostname プロパティが指定されているか確認してください。   |
| P3002 | プロパティに誤りがあります。プログラム名が指定されていません。  | プロパティにプログラム名を指定していません。  | 起動用 HTML ファイルの pathname プロパティが指定されているか確認してください。   |
| P3003 | MeFt/Web コントロールの初期化に失敗しました。  | メモリ不足などによりコントロールの初期化に失敗しました。または、クライアントに必要なモジュールが存在しない場合があります。 | 以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 不用な処理が動作していないか。</li><li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li><li>・ 搭載しているメモリは十分か。</li><li>・ クライアントマシンで ウィルス対策ソフトの 「Web からインターネット・ウィルスのダウンロードを防ぐ機能」を使用していないか。 使用している場合は、一度、機能を停止してから MeFt/Web のリモート実行を行う。</li><li>・ Internet Explorer の保護モードが無効となっているか。</li></ul> 問題がある場合は、問題箇所を解決したあと、再度、処理を行ってください。<br>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合は当社技術員にご連絡ください。 |
| P3004 | 十分なメモリが獲得できないため処理できません。  | 十分なメモリが獲得できないため処理を続行できません。または、WWW サーバからタイムアウトが通知されました。        |   |

| エラー番号 | エラーメッセージ                              | 説明  | 処置  |
|-------|---------------------------------------|---|---|
| P3005 | 画面処理中にエラーが発生しました。<br>(エラーコード : XX)    | 画面処理中にエラーが発生しました。エラーコードの XX には MeFt の通知コードを表示します。                                 | MeFt のオンラインマニュアルを参照してエラー原因と対処方法を確認します。  |
| P3006 | 印刷処理中にエラーが発生しました。<br>(エラーコード : XX)    | 印刷処理中にエラーが発生しました。エラーコードの XX には MeFt の通知コードを表示します。                                 | CGI アクセスを利用している場合は、利用者プログラムが参照するファイル(ユーザ資源)が利用者プログラム指定ファイルに正しく記載されているか確認してください。   |
| P3007 | プレビュー処理中にエラーが発生しました。<br>(エラーコード : XX) | プレビュー処理中にエラーが発生しました。エラーコードの XX には MeFt の通知コードを表示します。                              |   |
| P3008 | 使用するモジュールが見つからなかったため処理できません。          | クライアントマシンでメモリ不足が発生したため処理を続行できません。または、クライアントで使用するモジュールが見つかりません。クライアントの環境を見直してください。 | 以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不用な処理が動作していないか。</li> <li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li> <li>・ 搭載しているメモリは十分か。</li> </ul> 上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合は、WWW ブラウザを終了し、MeFt/Web コントロールを削除してから再度 MeFt/Web コントロールをダウンロードしてください。MeFt/Web コントロールを削除するためには、「 <a href="#">4.2 MeFt/Web コントロールをクライアントマシンから削除する方法</a> 」を参照してください。 |
| P3009 | ドライブリストの追加に失敗しました。                    | 内部処理エラーです。  | サーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。   |
| P3010 | ファイルリストの追加に失敗しました。                    | 内部処理エラーです。  | トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。   |
| P3011 | 初期表示処理が行われていません。                      | リストコントロールの作成が行われていない (DispFast が正常終了していない) 状態でのリストコントロールへの処理を要求しました。              |   |
| P3012 | アイテムが選択されていません。                       | アイテムの選択が行われていないのに選択アイテムの読みとりメソッドを呼び出しました。   |   |
| P3015 | 同時実行可能数の取得に失敗しました。                    | 同時実行可能数の取得に失敗しました。  | サーバマシンに MeFt/Web が正しくインストールされていない可能性があります。MeFt/Web をアンインストールしてから再度インストールしてください。   |

| エラー番号 | エラーメッセージ  | 説明  | 処置   |
|-------|---|---|--|
| P3018 | <p>サーバで処理できませんでした。<br/>YYYY<br/>詳細コード : XX<br/>注) YYYY 部分には詳細コードに応じたメッセージが表示されます。</p> | <p>詳細コードが 8 の場合は、サーバでメモリ不足が通知されました。</p> <p>詳細コードが 65 の場合は WWW サーバの環境が正しく設定されていない可能性が考えられます。</p> | <p>サーバマシンで以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不用な処理が動作していないか。</li> <li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li> <li>・ 搭載しているメモリは十分か。</li> <li>・ 「<a href="#">2.1 WWW 環境の構築と環境設定</a>」のとおりに WWW サーバの環境が正しく設定されているか。</li> </ul> <p>問題がある場合は、問題箇所を解決したあと、再度、処理を行ってください。</p> <p>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合はサーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。</p> <p>トレースログの採取方法については、「<a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a>」を参照してください。</p> |
| P9000 | プリンタが設定されていません。ディスプレイ属性でプレビューを行います。   | プレビュー時にプリンタが設定されていないために、プリンタ属性でプレビューできませんでした。   | クライアントマシンにプリンタを追加してください。   |
| P9001 | 指定された部数に誤りがあります。  | 印刷指定ダイアログボックスで部数に誤りがあります。   | 指定する部数には、1 から 999 の値で指定してください。   |
| P9002 | 指定されたページに誤りがあります。   | 印刷指定ダイアログボックスで印刷範囲のページ指定に誤りがあります。   | 印刷範囲のページ指定を確認し、正しく指定してください。  |
| P9003 | 値が正しくありません。1 から n の間で指定してください。  | ページ指定ダイアログボックスでページ指定が範囲を超えていません。  | 1 から最大ページ数の値で指定してください。   |
| P9006 | サーバ印刷が終了しました。   | 確認メッセージです。サーバ印刷が正常に終了しました。  | —  |
| P9007 | スプール処理が終了しました。  | 確認メッセージです。スプール処理が正常に終了しました。   | —  |

| エラー番号 | エラーメッセージ  | 説明   | 処置   |
|-------|---|--|--|
| P9008 | 99999 ページを超えるページをプレビューすることができます。1 から 99999 の間で指定してください。 | プレビュー時にページ指定ダイアログボックスのページの指定値に 99999 ページを超える値を指定しています。プレビュー機能では、99999 ページを超えるページをプレビューすることはできません。                    | MeFt/Web クライアントで、99999 ページを超えるページをプレビューすることはできません。 |
| P9009 | 99999 ページを超えるページをプレビューすることができます。                        | プレビュー時に [次ページ] ボタンをクリックした場合に、99999 ページを超えるページを表示しようとしています。プレビュー機能では、99999 ページを超えるページをプレビューすることはできません。                |  |
| P9010 | 99999 ページを超えるページをプレビューすることができます。99999 ページを表示します。        | プレビュー時に [最後] ボタンをクリックした場合に、99999 ページを超えるページを表示しようとしています。プレビュー機能では、99999 ページを超えるページをプレビューすることはできないため、99999 ページを表示します。 |  |

エラー番号、submit メソッドおよび Terminate イベントの復帰値の関係について以下に示します。

| エラー番号         | submit メソッドの復帰値 | Terminate イベントの ErrorCode               |
|---------------|-----------------|---|
| P1000         | 0               | -1                                      |
| P2XXX         | 0               | -2                                      |
| P3000 ~ P3003 | -3              | Terminate イベントは通知されません。                 |
| P3004 ~ P3018 | 0               | -3                                      |
| P9XXX         | 0               | 警告または確認メッセージのため Terminate イベントには関係ありません |

P1000 の詳細コードを以下に示します。

- P1000 エラーはネットワーク経路で異常が発生した場合に発生します。P1000 エラーが発生した場合はプログラムを再起動してください。尚、P1000 エラーが頻発する場合や、詳細コードまたは処置が記載されていないエラーが発生した場合は、WWW サーバや PROXY サーバをはじめネットワーク経路に異常が発生していないか確認してください。

| 詳細コード | 説明  | 処置  |
|-------|---|---|
| 0     | ホスト名、ポート番号の誤りなどでサーバに接続できません。              | <p>起動用 HTML ファイルの hostname プロパティまたは port プロパティが正しく指定されているか、以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ブラウザから起動用 HTML のソースを開き、hostname プロパティおよび port プロパティを確認してください。WWW ブラウザのキャッシュに格納されている HTML が参照されていませんか。</li> <li>hostname プロパティの指定が名前解決されていますか。ping コマンドで確認してください。</li> <li>port プロパティに正しいポート番号が指定されていますか。MeFt/Web サーバサービススマネージャを起動できますか。</li> </ul> <p>また、WWW サーバが起動されているか確認してください。</p> |
| 6     | API に受け渡されたハンドルは、すでに無効になっているか、クローズされています。 | 当社技術員にご連絡ください。  |
| 400   | サーバ上で構文エラーが検出されました。                       | MeFt/Web プラグインを使用している場合には、プロキシにホスト名が指定されていることを確認してください。   |
| 401   | 適正な利用者権限を持っていません。                         | 認証画面にユーザ名とパスワードを正しく入力してください。  |
| 403   | サーバがクライアントからの要求を拒否しました。                   | <p>WWW サーバの環境を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IIS を使用する場合は、仮想パスに実行権をもつ「/MeFtWeb/Scripts」が指定されているか確認してください。</li> <li>IIS を使用する場合は、ISAPI 拡張機能がインストールされているか確認してください。</li> <li>InfoProvider Pro を使用する場合は、環境設定の CGI 識別名に「/cgi-bin」が指定されているか確認してください。</li> <li>WWW ブラウザのプロキシサーバの設定が正しいか確認してください。</li> <li>プロキシサーバなどのネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li> </ul>                                      |
| 404   | 指定されたドキュメントが存在しません。                       | WWW サーバが起動しているか確認してください。  |
| 405   | クライアントによって使用された方式をサポートしていません。             | <p>WWW サーバの環境を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IIS を使用する場合は、仮想パスに実行権をもつ「/MeFtWeb/Scripts」が指定されているか確認してください。</li> <li>InfoProvider Pro を使用する場合は、環境設定の CGI 識別名に「/cgi-bin」が指定されているか確認してください。</li> <li>WWW ブラウザのプロキシサーバの設定が正しいか確認してください。</li> <li>プロキシサーバなどのネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li> </ul>   |

| 詳細コード | 説明   | 処置  |
|-------|--|---|
| 406   | クライアントによって指定された方式はサポートされていません。                 | 当社技術員にご連絡ください。  |
| 407   | 代理サーバが要求を転送するために認証が必要です。                       |   |
| 408   | サーバがトランザクションを切断しました。                           |   |
| 409   | クライアントからの要求が別の要求と競合したか、あるいは、サーバの設定と矛盾しています。    |   |
| 410   | クライアントとサーバ間の資源が不一致です。                          |   |
| 411   | サーバは要求の中に Content-Length ヘッダの指定がないと要求を受け付けません。 |   |
| 500   | サーバの一部が異常終了したか、または設定エラーが発生しました。                | サーバマシンの PATH 環境変数に MeFt/Web のインストールディレクトリが指定されているか確認してください。問題が解決しない場合はサーバマシンでトレースログを採取したあと、当社技術員にご連絡ください。<br>トレースログの採取方法については、「 <a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a> 」を参照してください。  |
| 501   | クライアントがサーバでは実行できないアクションを要求しました。                | 当社技術員にご連絡ください。  |
| 502   | サーバ（または代理サーバ）が別のサーバ（または代理サーバ）から無効な応答を検出しました。   |   |
| 503   | サーバが高負荷状態です。                                   | WWW サーバの環境を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ IIS を使用する場合は、仮想パスに実行権をもつ「/MeFtWeb/Scripts」が指定されているか確認してください。</li><li>・ InfoProvider Pro を使用する場合は、環境設定の CGI 識別名に「/cgi-bin」が指定されているか確認してください。</li><li>・ WWW ブラウザのプロキシサーバの設定が正しいか確認してください。</li><li>・ プロキシサーバなどのネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li></ul> |
| 504   | サーバがトランザクションを切断しました。                           | 当社技術員にご連絡ください。  |
| 12001 | 現在、これ以上、ハンドルを作成することはできません。                     |   |
| 12002 | リクエストは時間切れです。                                  | 以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ WWW サーバが起動しているか確認してください。</li><li>・ ネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li><li>・ サーバまたはクライアントのタイムアウト時間が十分であることを確認してください。</li><li>・ リモート実行機能を利用中にクライアント PC がスタンバイ状態にならないようにしてください。</li></ul>   |

| 詳細コード | 説明   | 処置   |
|-------|--|--|
| 12003 | サーバから拡張エラーが返されました。これは、長いエラーメッセージを含む文字列またはバッファです。エラーテキストを検索するときは InternetGetLastResponseInfo を呼び出します。 | ウィルス対策ソフトにより、ネットワークエラーが検出される場合があります。<br>ウィルス対策ソフトを一時的にオフにして、動作を確認してください。 |
| 12004 | 内部エラーが発生しました。  | エラーが解消されない場合は、当社技術員にご連絡ください。   |
| 12005 | URL が無効です。   |  |
| 12006 | URL スキームが認識されないか、サポートされていません。  |  |
| 12007 | サーバ名が解読できませんでした。   |  |
| 12008 | リクエストのあったプロトコルが突きとめられませんでした。   |  |
| 12009 | InternetQueryOption または InternetSetOption の呼出が無効なオプション値を指定しました。                                      |  |
| 12010 | InternetQueryOption または InternetSetOption に提示されたオプションの長さが、指定のオプションのタイプとしては正しくありません。                  |  |
| 12011 | リクエストオプションが設定できないので、クエリーだけを行います。   |  |
| 12012 | Win32 インターネット関数サポートは停止またはアンロードします。   |  |
| 12013 | 提示されたユーザー名が正しくないので、FTP サーバへの接続およびログオンリクエストを完了できませんでした。   |  |
| 12014 | 提示されたパスワードが正しくないので、FTP サーバへの接続およびログオンリクエストを完了できませんでした。   |  |
| 12015 | FTP サーバへの接続およびログオンリクエストは失敗しました。  |  |
| 12016 | リクエストのあった操作は無効です。  |  |
| 12017 | 一般に、操作を完了しないうちにリクエストの動作するハンドルがクローズしたために、操作をキャンセルしました。  |  |
| 12018 | 提示されたハンドルのタイプが、この操作では正しくありません。   |  |
| 12019 | 提示されたハンドルが正しい状態でないもので、リクエストのあった操作を実行することができません。  |  |
| 12020 | 代理名ではリクエストを受け入れられません。  |  |
| 12021 | リクエストのあったレジストリ値を突きとめられませんでした。  |  |
| 12022 | リクエストのあったレジストリ値は突きとめました。タイプが正しくないか、無効な値です。   |  |
| 12023 | 現在、ダイレクトネットワークアクセスは実行できません。  |  |

| 詳細コード | 説明  | 処置   |
|-------|---|--|
| 12024 | コンテキスト値としてゼロが提示されているので、非同期リクエストを受け付けることができませんでした。   | ウィルス対策ソフトにより、ネットワークエラーが検出される場合があります。   |
| 12025 | コールバック関数が設定されていなかったので、非同期リクエストを受け付けることができませんでした。    | ウィルス対策ソフトを一時的にオフにして、動作を確認してください。   |
| 12026 | 1つまたは複数のリクエストが中断しているので、リクエストのあった操作を完了することができませんでした。 | エラーが解消されない場合は、当社技術員にご連絡ください。   |
| 12027 | リクエストのフォーマットが無効です。                                  |  |
| 12028 | リクエストのあった項目を突きとめることができませんでした。                       |  |
| 12029 | サーバへの接続の試みが失敗しました。                                  | 以下の点を確認してください。   |
| 12030 | サーバとの接続を中止しました。                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WWW サーバが起動しているか確認してください。</li> </ul>   |
| 12031 | サーバとの接続をリセットしました。                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LAN ケーブルが抜けていないかなど、ネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li> </ul>                                      |
| 12032 | Win32 インターネット関数にリクエストをやり直すように要求します。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WWW サーバのタイムアウト時間に最大値を設定してください。</li> </ul>   |
| 12036 | ハンドルが存在するために、リクエストは失敗しました。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ウィルス対策ソフトにより、ネットワークエラーが検出される場合があります。</li> <li>・ ウィルス対策ソフトを一時的にオフにして、動作を確認してください。</li> </ul> |
| 12041 | 閲覧した内容で、安全ではないサーバから入ったものがあるおそれがあります。                | 以下の点を確認してください。   |
| 12046 | このコンピュータではクライアント許可がセットアップされていません。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WWW サーバが起動しているか確認してください。</li> </ul>   |
| 12110 | 操作が現在、進行中なので、リクエストのあった操作を FTP セッションで実行することができません。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LAN ケーブルが抜けていないかなど、ネットワーク環境に異常がないか確認してください。</li> </ul>                                      |
| 12111 | セッションを中止したので、FTP 操作を完了できませんでした。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WWW サーバのタイムアウト時間に最大値を設定してください。</li> </ul>   |
| 12130 | Gopher サーバから返されたデータの解析中にエラーが発見されました。                |  |

| 詳細コード | 説明  | 処置             |
|-------|---|----------------|
| 12131 | ファイルロケータに対してリクエストを行ってください。                                  | 当社技術員にご連絡ください。 |
| 12132 | Gopher サーバからデータを受信中にエラーが発見されました。                            |                |
| 12133 | データの最後に到達しました。  |                |
| 12134 | 提示されたロケータは無効です。   |                |
| 12135 | この操作では、ロケータのタイプが正しくありません。                                   |                |
| 12136 | リクエストのあった操作は、Gopher+ か、Gopher+ 操作を指定するロケータとの組み合せでしか実行できません。 |                |
| 12137 | リクエストのあった属性を突きとめることができませんでした。                               |                |
| 12138 | ロケータのタイプがわかりません。  |                |
| 12150 | リクエストのあったヘッダを突きとめることができませんでした。                              |                |
| 12151 | サーバから 1 つもヘッダを返されませんでした。                                    |                |
| 12152 | サーバレスポンスを解析することができませんでした。                                   |                |
| 12153 | 明示されたヘッダは無効です。  |                |
| 12154 | HttpQueryInfo へのリクエストは無効です。                                 |                |
| 12155 | すでに存在するために、ヘッダを追加できませんでした。                                  |                |

## MeFt/Web プラグイン固有のエラーメッセージ

以下にMeFt/Web プラグインが表示するエラーメッセージについて説明します。エラーメッセージはMeFt/Web ドキュメントの message キーワードで“表示する”を指定した場合に表示されます。

| エラー番号 | エラーメッセージ                         | 説明  | 処置   |
|-------|----------------------------------|---|--|
| P4001 | MeFt/Web プラグインの初期化に失敗しました。       | <p>以下の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ メモリ不足などにより MeFt/Web プラグインの初期化に失敗しました。</li> <li>・ クライアントに必要なモジュールが存在しません。</li> </ul> | <p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不要な処理が動作していないか。</li> <li>・ 仮想メモリ領域が十分確保されているか。</li> </ul> <p>問題がある場合は、問題を解決したあと、再度、処理を行ってください。</p> <p>上記処置を行ったにもかかわらず、再度発生した場合は、MeFt/Web プラグインを一度削除してから、再度インストールしてください。</p> |
| P4002 | 使用するモジュールのバージョンが異なっているため処理できません。 | MeFt/Web プラグインで使用するモジュールのバージョンが異なっています。   | MeFt/Web プラグインを一度削除してから、再度インストールしてください。  |

## MeFt/Web サーバのイベントログ

WWW サーバ上で動作している MeFt/Web サーバでは、システムにイベントを通知しています。イベントを表示するためには、イベントビューアを起動して、[ログ] メニューの [アプリケーション] をクリックします。

- MeFt/Web サービスプログラムのイベントログ

| イベント | 説明                                   | 補足  | 処置   |
|------|--------------------------------------|---|--|
| 100  | サービスが開始されました。                        | 状態を通知するイベントです。エラーではありません。                                 | —  |
| 101  | サービスが終了されました。                        |   | —  |
| 102  | サービスが停止されました。                        |   | —  |
| 103  | 一時停止中のサービスが再開されました。                  |   | —  |
| 104  | サービスが一時停止されました。                      |   | —  |
| 105  | サービスの起動に失敗しました。                      | —   | サーバマシンに MeFt/Web が正しくインストールされていない可能性があります。MeFt/Web をアンインストールしてから再度インストールしてください。  |
| 106  | サービスの停止に失敗しました。                      | —   |  |
| 118  | 最大実行可能プログラム数が、起動されています。              | —   | MeFt/Web 動作環境情報の同時実行可能数を増やします。同時実行可能数の設定方法については、 <a href="#">「2.2 MeFt/Web の動作環境を設定する」</a> を参照してください。                      |
| 122  | ユーザレジストリのロードに失敗しました。                 | 原因として MeFt/Web サービスのログオンアカウントにシステムアカウントが指定されていることが考えられます。 | MeFt/Web サービスのログオンアカウントがシステムアカウントの場合、サーバ印刷が失敗したりプロセスを強制終了できないなどの不都合が発生する場合があります。MeFt/Web サービスのログオンアカウントをシステムアカウント以外に指定します。 |
| 124  | プロセスの作成に失敗しました。<br>コマンドライン <XX>      | <XX> にはリモート実行したプログラムのコマンドラインが出力されます。                      | pathname プロパティに、起動するプログラムのパスが正しく指定されているか確認してください。  |
| 127  | 関数アドレスの取得に失敗しました。<br>関数名 <XX>        | <XX> には指定した関数名が出力されます。                                    | funcname プロパティに、COBOL のプログラム名が正しく指定されているか確認します。  |
| 128  | 指定された DLL のロードに失敗しました。<br>DLL 名 <XX> | <XX> には指定した DLL 名が出力されます。                                 | pathname プロパティに、起動する dll のパスが正しく指定されているか確認します。   |
| 256  | サーバ印刷プログラムの起動に失敗しました。                | —   | MeFt/Web が正しくインストールされているか確認してください。   |

| イベント | 説明                                     | 補足   | 処置  |
|------|--|--|---|
| 500  | スプールファイルの作成に失敗しました。                    | —  | MeFt/Web 動作環境のスプール格納ディレクトリに指定されたディレクトリのディスク空き容量があるか確認します。空き容量がない場合は、スプール格納ディレクトリを変更するかディスクの空き容量を増やします。  |
| 501  | スプールファイルの出力に失敗しました。                    |  |   |
| 502  | サーバ印刷に失敗しました。<br>詳細コード <XX>            | <XX> には MeFt の通知コードが出力されます。                      | MeFt のオンラインマニュアルを参照してエラー原因と対処方法を確認します。  |
| 130  | 利用者プログラム指定ファイルにアクセスできませんでした。           | 利用者プログラム指定ファイルが存在しない、またはファイルにアクセスできません。          | 利用者プログラム指定ファイルが配置されていること、および利用者プログラム指定ファイルに読み取りアクセス権が設定されていることを確認してください。<br>利用者プログラム指定ファイルについては、「 <a href="#">2.3 利用者プログラムの指定</a> 」を参照してください。         |
| 131  | 起動を許可されていないプログラム「XXX¥XXX.XXX」が指定されました。 | 指定された利用者プログラムが、利用者プログラム指定ファイルに記載されていません。         | 利用者プログラム指定ファイルに利用者プログラム名が正しく記載されているか、または MeFt/Web クライアントの pathame プロパティの指定が正しいか確認してください。  |
| 132  | 参照を許可されていないファイル「XXX¥XXX.XXX」が指定されました。  | 利用者プログラムが参照しようとしたファイルが、利用者プログラム指定ファイルに記載されていません。 | CGI アクセス機能を利用している場合、利用者プログラム指定ファイルに参照するユーザ資源が正しく指定されているか確認してください。<br>CGI アクセス機能を利用する場合の利用者プログラム指定ファイルについては、「 <a href="#">7.7 CGI アクセス</a> 」を参照してください。 |

・ ログサーバのイベントログ

| イベント | 説明  | 補足 | 処置   |
|------|---|----|--|
| 123  | I/O エラーが発生したため、トレースログを採取できませんでした。         | —  | <p>ログファイルのアクセス権を確認してください。問題が解決しない場合は、MeFt/Web Log Service を停止後にログファイルを削除して、再度 MeFt/Web Log Service を開始してください。</p> <p>削除するログファイルは、MeFt/Web 動作環境の「ログ設定」で「格納先」に指定されているディレクトリの f3esobsc.log です。</p> <p>ログの設定については、「<a href="#">2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する</a>」を参照してください。</p> |
| 125  | メモリ不足のため、トレースログを採取できませんでした。               | —  | サーバマシンに仮想メモリ領域が十分確保されているか確認してください。   |
| 127  | ディスク空き容量不足のため、トレースログファイルを作成または更新できませんでした。 | —  | トレースログファイルの格納先に指定したディスクの空き領域を、トレースログファイルのファイルサイズより大きくしてください。   |

## MeFt/Web クライアントのトレースログ

トレースログは、MeFt/Web が持つ障害調査用の内部処理結果の記録です。トラブル発生時に採取し当社技術員にお渡しください。

### 1. 設定方法

MeFt/Web クライアントのトレースログを記録するには、トレースログ環境設定コマンドを起動して「ログ環境設定」を設定します。

インストール直後の採取レベルは、コントロールログは「LEVEL2」、MeFt ログは「採取する」に設定されています。



ログ環境の設定方法については、「[2.6.3 クライアント側のトレースログ環境を設定する](#)」を参照してください。

### 2. 採取方法

トラブルが発生した場合は、以下に格納されたトレースログファイルを採取してください。

| ログの種類    |      | 格納先とファイル                                       |
|----------|------|--|
| コントロールログ |      | 一時ディレクトリの f3eswweblog.xxx<br>(xxx は 001 ~ 010) |
| MeFt ログ  | 画面処理 | 一時ディレクトリ配下の MEFTDLOG ディレクトリ                    |
|          | 印刷処理 | 一時ディレクトリ配下の MEFTPLOG ディレクトリ                    |



一時ディレクトリとは、ログインユーザの “TMP” 環境変数または “TEMP” 環境変数に設定されているディレクトリです。設定されているディレクトリ名は、以下の手順で確認できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。
2. 以下のようにコマンドを入力します。  
 > echo %TMP%  
 または  
 > echo %TEMP%

ただし、Windows Vista®、Windows® 7、および Windows® 8 で MeFt/Web コントロールを使用する場合、一時ディレクトリは以下の手順で確認できます。

1. コマンドプロンプトを起動します。
2. 以下のようにコマンドを入力します。  
 > echo %TMP%¥Low  
 または  
 > echo %TEMP%¥Low

## MeFt/Web サーバのトレースログ

トレースログは、MeFt/Web が持つ障害調査用の内部処理結果の記録です。トラブル発生時に採取し当社技術員にお渡しください。

### 1. 設定方法

MeFt/Web サーバのトレースログを記録するには、MeFt/Web 動作環境の「ログの設定」を有効にします。

インストール直後の採取レベルは「レベル 2」（エラー情報と処理結果を採取）に設定されています。障害が再現可能な場合はログの採取レベルを「レベル 3」に設定して、現象を再現してください。



ログの設定方法については、「[2.4 サーバ側のトレースログ環境を設定する](#)」を参照してください。



トレースログの採取の有無を変更した場合または採取レベルを変更した場合は、以下のサービスをコントロールパネルの「サービス」アイコンを使って、再起動してください。

- MeFt/Web Log Service

### 2. 採取方法

トレースログは MeFt/Web 動作環境の「ログの設定」で「格納先」に指定されているディレクトリの f3esobsc.log ファイルを採取してください。

# 索引

## A

argument ..... 59

## C

CGI アクセス ..... 101

## D

displaywindow ..... 60  
dspcompress ..... 62

## E

environment ..... 59

## F

funcname ..... 59

## H

hideprbtn ..... 63  
hostname ..... 58  
HTML 作成 ..... 82  
hyperlink ..... 62, 65  
hyperlinktarget ..... 62

## I

IIS ..... 107  
InfoProvider Pro ..... 106  
Internet Explorer ..... 99

## M

MeFt ..... 97  
MeFt/Web ..... 7, 8, 9  
MeFt/Web クライアント ..... 21, 121, 137  
MeFt/Web コントロール ..... 38, 52, 95, 96  
MeFt/Web サーバ ..... 21, 134, 138  
MeFt/Web サーバサービスマネージャ ..... 87  
MeFt/Web ドキュメント ..... 49  
MeFt/Web ドキュメント作成 ..... 81  
MeFt/Web ドキュメント編集 ..... 92  
MeFt/Web プラグイン ..... 38, 47, 48, 94, 96, 133  
MeFt/Web プラグインのセットアップ ..... 48  
message ..... 59

## P

pathname ..... 59  
port ..... 58  
previewdc ..... 63  
previewdrawpos ..... 63  
previewrate ..... 63  
previewwindow ..... 62  
printmode ..... 62

## Q

Quit ..... 64

## S

SSL ..... 60, 85  
SSL 設定の確認方法 ..... 85  
submit ..... 64

## T

Terminate ..... 65

## U

Unicode アプリケーション ..... 76

## W

Web 連携環境 ..... 41  
WWW サーバ ..... 85  
WWW サーバの指定方法 ..... 58  
WWW サーバの設定 ..... 85  
WWW ブラウザ ..... 76, 85  
WWW ブラウザの設定 ..... 85

## あ

アンインストール ..... 48

## い

移行方法 ..... 79  
イベント ..... 65  
イベント一覧 ..... 65  
イベントログ ..... 134  
印刷イメージ ..... 57  
印刷イメージの画面表示形式 ..... 62  
印刷イメージの表示位置 ..... 63  
印刷ボタン表示 ..... 63  
インストール ..... 48

## え

エラーメッセージ ..... 121, 133

## か

画面機能 ..... 13  
画面データ圧縮 ..... 62  
画面表示形式の指定方法 ..... 60  
環境変数 ..... 70

## き

起動 ..... 64  
起動方法 ..... 88  
起動用 HTML ファイル ..... 86

## く

クライアント ..... 38  
クライアント印刷 ..... 15

## け

権限設定 ..... 36, 37

## さ

サーバ印刷 ..... 15  
採取方法 ..... 35, 39  
作業の流れ ..... 67  
削除 ..... 54  
サンプルプログラム ..... 40

## し

システム構築上の注意 ..... 100  
実行 ..... 80  
処理の流れ ..... 68

## す

ズーム率の指定方法 ..... 63  
スタンダードアロン環境 ..... 40  
スプール一覧 ..... 91  
スプール機能 ..... 17  
スプール再生機能 ..... 18  
スレッド型プログラム ..... 11, 43, 79

## せ

セキュリティ ..... 104  
セットアップ ..... 38

## そ

ソフトウェア環境 ..... 21

## た

ダウンロード ..... 38, 53

## ち

チェックリスト ..... 118  
注意点 ..... 69, 76  
帳票処理実行モードの指定方法 ..... 62  
帳票の電子化 ..... 84

## つ

ツールバー ..... 56  
追加通知コード ..... 77  
通信データ保護 ..... 85

## て

定義体サイズ ..... 57  
デバイスの指定方法 ..... 63  
デバッグ方法 ..... 72

## と

動作環境 ..... 32  
トレースログ ..... 137, 138  
トレースログ環境 ..... 35, 38

## は

ハイパーリンク先指定 ..... 13  
ハイパーリンク先の指定方法 ..... 62  
ハイパーリンクの通知 ..... 65

## ひ

表示形式 ..... 56

## ふ

負荷分散装置利用上の注意点 ..... 100  
プレビュー機能 ..... 14  
プログラム起動 ..... 89  
プログラム修正 ..... 79  
プロセス一覧 ..... 90  
プロセス型プログラム ..... 10, 41, 79  
プロパティ ..... 58  
プロパティ一覧 ..... 58  
プロパティセクション ..... 49

## へ

別プロセスの起動方法 ..... 71

## ほ

翻訳 ..... 76, 79

## め

メソッド ..... 64  
メソッド一覧 ..... 64  
メッセージ ..... 59

## ゆ

ユーザ資源の格納先 ..... 86  
ユーザ資源の指定方法 ..... 73

## り

リモート実行機能 ..... 10  
利用者プログラム開発 ..... 69  
利用者プログラムの指定方法 ..... 59  
利用者プログラムの終了 ..... 65  
利用者プログラムの中止 ..... 64  
リンク方法 ..... 76, 79