

Microsoft(R) Windows(R) 2000 対応状況について

本情報は順次更新されますので、最新情報はWeb上でご確認くださいませよう願いたします。

本情報の改訂のポイントは以下の通りです。

- ・ 出荷済の製品及び正式発表された製品の最新情報を追加していきます。
- ・ 製品情報の誤記や変更などで、修正が必要になった場合は更新を行います。

本情報の表の見方は以下をご覧ください。

本情報では、各製品のWindows 2000での動作可否と対応時期 ()、及び Windows 2000 新機能 への対応状況 () がご覧になれます。

. Windows 2000 への対応状況

| 種別、品名、レベル |
|---|
| 品名：品名とバージョンを表わしています。各種別内で品名の並び順は、アルファベット順、ひらがな順です。(一部ファミリー製品を除く) レベル：レベルのない製品は、- (ハイフン) となっています。 |
| 適応OS |
| W2K SV：Windows 2000 Server または Windows 2000 Advanced Server に関する情報行であることを示します。 W2K Pro：Windows 2000 Professional に関する情報行であることを示します。 CL：クライアントサーバ同梱製品のクライアント部分が動作するOSを示します。 |
| 動作可否 |
| この項では、Windows 2000の以下のOSへの対応を示しています。(：動作可能、×：動作不可、-：無関係) AS：Windows 2000 Advanced Server SV：Windows 2000 Server Pro：Windows 2000 Professional |
| 対応方法、対応予定時期 |
| 対応方法：この項では、主に現行版数で動作不可の場合のWindows 2000への対応方法を示しています。 対応予定時期：この項では、Windows 2000への対応予定時期を西暦2000年(暦年)の四半期(*)で示しています。 (*) 四半期は以下のとおりです。 2000.1Q = 2000年 1月～ 3月 2000.2Q = 2000年 4月～ 6月 2000.3Q = 2000年 7月～ 9月 2000.4Q = 2000年 10月～ 12月 |

. Windows 2000 新機能への対応状況

| a：Terminal serviceへの対応 |
|--|
| Windows NT 4.0 Terminal Server Editionで提供されていたTerminal Serviceが、Windows 2000 Server / Windows 2000 Advanced Serverで標準提供されます。この項では、Terminal Serviceへの対応を示しています。 T：Terminal Service対応 ×：Terminal Service未対応 -：無関係(サーバモジュール,Windows2000不可の場合など) |
| b：Cluster Serviceへの対応 |
| Windows NT 4.0 Enterprise Editionで提供されていたCluster Serviceが Windows 2000 Advanced Server で標準提供されます。 この項では、Cluster Serviceへの対応を示しています。 ：Cluster Service対応 ×：Cluster Service未対応 -：無関係(クライアントモジュール,Windows2000不可の場合など) |
| c：Windows 2000の認証の要否について |
| Windows 2000では、CALのライセンス体系に若干変更があり、ユーザ認証利用時にもCALの購入が必要になりました。 (従来は、プリンタ/ディスク共有、RASのみ) この項では、Windows 2000での認証要否について示しています。 A L：Active Directory認証またはLANMAN認証が必須 A：Active Directory認証が必須(LANMAN認証使用不可) L：LANMAN認証が必須(Active Directory認証使用不可) ：認証が必須ではないが(オプション)、Active Directory認証またはLANMAN認証が使用可 -：無関係(Windows2000認証不要,ユーザ環境に依存など) * 「-」の場合以外は、CALの必要数をご確認ください。 |
| d：マイグレーション(Win9xから,NTWSから) |
| この項では、Windows 2000 Professionalへのアップグレード時に、当該アプリケーションを再インストールする必要があるかどうかを示します。 from Win9x：Windows 95, Windows 98 から Windows 2000 Professional へのアップグレードを示します。 from NTWS：Windows NT Workstation から Windows 2000 Professional へのアップグレードを示します。 ：マイグレーション可能(再インストール不要) ×：マイグレーション不可(再インストール必要) -：無関係(Windows2000動作不可の場合など) |

Microsoft(R) Windows(R) 2000 対応状況 (6月12日版)

本情報は、随時アップデートの可能性あります。最新情報は、Web上にてご確認いただきますようお願いいたします。

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server) 対応状況 | | | | | | | | | | 備考 | | |
|--------------------------------|---|-------------|---|-------------------|---|---|---------------------|-----------|------------------|---|---|---|----|--|--|
| | | | 適用OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | | |
| | | | | S | S | P | | | a | b | c | d | | | |
| OS: オプション | Citrix(R) MetaFrame(TM) Version1.8J | - | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス :対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory,LM:LANMAN d:マイグレーション(Win9xから,NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 |
| | Citrix(R) MetaFrame(TM) Load Balancing Services Option Pack | - | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| | Citrix(R) MetaFrame(TM) /WorkGroups Version1.8J | - | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| OS:FEP | OAK V7.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで 対応(*) | 済 | - | - | - | - | - | *:入手先 F M W O R L D | |
| Safe CLUSTER | SafeCLUSTER/ Compact V1.0 | L10 | W2K SV | - | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| | SafeCLUSTER/Standard V1.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| | SafeCLUSTER/HA for Oracle V1.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| フォント: Fontcity | Fontcity4 | - | W2K SV W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで 対応(*) | 済 | - | - | - | - | - | *:入手先 F M W O R L D | |
| UTY:ツール | 暗号ライブラリ『DESAF-PC/L』 V1.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | DatacloningWizard V1.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | | |
| | SystemcastWizard V1.0 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| UTY:操作環境 JEF:ツール | PowerMENU V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | |
| ADJUST V2.1 | ADJUST V2.1 | L40 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | ADJUST V2.1 | L50 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1 | L20 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | JEF拡張漢字サポート V4.1 | L30 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | JEF拡張漢字サポート V4.1 | L40 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | | |
| | JEF利用者定義文字フォント V2.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | 注: 必須製品のJEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 | |
| | JEFゴシックフォント V1.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | 注: 必須製品のJEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 | |
| | 開発環境: COBOL | COBOL97 V50 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| COBOL97 V60 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | | |
| COBOL97 ランタイムシステム V50 | | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| COBOL97 ランタイムシステム V60 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | | |
| COBOL85 JEFオプション V30 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | 注: 必須製品のCOBOL97,JEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 | |
| COBOL85 JEFオプション ランタイムシステム V30 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | 注: 必須製品のCOBOL97,JEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 | |
| PowerCOBOL97 V5.0 | | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| PowerCOBOL97 V6.0 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | : PowerCOBOLアプリケーションのみ有効。 | |
| PowerCOBOL97 ランタイムシステム V5.0 | | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| PowerCOBOL97 ランタイムシステム V6.0 | | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | : PowerCOBOLアプリケーションのみ有効。 | |
| PowerCOBOL97 Server Lite V5.0 | | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| PowerCOBOL97 Server Lite V6.0 | | L10 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | : PowerCOBOLアプリケーションのみ有効。 | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|------------------|--------|------------|--|--------|--------|--|---|
| | | | 対応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | 認 証 | | | |
| | | | | A | S | P | | | a | b | c | d | | | | |
| | | | | S | V | L | | | S | S | 認 | MIGR | | | | |
| | | | | | | | | | | | from 9x NT | a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クスタサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 d:マイグレーション(Win9xから, NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | | | | |
| ホスト連携 | Linkexpress Replication option for Windows NT V1.1 | L20 | W2K SV W2K Pro | - - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Linkexpress Replication option for Windows NT V2.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - - | - - | - - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - | |
| | LINKSERVライブラリ V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | NETSTAGEクライアント V1.0 | L20 | W2K SV W2K Pro | x x | x x | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PORTS for Windows(R) 95 V2.1 | L10 | W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | x | - | - | x | x | x | x | 注: 必須製品のWSMGRのWindows 2000対応が前提。 |
| | SymfoNET/Web-GW for GS V1.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.4Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Webjet V2.0 | L20 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | 注: 必須製品のFNA Server for Windows NT, JEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 |
| | Webjet V2.0 | L21 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注: 必須製品のFNA Server for Windows NT, JEF拡張漢字サポートのWindows 2000対応が前提。 |
| | WSMGR V4.1 | L45 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | WSMGR V4.1 | L50 | W2K SV W2K Pro | - - | - - | - - | - | 済 | - | x | - | - | - | x | x | |
| | WSMGR APIオプション V4.1 | L30 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | WSMGR APIオプション V4.1 | L40 | W2K SV W2K Pro | - - | - - | - - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - | |
| | WSMGR LBPサポート V4.1 | L20 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | WSMGR LBPサポート V4.1 | L30 | W2K SV W2K Pro | - - | - - | - - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | x | |
| | WSMGR ソフトウェア開発キット V4.1 | L30 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WSMGR ソフトウェア開発キット V4.1 | L40 | W2K SV W2K Pro | - - | - - | - - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | x | | |
| リモート表示ファイルサービス V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ホスト連携: UNIX連携 | TISP V3.1 | L20 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TISP V3.1 | L30 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.6中予定 | x | - | - | x | x | x | | |
| | XVision Eclipse Version 7.2 | L20 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | XVision Eclipse Ver7.3 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | T | - | - | x | x | x | | |
| | XVision Eclipse 3D V1.0 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| XVision Eclipse 3D Ver7.3 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | T | - | - | x | x | x | | | |
| ホスト連携: セット商品 | FNA Server for Windows NT(R) セット V3.2 | L30 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 後継製品の 次版で対応(*) | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | *:後継製品 Server2000 ホスト連携プレミアム |
| | Server2000 ホスト連携プレミアム V1.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Server2000 ホスト連携プレミアム V1.1 | L20 | W2K SV CL W2K | - - | - - | - - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | - | | |
| SystemWalker: V5 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - - | - - - | - - - | - | 済 | x T | - - | L L | - x | - x | - x | 1段目:運用管理サーバ、2段目:運用管理クライアント、3段目:クライアント マイグレーションについては製品同梱の移行ツールで対応。 | |
| | SystemWalker/CentricMGR-A SE V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - - | - - - | - - - | - | 済 | x T | - - | L L | - x | - x | - x | 1段目:部門管理/業務サーバ、2段目:運用管理クライアント、3段目:クライアント マイグレーションについては製品同梱の移行ツールで対応 | |
| | SystemWalker/CentricMGR-M EE V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - - | x - - | - x x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | 1段目:運用管理サーバ、2段目:運用管理クライアント、3段目:クライアント | |
| | SystemWalker/CentricMGR-M EE V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - - | - - - | - - - | - | 済 | - | - | L | - | - | - | 1段目:運用管理サーバ、2段目:運用管理クライアント、3段目:クライアント マイグレーションについては製品同梱の移行ツールで対応 | |
| | SystemWalker/CentricMGR-A EE V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - - | x - - | - x x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | 1段目:部門管理/業務サーバ、2段目:運用管理クライアント、3段目:クライアント | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | 備考 a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory, LM:LANMAN d:マイグレーション(Win9xから, NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | | | |
| | | | | A S | S V | P L O | | | T S | C S | 認 証 | d MIGR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | from 9x | | NT | | |
| SystemWalker: V5 | SystemWalker/TrendView V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:使用するWWWサーバのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-M SE/EE および SystemWalker/PerfMGR-M(性能情報機能使用時の)Windows 2000対応が前提。 | |
| | SystemWalker for Oracle エージェント SE V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-M SE/EE および 管理対象Oracle RDBMSのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SystemWalker for Notes/Domino マネージャ V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-M SE/EEのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SystemWalker for Notes/Domino エージェント V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-A SE/EEのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SystemWalker/AppManager for BackOffice V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR SE/EEのWindows 2000対応が前提。 | |
| | AppManager Microsoft Windows NT Server Agent 3.01J | - | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Exchange Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft SQL Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Lotus Domino/Notes Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Internet Information Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Systems Management Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Proxy Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Message Queue Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Cluster Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Transaction Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Microsoft Terminal Server Agent 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AppManager Webアクセスコンソール 3.01J | - | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SystemWalker for SymfoWARE Server マネージャ V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-M SE/EE のWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker for SymfoWARE Server エージェント V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-A SE/EE および SystemWalker/PerfMGR-A(性能情報機能使用時)および 管理対象SymfoWARE ServerのWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker for SymfoWARE Navigator Server マネージャ V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-M SE/EE のWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker for SymfoWARE Navigator Server エージェント V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/CentricMGR-A SE/EE および SystemWalker/PerfMGR-A(性能情報機能使用時)および 管理対象SymfoWARE Navigator ServerのWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker for Systems Management Server V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/OperationMGR SE/EE のWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker/PrintMGR SE V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - - | x - - | - x - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 上2段:サーバ、下段:クライアント |
| | SystemWalker/PrintMGR SE エージェント V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - - | x - - | - x - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 上2段:サーバ、下段:クライアント |
| | SystemWalker/PrintMGR LANプリンタビジュ印刷オプション V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版で対応 (注) | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 注:必須製品のSystemWalker/PrintMGR SE のWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker/PrintMGR FAXオプション V5.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 (注) | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | 注:必須製品のSystemWalker/PrintMGR SE のWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker/PrintMGR メインフレーム連携 V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:連携製品(SystemWalker/ListWORKS, SystemWalker/PrintMGR)のWindows 2000対応と同期して利用が可能となる。 |
| | SystemWalker/ListWORKS SE V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | SystemWalker/ListWORKS SE UPGRADE V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | SystemWalker/ListWORKS EE V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | SystemWalker/ListWORKS SE エージェント V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | SystemWalker/ListWORKS EE グレードアップキット V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| SystemWalker/ListWORKS Print-Adapter V5.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| SystemWalker/OutputASSIST SE V5.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | |
| SystemWalker/CharsetMGR-M SE V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - - | - - | - - | - | 済 | - x | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 上段:管理サーバ 下段:クライアント | |
| SystemWalker/CharsetMGR-A SE V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - - | - - | - - | - | 済 | x - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 上段:管理サーバ 下段:クライアント | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | 備考 | |
|------------------|---|-----|--|------|---|---|-----------------|-----------|------------------|----|---|--|----|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | |
| | | | | A | S | P | | | I | C | 認 | MIGR | | |
| | | | | | | | | | | | | 9x | | NT |
| | | | | | | | | | | | | a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可)(注*)AD:Active Directory,LM:LANMAN d:マイグレーション(Win9xから,NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | | |
| SystemWalker: V5 | SystemWalker/CharsetMGR-M SE バージョンアップキット V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上段:管理サーバ 下段:クライアント |
| | SystemWalker/CharsetMGR-A SE バージョンアップキット V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上段:管理サーバ 下段:クライアント |
| | SystemWalker/UserAccessMGR-A V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | - | - | - | AL | - | - | - | |
| | SystemWalker/IT AssetMGR V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - | x | - | 次版で対応 (注) | - | - | - | - | - | - | 上段:サーバ側、下段:クライアント側。 注:OracleのWindows 2000対応が前提。 |
| | SystemWalker/SecureDoc V5.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | x | 上段:サーバ側、下段:クライアント側。 |
| | SystemWalker/SoftDelivery-M V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | L | - | x | 上2段:サーバ/運用管理クライアント、下段:クライアント |
| | SystemWalker/SoftDelivery-A V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | L | - | x | 上2段:サーバ/運用管理クライアント、下段:クライアント |
| | SystemWalker/SoftDelivery-M バージョンアップキット V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | L | - | x | 上2段:サーバ/運用管理クライアント、下段:クライアント |
| | SystemWalker/SoftDelivery-A バージョンアップキット V5.0 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | L | - | x | 上2段:サーバ/運用管理クライアント、下段:クライアント |
| システム管理: ARCServe | ARCServeIT 6.61 Workgroup Edition for Windows NT - Japanese | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | 1段目:ARCServeITサービス 又は ARCServeITマネージャ, 2段目:ARCServeITマネージャ 3段目:クライアント バックアップ |
| | ARCServeIT 6.61 Workgroup Edition for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | x | 1段目:ARCServeITサービス 又は ARCServeITマネージャ, 2段目:ARCServeITマネージャ 3段目:クライアント バックアップ |
| | ARCServeIT 6.61 Advanced Edition for Windows NT - Japanese | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | 1段目:ARCServeITサービス 又は ARCServeITマネージャ, 2段目:ARCServeITマネージャ 3段目:クライアント バックアップ |
| | ARCServeIT 6.61 Advanced Edition for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | - | 済 | - | x | - | - | x | 1段目:ARCServeITサービス 又は ARCServeITマネージャ, 2段目:ARCServeITマネージャ 3段目:クライアント バックアップ |
| | Backup Agent for Lotus Notes 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Backup Agent for Lotus Notes 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Backup Agent for Microsoft Exchange 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Backup Agent for Microsoft Exchange 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Backup Agent for Microsoft SQL 6.61 for Windows NT - Japanese | L20 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Backup Agent for Microsoft SQL 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Backup Agent for Oracle 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Backup Agent for Oracle 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Backup Agent for Open Files 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Backup Agent for Open Files 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | RAID Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | RAID Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Tape Library Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Tape Library Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | Enterprise Library Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | Enterprise Library Option 6.61 for Windows NT - Japanese | L30 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| システム管理 | ADJUST UDCマネージャ V2.1 | L30 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 後継製品(*) にて対応 | - | - | - | - | - | - | *:後継製品 SystemWalker/CharsetMGR-M SE V5.0 |
| | DRMSクライアント V4.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | DRMSクライアント V4.0 | L20 | W2K SV W2K Pro | - | - | x | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | |
| | LISTVIEW V3.1 | L31 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | 注:GS連携は、LINKSERVライブラリのWindows 2000対応が前提。 |
| | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 | - | W2K SV CL W2K | - | - | - | SP2で対応 | 2000.3Q予定 | - | x | - | - | x | |
| | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 サーバ-アップグレード 10クライアントアクティベーション付き | - | W2K SV CL W2K | - | - | - | SP2で対応 | 2000.3Q予定 | - | x | - | - | x | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | | 備考 | |
|----------------------|--|-----|--|------|---|---|----------------------|------------|------------------|---|---|----|------|----|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | MIGR | | |
| | | | | A | S | P | | | a | b | c | d | | | |
| | | | | S | V | L | | | S | S | 認 | 9x | | | NT |
| システム管理 | PowerChute(R) plus for Windows NT(R) J v5.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | 上段：サーバ側、下段：クライアント側 |
| | PowerChute(R) plus v5.2J for Windows NT(R)/Windows(R) 2000 | L10 | W2K SV CL W2K | | | - | - | 済 | - | x | - | - | - | x | 上段：サーバ側、下段：クライアント側 |
| | Power MANagement for Windows V1.1 | L30 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | x | x | 上2段：管理コンソール 下段：エージェント |
| | ServerProtect(TM) for Windows NT マルチドメインサーバ 版 V4.7 | - | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ServerProtect(TM) for Windows NT マルチドメインサーバ 版 V4.8 | - | W2K SV | | | - | - | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | ServerProtect(TM) for Windows NT マルチドメインサーバ 版アップグレード V4.7 | - | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ServerProtect(TM) for Windows NT マルチドメインサーバ 版アップグレード V4.8 | - | W2K SV | | | - | - | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | Trend Virus Control System(TM) V1.6 | - | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | クイックリカバリマネージャ V1.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 (*) | - | - | - | - | - | - | - | *:次版(2000.2Q)でクライアントをサポート、次々版(2000.4Q)でサーバをサポート。 |
| | クイックリカバリマネージャ V1.1 | L15 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 注:サーバ機能 は次版で対応(*) | 2000.6中予定 | - | - | - | - | - | - | *:次版(2000.4Q)でサーバをサポート。 |
| DB: ORACLE8 | Oracle8i Enterprise Edition for Windows NT R8.1.5 | - | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Oracle8i Enterprise Edition for Windows NT R8.1.6 | - | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 2000.6中予定 | - | x | - | - | - | - | |
| DB: ORACLE8 | Net8 for Windows NT and Windows 95/98 R8.1.5 | - | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Net8 for Windows R8.1.6 | - | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | Oracle8i Workgroup Server for Windows NT R8.1.5 | - | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Oracle8i Workgroup Server for Windows NT R8.1.6 | - | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 2000.7中予定 | - | x | - | - | - | - | |
| DB:ORACLE クライアント | KeySQL(検索版) for Windows NT and Windows 95/98 R4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | |
| | KeySQL(検索/更新版) for Windows NT and Windows 95/98 R4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | |
| | KeyWeb Creator for Windows 95/98/NT R2.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | |
| | Oracle Objects for OLE for Windows NT and Windows 95/98 R8.1.5 | - | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Oracle Objects for OLE for Windows R8.1.6 | - | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | | |
| | Pro*C/C++ for Windows NT and Windows 95/98 R8.1.5 | - | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Pro*C/C++ for Windows R8.1.6 | - | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | - | x | - | - | - | - | |
| | Oracle Pro*COBOL for Windows NT and Windows 95/98 R8.1.5 | - | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Pro*COBOL for Windows R8.1.6 | - | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | - | x | - | - | - | - | |
| DB:Symfo WARE7000 | SymfoWARE7000 for Windows NT(R) V7.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE Personal for Windows NT(R) V7.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE7000 拡張オプション for Windows NT(R) V7.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q 予定 | - | - | - | - | - | - | |
| DB: SymfoWARE | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V1.2 | L11 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V1.2 | L20 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注：制限事項 ・Windows2000上からODBCインターフェイスでアクセスする場合、RDA-SV ODBCインターフェイスは使用できません。ODOS ODBCインターフェイスをご使用ください。 ・データベースマネージャ(クライアント機能)は、Windows2000上のSymfoWAREデータベースに接続して使用できません。データベースのバックアップ等の操作は、サーバ側提供機能を使用してください。 |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | 備考 | | |
|---|---|------------------|--|--------|--------|-------------|----------------|-----------|------------------|--------|--------|------------|----|-----------------------------|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | | |
| | | | | A S | S V | P L O | | | I S | C S | 認 証 | d MIGR | | | |
| | | | | | | | | | | | | from 9x | | NT | |
| DB: SymfoWARE | SymfoWARE(R) Server Standard Edition V2.0 | L10 | W2K SV CL W2K | | | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | 注:制限事項 ・Windows2000上からODBCインターフェイスでアクセスする場合、RDA-SV ODBCインターフェイスは使用できません。ODOS ODBCインターフェイスをご使用ください。 ・データベースマネージャ(クライアント機能)は、Windows2000上のSymfoWAREデータベースに接続して使用できません。データベースのバックアップ等の操作は、サーバ側提供機能を使用してください。 |
| | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V1.2 | L11 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V2.0 | L10 | W2K SV CL W2K | | | - | (注) | 済 | - | T | - | - | x | x | 注:制限事項 ・Windows2000上からODBCインターフェイスでアクセスする場合、RDA-SV ODBCインターフェイスは使用できません。ODOS ODBCインターフェイスをご使用ください。 ・データベースマネージャ(クライアント機能)は、Windows2000上のSymfoWAREデータベースに接続して使用できません。データベースのバックアップ等の操作は、サーバ側提供機能を使用してください。 |
| | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプション V2.0 | L10 | W2K SV | | | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Programmer's Kit V2.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | x | - | - | x | x | |
| | SymfoWARE(R) WebLink for Windows NT V1.1 | L10 | W2K SV | | | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Server V3.0 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済(販売終息) | - | x | - | - | - | - | |
| SymfoWARE(R) Navigator Server V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | x | - | - | x | x | | |
| SymfoWARE(R) Navigator Server インテグレーションキット V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 2000.7上予定 | - | x | - | - | - | - | | |
| DB: SymfoWARE | SymfoWARE(R) Navigator Application Developer Suite V3.0 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済(販売終息) | - | x | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Application Developer Suite V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Application Runtime V3.0 | L30 | W2K SV | | | - | - | 済(販売終息) | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Application Runtime V4.0 | L20 | W2K SV | | | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Communication Server V1.0 | L30 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Communication Server V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator MartBuilder Option V3.0 | L30 | W2K SV | | | - | (注) | 済(販売終息) | - | - | - | - | - | 注:使用するDBのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SymfoWARE(R) Navigator MartBuilder Option V4.0 | L20 | W2K SV | | | - | (注) | 済 | - | - | - | - | - | 注:使用するDBのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SymfoWARE(R) Navigator MartBuilder Option インテグレーションキット V4.0 | L20 | W2K SV | | | - | (注) | 2000.7上予定 | - | x | - | - | - | 注:使用するDBのWindows 2000対応が前提。 | |
| | SymfoWARE(R) Navigator WebSight V4.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Navigator WebSight V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0 | L11 | W2K SV | | | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server インテグレーションキット V4.0 | L11 | W2K SV | | | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) Text Mining Server V4.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) VisualMiner V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) VisualMiner V4.0 | L11 | W3K Pro | - | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | | |
| | SymfoWARE(R) VisualMiner インテグレーションキット V4.0 | L11 | W3K Pro | - | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | | |
| | SymfoWARE(R) OLAP基本セット for Windows NT V3.1 | L20 | W2K SV CL W2K | - | x | - | 後継製品() で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | SymfoWARE(R) OLAP Suite V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | x | x | - | - | 2000.6上予定 | - | x | - | - | - | |
| SymfoWARE(R) OLAP Suite インテグレーションキット V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 2000.7上予定 | - | x | - | - | x | x | | |
| SymfoWARE(R) Universal Data Interchanger V1.0 | L10 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | | |
| SymfoWARE(R) Navigator Server V3.0 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | | | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | 備考 | |
|--|--|------------------|--|------|----|---|-------------|-------------------|------------------|----|----|---|----|--|
| | | | 適用OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | |
| | | | | A | S | P | | | a | b | c | d | | |
| OS | AS | SV | PL | OS | CS | 認 | 証 | from | MIGR | 9x | NT | | | |
| DB: SymfoWARE | SymfoWARE(R) Navigator Application Developer Suite V3.0 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Application Runtime V3.0 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Communication Server V1.0 | L30 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Navigator Communication Server V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | x | - | 済 | x | - | - | x | x | |
| | SymfoWARE(R) Navigator MartBuilder Option V3.0 | L30 | W2K SV | - | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | 注: 使用するDBのWindows 2000対応が前提。 |
| | SymfoWARE(R) Navigator MartBuilder Option 11-31077キット V4.0 | L20 | W2K SV | - | - | - | - | (注) | 2000.7上予定 | - | x | - | - | 注: 使用するDBのWindows 2000対応が前提。 |
| | SymfoWARE(R) Navigator WebSight V4.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Navigator WebSight V4.0 | L20 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0 | L10 | W2K SV | x | x | - | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0 | L11 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Mining Server 11-31077キット V4.0 | L11 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) Text Mining Server V4.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) VisualMiner V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | SymfoWARE(R) VisualMiner V4.0 | L11 | W3K Pro | - | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | |
| SymfoWARE(R) VisualMiner 11-31077キット V4.0 | L11 | W3K Pro | - | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | | |
| SymfoWARE(R) OLAP基本キット for Windows NT V3.1 | L20 | W2K SV CL W2K | - | x | x | - | 後継製品 で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | |
| DB: SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 7.0 | - | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | (注) | 済 | | | | | 注:Windows 2000 新機能については、マイクロソフト株式会社に確認中。 |
| | Microsoft(R) SQL Server(TM) 7.0 Enterprise Edition | - | W2K SV CL W2K | - | x | - | - | (注) | 済 | | | | | 注:Windows 2000 新機能については、マイクロソフト株式会社に確認中。 |
| DB:TP | TP-Base V1.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | BEA TUXEDO で対応 | - | - | - | - | - | |
| | TP-Base/sdk V1.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | BEA TUXEDO で対応 | - | - | - | - | - | |
| | TP-WS/CL(開発用) V20 | L10 | W2K Pro | - | - | x | - | BEA TUXEDO で対応 | - | - | - | - | - | |
| | TP-WS/CL(実行用) V20 | L10 | W2K Pro | - | - | x | - | BEA TUXEDO で対応 | - | - | - | - | - | |
| DB:TP | BEA TUXEDO Run-time for Windows NT V06 | L50 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済(販売終息) | - | x | - | - | - | |
| | BEA TUXEDO Run-time for Windows NT V06 | L51 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | |
| | BEA TUXEDO Developer for Windows NT V06 | L50 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済(販売終息) | x | - | - | - | - | |
| | BEA TUXEDO Developer for Windows NT V06 | L51 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | |
| | BEA Jolt for Windows NT V10 | L10 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | |
| | TP-MC for BEA TUXEDO V06 | L10 | W2K SV | - | - | - | - | (注) | 済 | - | - | - | - | 注: 必須製品のIDCMのWindows 2000対応が前提。 |
| | TP-Plus for BEA TUXEDO V10 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | TP-Plus for BEA TUXEDO V10 | L11 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | - | - | |
| DB:ツール | ACM Server for Windows NT V1.1 | L20 | W2K SV CL W2K | x | x | - | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | |
| | ACM Server for Windows NT V1.1 | L30 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | 済 | - | x | AL | - | - | |
| | DPS plus V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | |
| | FILE V3.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | |
| | Jasmine Enterprise Edition for Windows NT V1.2 | L11 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | |
| | Jasmine Workgroup Edition for Windows NT V1.2 | L11 | W2K SV CL W2K | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | | 備考 a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスサービス :対応, x:未対応, -:無関係 c:W2k認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2k認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory, LM:LANMAN d:マイグレーション(Win9xから, NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | |
|-----------------------|--|-----|--|------|---|---|-------------|-----------|------------------|---|----|------|---|--|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | | |
| | | | | A | S | P | | | a | b | c | d | | | |
| | | | | S | V | L | | | S | S | 認 | MIGR | | | |
| セキュリティ | Securecryptoライブラリ V1.0 | L30 | W2K SV | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Securecryptoライブラリ V1.0 | L40 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | x | x | - |
| | Securecryptoライブラリ サーバランタイムライセンス V1.0 | L30 | W2K SV | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Securecryptoライブラリ サーバランタイムライセンス V1.0 | L40 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | x | x | - |
| | Securecryptoライブラリ クライアントランタイムライセンス V1.0 | L30 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Securecryptoライブラリ クライアントランタイムライセンス V1.0 | L40 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | x | x | - |
| | Securecryptoライブラリ ランタイム for 暗号プロセッサ V1.0 | L10 | W2K SV | - | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Securecryptoライブラリ ランタイム for 暗号プロセッサ V1.0 | L20 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - |
| | 指紋認識装置 Fingsensor ソフトウェア開発キット V1.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | - | 済(注) | - | x | - | - | - | - | 注:必須ハード(FS-200P、FS-200U)と同期してサポート。 |
| | 指紋認識装置 Fingsensor ソフトウェア開発キット V1.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | x | x | - |
| グループウェア: Microsoft | AddOffice for Exchange V1.1 | L20 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | x | x | - |
| | Microsoft(R) Exchange Server Version 5.5 | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | x | AL | - | - | - | 注:SP3以降が必要(Webタラノード)。 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | Microsoft(R) Exchange Server Version 5.5 Enterprise Edition | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | x | AL | - | - | - | 注:SP3以降が必要(Webタラノード)。 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | Microsoft(R) Exchange Server X.400 コネクタ Version 5.5 | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | x | AL | - | - | - | 注:SP3以降が必要(Webタラノード)。 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | InterScan for Microsoft Exchange V3.0 | - | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Microsoft(R) Exchange Server Version 5.5 | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:Windows 2000 新機能については、マイクロソフト株式会社に確認中。 SP3の入手先 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | Microsoft(R) Exchange Server Version 5.5 Enterprise Edition | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:Windows 2000 新機能については、マイクロソフト株式会社に確認中。 SP3の入手先 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | Microsoft(R) Exchange Server X.400 コネクタ Version 5.5 | - | W2K SV | - | - | - | SP3以降で対応(注) | 済 | - | - | - | - | - | - | 注:Windows 2000 新機能については、マイクロソフト株式会社に確認中。 SP3の入手先 http://www.asia.microsoft.com/japan/backoffice/exchange/ex55/sp3/ |
| | InterScan for Microsoft Exchange V3.0 | - | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| グループウェア: FAX | PowerMEDIA for Windows NT(R) V1.1 | L40 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | 上2段:サーバ側、下段:クライアント側 |
| | PowerMEDIA for Windows NT(R) V1.1 | L50 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | 上2段:サーバ側、下段:クライアント側 |
| | PowerMEDIA for Windows NT(R) V1.1 | L50 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | x | x | - |
| | PowerMEDIA for Windows NT(R) V1.1 | L50 | CL W2K | x | x | x | - | 済 | x | - | - | - | x | x | - |
| グループウェア | PersonalIntelligenceManager V2.1 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | x | x | - |
| | InterScan for Lotus Notes V2.0 | - | W2K SV | x | x | x | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| TeamWARE: Office | TeamWARE Office Enterprise Edition V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office Enterprise Edition V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office Enterprise Edition アップグレードキット V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office Enterprise Edition アップグレードキット V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office Enterprise Edition バージョンアップキット(11-ライセンス付) V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office Enterprise Edition バージョンアップキット(11-ライセンス付) V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office SearchProアクション V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office SearchProアクション V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office SearchProアクション バージョンアップキット V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office SearchProアクション バージョンアップキット V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | - | - | - | - | - | - |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | | 備考 a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory,LM:LANMAN d::マイグレーション(Win9xから,NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | | |
|-------------------|--|-----|--|--------|--------|--------|----------------|-----------|------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | | | |
| | | | | A S | S V | P L O | | | a | b | c | d | | | | |
| TeamWARE: Office | TeamWARE Office FAXオプション V5.3 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office FAXオプション V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office FAXオプションバージョンアップキット V5.3 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office FAXオプションバージョンアップキット V5.3 | L12 | W2K SV | - | - | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office iMode連携オプション V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office サイト接続オプション V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office サイト接続オプションバージョンアップキット V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office プログラム開発キット V5.3 | L10 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office プログラム開発キットバージョンアップキット V5.3 | L10 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Office セキュリティオプション V5.3 | L11 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Publisher V1.0 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE LearningStage V5.3 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:必須製品 TeamWARE Office の Windows 2000 対応が前提。 |
| TeamWARE: Imaging | ImageOFFICE V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ImageOFFICE V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | - | - | - |
| | ImageOFFICE Pro V3.1 | L10 | W2K SV CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TeamWARE: Flow | 手書き帳票OCR for ImageOFFICE V1.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TeamWARE: Flow | TeamWARE Flow Workgroup Edition V3.0 | L21 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - | x - | - x | 後継製品(*) で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | *後継製品 TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 |
| | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.0 | L21 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - | x - | - x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - | - - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:使用するDBのWindows 2000対応が前提。 |
| | TeamWARE Flow Enterprise Editionバージョンアップキット V3.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - | - - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Developer for Flow V1.0 | L10 | W2K SV W2K Pro | x - | x - | - x | 後継製品 で対応(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | 注:後継製品 APWORKS V2.0の次々版で対応。 |
| | TeamWARE Flow Exchange連携オプション V3.0 | L20 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow Exchange連携オプション V3.1 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:連携先製品 Exchange の Windows 2000対応が前提。 |
| | TeamWARE Flow Exchange連携オプションバージョンアップキット V3.1 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:連携先製品 Exchange の Windows 2000対応が前提。 |
| | TeamWARE Flow Notes連携オプション V3.0 | L20 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow Notes連携オプション V3.1 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:連携先製品 Exchange の Windows 2000対応が前提。 |
| | TeamWARE Flow Notes連携オプションバージョンアップキット V3.1 | L10 | W2K SV | - | - | - | (注) | 済 | - | x | - | - | - | - | - | 注:連携先製品 Exchange の Windows 2000対応が前提。 |
| | TeamWARE Flow Webマネージャ V3.0 | L21 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | x | x | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow 基幹データ連携オプション V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow Webマネージャ V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow 基幹データ連携オプション V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow 導入パック V3.2 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - | x - | - x | 後継製品(*) で対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | *後継製品 TeamWARE Flow導入パック/APWORKS |
| | TeamWARE Flow 導入パック/APWORKS V3.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | x - | x - | - x | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.1 | L10 | W2K SV W2K Pro CL W2K | - - | - - | - | - | 済 | - | x | - | - | - | - | - | - |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | 備考 a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory,LM:LANMAN d::マイグレーション(Win9xから,NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 | |
|----------|-----------------------------------|-----|--|------|-----|-------|-----------------|-----------|------------------|-----|-----|--------|--|---------------------|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | |
| | | | | A S | S V | P L O | | | 1 S | b S | c 認 | d MIGR | | |
| OA:ACE | ACE32 for Windows V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| | ACE32 ランタイム for Windows V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| | ACE Serve V3.0 | L21 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| | ACE32 開発セット V3.0 | L22 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.3Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| OA:表計算 | CALC32 for Windows(R) V4.0 | L11 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | - |
| OA:OASYS | OASYS V7.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | x | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | OASYS バージョンアップキット V7.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | x | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | OASYS SDK V7.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | - | - | - | x | - | - |
| | OASYS-COM V5.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | OASYS SuperOffice V7.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | x | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | OASYS SuperOffice グレードアップキット V7.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | x | - | *:入手先 F M W O R L D |
| OA:イメージ | OASYS V7.0 & スーパー統合辞書2000 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7上予定 | x | - | - | x | - | - |
| OA:イメージ | ImageTOOL ソフトウェア開発キット V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ImageTOOL ソフトウェア開発キット V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | - |
| | ImageTOOL ランタイムライブラリ V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ImageTOOL ランタイムライブラリ V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | - |
| | ImageOFFICE VIEW V3.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ImageOFFICE VIEW V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | - |
| | 名刺OCR V1.0 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 名刺OCR V2.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 2000.7中予定 | x | - | - | x | x | - |
| | 表OCR for Excel V1.1 | L10 | W2K Pro | - | - | x | 次版()で対 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 表OCR for Excel V2.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | - |
| | 文書OCR for Word V2.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | - |
| OA:文書管理 | Meridio V1.1 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| | Meridio ドキュメントフローオプション V1.1 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| | Meridio Imagingオプション V1.1 | L10 | W2K SV | x | x | - | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | - |
| 翻訳:ATLAS | ATLAS EJ V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | - | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | ATLAS JE V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | - | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | ATLAS V6.0 翻訳ダブルパック | L10 | W2K Pro | - | - | - | アップデートパックで対応(*) | 済 | x | - | - | - | - | *:入手先 F M W O R L D |
| | ATLAS 専門用語辞書シングル V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | ATLAS 専門用語辞書フルパック V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | 翻訳サーフィン V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | 日本語でサーチ V1.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | 翻訳サーフィン+ V6.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| 辞書:KUIN | KUIN(氏名) V1.1 | L10 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - |
| | KUINI(住所) V2.0 | L11 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | KUIN-EX(住所) V1.0 | L11 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | - | - |
| 辞書:電辞海 | 電辞海 スタンダード V3.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | 電辞海 デラックス V3.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |
| | 電辞海 専門用語辞書 V3.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | - |

| 種別 | 品名 | レベル | Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)対応状況 | | | | | | | | | | | 備考 a:ターミナルサービス T:対応, x:未対応, -:無関係 b:クラスターサービス 対応, x:未対応, -:無関係 c:W2K認証 AL:AD認証(*) or LM認証必須(*), A:AD認証必須, L:LM認証必須, -:無関係 :W2K認証使用可(オプションで使用可) (注*)AD:Active Directory, LM:LANMAN d:マイグレーション(Win9xから, NTWSから) :可能, x:不可, -:無関係 |
|--------------------|---|-----|--|--------|--------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|------------|----|---|
| | | | 適応OS W2K = Windows 2000 | 動作可否 | | | 対応方法 | 対応予定時期 | Windows 2000 新機能 | | | | | |
| | | | | A S | S V | P L O | | | I S | C S | 認 証 | d | | |
| | | | | | | | | | | | | from 9x | NT | |
| 教育 | Internet Navigware Server for Windows NT V4.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | |
| | Internet Navigware Server for Windows NT V5.0 | L10 | W2K SV | - | - | - | 2000.6下予定 | - | x | - | - | - | - | |
| | Internet Navigware 教材作成キット for Windows V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | - | |
| | Internet Navigware 教材作成キット for Windows V5.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | - | |
| | Internet Navigware 成績管理サービス for Windows V4.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | 済 | x | - | - | x | x | - | |
| | Internet Navigware 成績管理サービス for Windows V5.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | - | |
| | Internet Navigware Personal for Windows V5.0 | L10 | W2K Pro | - | - | - | 2000.6下予定 | x | - | - | x | x | - | |
| 機器制御: OCR | DynaEye Pro V2.0 | L20 | W2K Pro | - | - | x | 次版で対応 | 2000.2Q予定 | - | - | - | - | - | |
| | OCR-ポイント for Windows V2.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | - | - | - | - | 済 | x | - | - | - | - | |
| 機器制御: ハンディターミナル | piccolo(FHT211) 漢字ユーティリティ V1.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 検討中(*) | - | - | - | - | - | - | *:問い合わせ先:コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部 システム&マーケティング部 HHT(Hand Held Terminal)担当 直通電話: 03-3216-8035 |
| | piccolo(FHT211) 接続ユーティリティ V1.1 | L12 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 検討中(*) | - | - | - | - | - | - | *:問い合わせ先:コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部 システム&マーケティング部 HHT(Hand Held Terminal)担当 直通電話: 03-3216-8035 |
| | porty SCSI接続ライブラリ for Windows V2.1 | L10 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 検討中(*) | - | - | - | - | - | - | *:問い合わせ先:コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部 システム&マーケティング部 HHT(Hand Held Terminal)担当 直通電話: 03-3216-8035 |
| | porty/piccolo接続FTS手順ライブラリ V1.1 | L12 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 検討中(*) | - | - | - | - | - | - | *:問い合わせ先:コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部 システム&マーケティング部 HHT(Hand Held Terminal)担当 直通電話: 03-3216-8035 |
| | 携帯端末接続ライブラリ for Windows V2.1 | L11 | W2K SV W2K Pro | x | x | - | 検討中(*) | - | - | - | - | - | - | *:問い合わせ先:コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部 システム&マーケティング部 HHT(Hand Held Terminal)担当 直通電話: 03-3216-8035 |
| 機器制御 | F6479C カードリッヂテープ装置 サポートユーティリティ V1.1 | L30 | W2K SV | x | x | - | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | |
| | F6479C カードリッヂテープ装置 サポートユーティリティ V1.1 | L40 | W2K SV | - | - | - | - | 済 | - | - | - | - | x | |