

当社ミドルウェア(旧版)の Windows(R) Internet Explorer(R) 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

本表について

- 本表は、当社ミドルウェア(旧版)の「Internet Explorer 8」での動作確認結果を掲載してまいります。
Internet Explorer 8 での動作確認は、以下のOSで利用できる当社ミドルウェア(旧版)を対象(注)としております。
 - ・ Windows XP SP2、Windows XP SP3
 - ・ Windows Vista SPなし、Windows Vista SP1
 - ・ Windows Server 2003 SP2
 - ・ Windows Server 2008注:当社ミドルウェア(旧版:販売中および販売停止済の旧バージョン/レベル)を対象にしております。最新版につきましては、本表には掲載しておりません。
- 本表は、今回の更新をもってメンテナンスを終了させていただきます。

表の見方

- 表の見方を以下に説明します。

品名(バージョン含む)、レベル

- 種別**: 商品種別を表します。
- 品名**: 品名とバージョンを表しています。各種別内で品名の並び順は、アルファベット順、ひらがな順です。(一部ファミリー製品を除く)
同じ品名で複数行ある場合は商品名の末尾に[サーバー]または[クライアント]等記載しています。
- レベル**: レベルのない製品は、- (ハイフン) となっています。

適応OS(WinSv08/WinSv03/Windows)

- 当該商品の適応OSを表しています。(当該OSに適応している場合には○となっています。なお、XP欄のPはXP Professionalで動作可を表します。)
(この項ではOSのService Pack(SP)対応までは表していません。)
- WinSv08(DC/EE/SE)**: Windows Server 2008 Detacenter/ Windows Server 2008 Enterprise / Windows Server 2008 Standard を表します。
- WinSv03(EE/SE)**: Windows Server 2003 Enterprise Edition(*) / Windows Server 2003 Standard Edition(*) を表します。
- Windows(XP/Vista)**: Windows XP(*) / Windows Vista を表します。(○:動作可、)
- *: Internet Explorer 8 をご利用になる場合は、SPの適用が必要となります。
ミドルウェアによっては、Internet Explorer 8が利用可能なOS(SP適用)に対応していない場合があります。
ご注意ください。(OSのSP対応については、別途当該OSのSP動作確認情報をご確認ください。)

ブラウザ使用用途

- ブラウザ使用用途**: 現行版でのWebブラウザの使用用途を表しています。(例、Webを利用したクライアント、オンラインマニュアル(HTML)など。)

Internet Explorer 8への対応

- IE8動作可否** - この項では、IE8(互換表示/IE8標準)での動作可否を以下の記号で表しています。
 - 互換表示**: Quirks(クワークス)モード(互換モード)またはInternet Explorer 7 標準準拠モードでのブラウザの動作を表しています。
 - IE8標準**: Internet Explorer 8 標準準拠モードでのブラウザの動作を表しています。
 - : 問題なく動作可能。
 - △: 一部留意事項あり。(問題回避が可能: 回避方法に従い、処置を施せば動作可能)
 - ×: 現行のままでは動作不可。(修正モジュールの適応など、何らかの対策が必要。)
- 確認中**: 動作検証中、または不具合があり原因など詳細を調査中。
 - : 無関係。(ブラウザーを利用しない為、影響がない。)

- 備考(留意事項)** - この項では、IE8での動作で留意事項がある場合の現象の内容と回避方法などを記載しています。

●更新履歴

- 最終版: 2011年 9月 9日(最終更新。主に検証が確認中だった製品の情報を更新しました。変更箇所には、セルが **黄色** になっております。)
- 第三版: 2010年12月24日
- 第二版: 2009年 7月 6日
- 初版: 2009年 5月11日

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)[*] *[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|---------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|------------|---|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| OS:FEP | Japanist V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| OS:FEP | Japanist 2002 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Font:Fontcity | Fontcity3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | DatacloningWizard V2.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | DatacloningWizard for Workstation V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | DatacloningWizard for Server V5.0 | L10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | SystemcastWizard 導入パック V2.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | SystemcastWizard Professional V2.2 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | × | × | 注:本版はIE8に対応しておりません。 |
| UTY:ツール | SystemcastWizard Professional V2.2 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| UTY:ツール | SystemcastWizard Professional V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | ○ | ○ | - |
| UTY:ツール | SystemcastWizard Professional V3.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | ○ | ○ | - |
| UTY:ツール | 暗号ライブラリ[DESAF-PC/L] V1.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| JEF:ツール | JEF拡張漢字フォント V4.1 | L50 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| JEF:ツール | JEF拡張漢字フォント V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| JEF:ツール | JEF利用者定義文字エディタ V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| JEF:ツール | JEFシフトフォント V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | COBOL.85 JEFオプション V30 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | COBOL.85 JEFオプションランタイムシステム V30 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | COBOL97 V61 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | COBOL97 ランタイムシステム V61 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 ランタイムシステム V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 Std V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 Std ランタイムシステム V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 Pro V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL JEFオプション for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL JEFオプション 運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Professional Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL 開発パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL クライアント運用パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Professional Edition 開発パッケージ for Windows V7.2 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウィザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL 開発パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL クライアント運用パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル(2)Webクライアント] | ○ | ○ | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む)※ *:[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|------------|--|---------|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|------------|---|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Professional Edition 開発パッケージ for Windows V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Professional Edition 開発パッケージ V9.0 | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition 開発パッケージ V9.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント(2)Webウイザード(3)オンラインヘルプ(4)オンラインマニュアル(5)ドキュメント出力] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition サーバ運用パッケージ V9.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_03.txt |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition for .NET V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | XML表示 | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition for .NET V1.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | XML表示 | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V1.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V1.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)XML表示] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition 開発パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition クライアント運用パッケージ for .NET V3.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境:COBOL | NetCOBOL Enterprise Edition サーバ運用パッケージ for .NET V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント/サーバ型の場合、同一品名で行を分割しています。) | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|--------|--|---------|---------|----|----|---------|----|---------|----|----------------------------|------------|-------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| 開発環境 | COBOL PowerRW+ V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRW+ レプリケーションオプション V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | COBOL PowerReplication V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector クライアントパッケージ for NetCOBOL V1.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector クライアントパッケージ for NetCOBOL V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector クライアントパッケージ for NetCOBOL V2.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | B | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | COBOL PowerRDBconnector サーバパッケージ for NetCOBOL V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Standard Edition | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Professional Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Enterprise Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Basic(R) 6.0 Professional Edition | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Basic(R) 6.0 Enterprise Edition | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual SourceSafe(TM) 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(TM) 6.0 Professional Edition | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(TM) 6.0 Enterprise Edition | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | × | × | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Basic(R) .NET Standard | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C#(TM) .NET Standard | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C++(R) .NET Standard | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Basic(R) .NET Standard 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C#(R) .NET Standard 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual C++(R) .NET Standard 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Professional version 2002 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Architect version 2002 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Developer version 2002 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Professional 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Architect 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Developer 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) 2005 Standard Edition | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)Web77リ、(2)Webサービスの開発時のデバッグ用 |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) 2005 Team Foundation Server [サーバ] | - | - | - | - | - | - | ○ | P | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | Microsoft Microsoft(R) Visual Studio(R) 2005 Team Foundation Server [クライアント] | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | YPS YPS WorkBench for Windows(R) V4.1 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | YPS YPSエディタ for Windows(R) V4.1 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Std V4.1 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Std V4.1 | L31 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Std V4.1 | L32 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Pro V4.6 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Pro V4.6 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Pro V4.7 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | YPS YPS/COBOL Pro V4.8 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)オンラインヘルプ(2)オンラインマニュアル] | ○ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0029_02.txt |
| 開発環境 | 科学技術 Fortran&C Package V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | 科学技術 Fortran&C Package V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | 支援ツール F-ISAM V3.1 | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerGEM Plus V6.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerGEM Plus Administrator V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT V2.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT V2.0 | L31 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Server V3.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Server V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Server V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Workstation V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Workstation V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerSORT Workstation V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | - |
| 開発環境 | 支援ツール PowerWORDVIEW(R) V30 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORM V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORM V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORM V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORM V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORM V9.0 | L10/L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORMオーハレイオフション V6.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORMオーハレイオフション V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORMオーハレイオフション V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORMオーハレイオフション V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | FORMオーハレイオフション V9.0 | L10/L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | MeFt V6.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | MeFt V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | MeFt V7.2 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | MeFt V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 画面帳票処理 | MeFt V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 通信基盤 | 通信制御サービス V6.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *:[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|-------|---|-------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|-----------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | △ | ○ | |
| 通信:基盤 | 通信制御サービス V6.0 | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 通信:基盤 | 通信制御サービス V6.0 | L50 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 通信:基盤 | 通信制御サービス V6.0 | L55 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 通信:基盤 | 通信制御サービス V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 通信:基盤 | Network Access Director(TM) V1.1 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント機能 | × | × | クライアント機能はIE6以降未対応。 |
| 通信:基盤 | SuperMobile V4.1 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アロキ情報自動変更、 (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △(注) ○ | △(注) ○ | 注:proxy設報の自動変更にて以下の2つについて手動変更が必要です。 ・自動構成スクリプトが設定されていると無効になりません。無効化は手動で行ってください。 ・Proxyサーバの設定はされますが、例外アドレスが設定されません。例外アドレスの設定は手動で行ってください。 |
| 通信:基盤 | SuperMobile V4.1 [サーバ] | L40 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | オンラインマニュアル(HTML) | ○ | ○ | - |
| 通信:基盤 | SuperMobile V4.1 [クライアント] | L40 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)アロキ情報自動変更、 (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △(注) ○ | △(注) ○ | 注:proxy設報の自動変更にて以下の2つについて手動変更が必要です。 ・自動構成スクリプトが設定されていると無効になりません。無効化は手動で行ってください。 ・Proxyサーバの設定はされますが、例外アドレスが設定されません。例外アドレスの設定は手動で行ってください。 |
| 通信 | Server2000 V1.1 | L70 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)環境セットアップ (3)接続モータ (4)マニュアル] | ○ | ○ | - |
| 通信 | Server2000 メインフレームオプション V1.1 | L70 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [環境セットアップ] | ○ | ○ | - |
| ホスト連携 | CommuniNet Version 3 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet Version 3 | 03-06 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet Extension Version 3 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet Extension Version 3 | 03-06 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet GUI+ 開発版- | 01-07 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet GUI+ 開発版- | 01-08 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet GUI+ ランタイム- | 01-06 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | CommuniNet GUI+ ランタイム- | 01-07 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | DPG Server V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | DPGクライアント V6.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | DPGクライアント V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | DPGクライアントソフトウェア開発キット V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | FNA Server V6.0 | L40 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント(WebCross機能)] | × | × | Webクライアント(WebCross機能)はIE6以降未対応。 |
| ホスト連携 | HOST PRINT V6.5 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | PDFの表示で信頼済サイトの追加が必要(初回接続時のみ)。 |
| ホスト連携 | Kシリーズ 端末エミュレータ V6.1 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ホスト連携 | Kシリーズ 端末エミュレータ V6.1 | L25 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ホスト連携 | Kシリーズ 端末エミュレータ LBPサポート V6.1 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ホスト連携 | Kシリーズ 端末エミュレータ V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ホスト連携 | Linkexpress for Windows NT V2.1 [サーバ] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress for Windows NT V2.1 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V3.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V3.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V4.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V4.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V4.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress V4.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V2.1 [サーバ] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V2.1 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V3.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V3.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V4.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V4.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V4.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Advanced Edition V4.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Replication option for Windows NT V2.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Replication option V4.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Linkexpress Replication option V4.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | LINKSERVクライアント V3.1 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | Webjet(R) V4.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(2)マニュアル] | × | × | 2008/10末デサポート済。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) V4.1 | L60 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) V4.1 | L65 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) V4.1 | L70 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) V4.1 | L70 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) LBPサポート V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) APIオプション V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) ソフトウェア開発キット V7.1 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 | L40 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む) [*] *:[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×:動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|------|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | IE8標準 | 互換表示 | |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [サーバ] | L45 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [クライアント] | L45 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [サーバ] | L50 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [クライアント] | L50 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [サーバ] | L55 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V1.1 [クライアント] | L55 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V2.1 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | WSMGR(R) for Web V2.1 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応(留意事項は最新V/Lを参照)。 |
| ホスト連携 | XLジョブ連携 for Windows V12 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V1.1 | L50 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。その他は構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V1.1 | L60 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。その他は構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V1.1 | L70 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。その他は構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | 構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | 構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [サーバ] | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | 構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [サーバ] | L40 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | 構成品欄参照。 |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携フレミアム V2.0 [クライアント] | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | [拡張印刷機能] | × | × | 拡張印刷機能はIE7以降未対応。 |
| Systemwalker:V4 | SystemWalker/ListWORKS LISTVIEW 互換オプション V4.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V4 | SystemWalker/ListWORKS LISTVIEW 互換オプション V4.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V5 | SystemWalker for SymfoWARE Navigator マネージャ V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 SE V10.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] [オンラインマニュアル(HTML)] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 マルチ文字コードオプション V10.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0 [サーバ] | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0 [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent EE V10.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent SE V10.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V10.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント EE V10.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V10.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント SE V10.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for SymfoWARE Server マネージャ V10.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for SymfoWARE Server エージェント V10.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Formcoordinator デザイン V10.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | - | [業務画面確認] | × | × | サポートOSにてIE8利用不可。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker ListCREATOR for MetaFrame(TM) V10.0 [サーバ] | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|-------|---------|---|--------------------------------------|------------|-----------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | ○ | | △ | | |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker ListCREATOR for MetaFrame(TM) V10.0 [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist EE V10.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8は最新V/Lで対応。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker サーバ 資源配付オプション V10.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本パック V10.0 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル(HTML)] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-A SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-A SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-A SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-M SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-M SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-M SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オンラインマニュアル(HTML)] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/FINALDATA(TM) V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/FINALDATA(TM) V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT AssetMGR V10.0 | L21 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | △(注) ○ | △(注) ○ | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR Light V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR Light V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR Light V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT BudgetMGR Light V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR EE V10.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 【帳票コンテンツのプレビュー ・印刷画面】 | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR SE V10.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR Workstation V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR Workstation V10.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR デザイン V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR デザイン V10.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ブラウザ 利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | | Windows Vista XP | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---|---------------------|----------------------------------|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | △ | | | × | | |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListWORKS EE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListWORKS EE V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListWORKS SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListWORKS SE V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Client V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Client V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Client V10.0 | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Connect V10.0 | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Expert V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Expert V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Expert V10.0 | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | - | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A EE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [レポート(HTML)] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M EE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [レポート(HTML)] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [レポート(HTML)] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [レポート(HTML)] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PkiMGR V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PkiMGR V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PrintMGR SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | ○ | - | P | [印刷操作画面表示] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PrintMGR SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | [印刷操作画面表示] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SelfHealing V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SelfHealing V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [サーバー] | L21 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0 [クライアント] | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理コンソール (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント/サーバー)型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×:動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|--|-----------------|---------|----|----|---------|----|---------|----|-----------------------------------|------------|------|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M EE V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理コンソール、 (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M EE V10.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理コンソール、 (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M SE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理コンソール、 (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M SE V10.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理コンソール、 (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M SE V10.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理コンソール、 (2)Browser Agent] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ブロードバンド配付オプションV10.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(マネージャ用) V11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(エージェント用) V11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(マネージャ用) V11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(エージェント用) V11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager クライアントライセンス V11.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Standard Edition V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Asset Manager V11.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Asset Manager V11.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Change Management V11.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | × | × | 本製品はIT Service Management Service Deskのオプション製品の為Service DeskV11に依存。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Change Management V11.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webコンソール] | × | × | 本製品はIT Service Management Service Deskのオプション製品の為Service DeskV11に依存。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Client V11.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Connect V11.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Expert V11.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Network Assist Standard Edition V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V11.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V11.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V11.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V11.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Job DesignerV11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Resource Coordinator(マネージャ用) V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition(エージェント用) V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition(マネージャ用) V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition (エージェント用) V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition(マネージャ用) V11.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery クライアントライセンス | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Resource Coordinator(エージェント用) V12.0 | L10/L20 /L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元未サポート。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition(Manager用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)管理コンソール (2)Webサイト管理画面] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition(Agent用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition(Agent for DB Server用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition(Agent for Web Server用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition(Manager用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)管理コンソール (2)Webサイト管理画面] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition(Agent用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition(Agent for DB Server用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition(Agent for Web Server用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Browser Agent V12.0 | L10/L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理コンソール (2)Webサイト管理画面] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0202.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|---|---------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---------------------------------|------------|------|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | △ | △ | |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(マネージャ用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(エージェント用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(マネージャ用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(エージェント用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager クライアントライセンス V12.0 | L10/L11 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V12.0 [サーバー] | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V12.0 [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker for Oracle Standard Edition(マネージャ用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker for Oracle Standard Edition(エージェント用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition(マネージャ用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition(エージェント用) V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Patrol Base Edition V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Patrol Base Edition V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Patrol Standard Edition V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Patrol Standard Edition V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V12.0 [サーバー] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [インターネットアクセスログ 採取] | △(注) | △(注) | 注:2番目以降のタブのURL情報は取得できません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V12.0 [クライアント] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [インターネットアクセスログ 採取] | △(注) | △(注) | 注:2番目以降のタブのURL情報は取得できません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V12.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [インターネットアクセスログ 採取] | △(注) | △(注) | 注:2番目以降のタブのURL情報は取得できません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V12.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [インターネットアクセスログ 採取] | △(注) | △(注) | 注:2番目以降のタブのURL情報は取得できません。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Inspection V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [運用管理画面] | △ | △ | 検査サーバのURLを信頼済みサイトに追加する必要があります。追加していない場合、検査辞書設定画面など「参照」ボタンの左側にあるパス名入力域に文字列の入力ができません。 http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0185.txt |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Inspection V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [Webブラウザ型クライアント] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Log Analyzer V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)ロギング (2)設定管理] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Log Analyzer V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | P | - | [(1)ロギング (2)設定管理] | △(注) | △(注) | 注:一部表示が乱れることがあります。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webコンソール] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker PKI Manager V12.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [認証局管理 証明書申請/配布] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker PKI Manager V12.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [認証局管理 証明書申請/配布] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker PKI Manager Key Protection Option V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [ブラウザ利用なし] | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V12.0 [サーバー] | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V12.0 [クライアント] | L10/L11 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V12.0 [サーバー] | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V12.0 [クライアント] | L10/L11 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Job Designer V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [ブラウザ利用なし] | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP(エージェント用) V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [GJESクライアント] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Client V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [ブラウザ利用なし] | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Connect V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [ブラウザ利用なし] | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Expert V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [ブラウザ利用なし] | - | - | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition(マネージャ用) V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition(エージェント用) V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition(マネージャ用) V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition(エージェント用) V12.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery クライアントライセンス V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Standard Edition V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition V12.0 | L10/L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V13 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.6 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元来サポート。 |
| Systemwalker:V13 | CiscoWorks LAN Management Solution 3.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元来サポート。 |
| Systemwalker:V13 | CiscoWorks LAN Management Solution 3.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元来サポート。 |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|------------------|---|---|---------|----|----|---------|----|---------|----|--------------------------------|------------|---|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | △ | × | |
| Systemwalker:V13 | CiscoWorks LMS Health and Utilization Monitor 1.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元未サポート。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(マネージャ用) V13 | 13.0.0 /13.1.0 | - | - | - | ○ | - | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition(エージェント用) V13 | 13.0.0 /13.1.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(マネージャ用) V13 | 13.0.0 /13.1.0 | - | - | - | ○ | - | - | P | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition(エージェント用) V13 | 13.0.0 /13.1.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Centric Manager クライアント V13.0 | 13.0.0 /13.1.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Desktop Inspection Base Edition V13 | 13.0.0 /13.2.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [運用管理画面] | △ | △ | 検査サーバのURLを信頼済みサイトに追加する必要があります。追加していない場合、検査辞書設定画面など「参照」ボタンの左側にあるパス名入力域に文字列の入力ができません。 http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0185.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Desktop Inspection Base Edition 1クライアントライセンス V13 | 13.0.0 /13.2.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [Webブラウザ型クライアント] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Desktop Inspection Standard Edition V13 | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [運用管理画面] | △ | △ | 検査サーバのURLを信頼済みサイトに追加する必要があります。追加していない場合、検査辞書設定画面など「参照」ボタンの左側にあるパス名入力域に文字列の入力ができません。 http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0185.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Desktop Inspection Standard Edition 1クライアントライセンス V13 | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [Webブラウザ型クライアント] | ○ | ○ | - |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V13 [OMGRサーバ] | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition V13 [クライアント] | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13 [OMGRサーバ] | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13 [クライアント] | 13.0.0 /13.2.0 /13.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | × | ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0193.txt |
| Systemwalker:V13 | Systemwalker Resource Coordinator (エージェント用) V13 | 13.0.0 /13.1.0 /13.1.1 /13.2.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition Japanese | - | - | - | - | - | - | ○ | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition Japanese | - | - | - | - | - | - | ○ | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Agent for Open Files on Windows - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows - Japanese [サーバ] | - | - | - | - | ○ | △ | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows - Japanese [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Oracle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Image Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows SAN Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape Library Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape RAID Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Universal Client Agent for Windows - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [サーバ] | - | - | - | - | ○ | △ | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [サーバ] | L30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows - Japanese [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | ○ | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)[*] *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|-----------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|----------|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | | | |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SharePoint Portal - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SharePoint Portal - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SharePoint Portal - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Open Files - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Open Files - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Open Files - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Oracle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Oracle - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Agent for Oracle - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disk Staging Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disk Staging Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Disk Staging Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Image Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows SAN Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows SAN Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows SAN Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape Library Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape Library Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape Library Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape RAID Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape RAID Option - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows Tape RAID Option - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 Universal Client Agent for Windows - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 Universal Client Agent for Windows - Japanese | L20 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.5 Universal Client Agent for Windows - Japanese | L30 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 Client Agent for Windows - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows - Japanese [サーバー] | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 管理コンソール | x | x | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows - Japanese [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | 管理コンソール | x | x | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む) [*] *:[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|-----------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|-----------|-----------|------------|--|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Open Files - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Oracle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Image Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows SAN Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape Library Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape RAID Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft Exchange for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Oracle for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese [サーバー] | - | - | - | - | ○ | △ | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese [サーバー] | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese | L11 | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 Client Agent for Windows - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows - Japanese [サーバー] | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P | [管理コンソール] | ○(注) | ○(注) | 注:CA ARCserve Backup r12 SP2 for Windowsの適用が必要。 [入手先(CA社サイト)] http://www.casupport.jp/resources/bab12win/down/RO08383.htm |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows - Japanese [クライアント] | - | - | - | - | - | ○ | P | [管理コンソール] | ○(注) | ○(注) | 注:CA ARCserve Backup r12 SP2 for Windowsの適用が必要。 [入手先(CA社サイト)] http://www.casupport.jp/resources/bab12win/down/RO08383.htm | |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Microsoft SharePoint Portal - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Open Files - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Oracle - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Agent for VMware - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Central Management Option - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Disk to disk to tape Option - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Enterprise Module - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows NDMP NAS Option - Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows SAN Option - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | CA ARCserve Backup r12 for Windows Tape Library Option - Japanese | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup v9 for Linux Client Agent for Windows Servers Japanese | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Advanced Open File Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Central Admin Server Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む) [*] *:[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|----------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|-----------|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | | | |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Library Expansion Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Lotus Notes/Domino Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Microsoft SharePoint Portal Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Oracle Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, SAN Shared Storage Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers, Windows Remote Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Advanced Open File Option with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Lotus Domino Server with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Microsoft Exchange Server with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Microsoft SharePoint Portal Server with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Microsoft SQL Server with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Oracle Server with Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Central Admin Server Option | - | - | - | - | ○ | ○ | B | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 1-10 Desktops/Laptops [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 1-10 Desktops/Laptops [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option Unlimited Clients | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, Library Expansion Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, SAN Shared Storage Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | B | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Lotus Domino Server | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Microsoft Exchange | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Microsoft SharePoint | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Microsoft SQL Server | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Oracle | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Agent for Windows Systems | - | - | - | - | ○ | ○ | B | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Central Admin Server Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 1-10 Desktops/Laptops [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | B | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 1-10 Desktops/Laptops [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, Library Expansion Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Backup Exec 12.0 for Windows Servers, SAN Shared Storage Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Discovery Accelerator up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Discovery Accelerator up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | B | P | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 File System Archiving- Archiving & Search up to 100 users 7.5 キャンペーン版 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Journaling for Microsoft Exchange up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Journaling for Microsoft Exchange up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | B | P | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Mailbox Optimization Standard Edition for Microsoft Exchange up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault 2007 Mailbox Optimization Standard Edition for Microsoft Exchange up to 100 users 7.5 キャンペーン版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | B | P | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Discovery Accelerator up to 100 users 7.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | x | x | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *(クライアント)[サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|----------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|-----------|------------|---|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | × | |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Discovery Accelerator up to 100 users 7.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Journaling for Microsoft Exchange up to 100 users 7.0 [サーバー] | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Journaling for Microsoft Exchange up to 100 users 7.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Mailbox Optimization Standard Edition for Microsoft Exchange up to 100 users 7.0 [サーバー] | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | Symantec Enterprise Vault Mailbox Optimization Standard Edition for Microsoft Exchange up to 100 users 7.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Open File Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Central Admin Server Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Library Expansion Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Lotus Domino Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Oracle Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SAN Shared Storage Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SharePoint Portal Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Windows Remote Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers [サーバー] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Advanced Open File Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Desktop and Laptop Option [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Desktop and Laptop Option [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Windows Remote Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Advanced Open File Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Library Expansion Option | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Oracle Server Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Remote Agent | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Discovery Accelerator up to 25 Users 6.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Discovery Accelerator up to 25 Users 6.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Microsoft Exchange Journaling up to 25 Users 6.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Microsoft Exchange Journaling up to 25 Users 6.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Microsoft Exchange Mailbox Archiving up to 25 Users 6.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Microsoft Exchange Mailbox Archiving up to 25 Users 6.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Server 6.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Enterprise Vault Server 6.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [管理コンソール] | × | × | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Bare Metal Restore Client 6.0 for Windows | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Client Protect 6.0 for Windows Server | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Client Protect 6.0 for Windows Workstation | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Desktop and Laptop Option 6.0 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Desktop and Laptop Option 6.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Disk Optimization Option 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Encryption Option 6.0 for Server | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Encryption Option 6.0 for Workstation | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Enterprise Server 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Enterprise Server Advanced Client 6.0 for Windows | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Enterprise Server Shared Storage Option 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Exchange Agent 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup Library Based Tape Drive Support 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup NAS SnapVault Option 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理:VERITAS | VERITAS NetBackup NDMSP Option 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社モジュールウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *(クライアント)[サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|-----------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|-----|--------------------------------|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| システム管理 | VERITAS NetBackup Oracle Agent 6.0 for Windows | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | VERITAS NetBackup SAN Media Server 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | VERITAS NetBackup Server 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | VERITAS NetBackup Server NDMP Starter Pack 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | VERITAS NetBackup Server Starter Pack 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | VERITAS NetBackup SQL Agent 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server 2003 日本語版 [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server 2003 日本語版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 [クライアント] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Power Management for Windows V1.1 [サーバ] | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Power Management for Windows V1.1 [クライアント] | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Power Management for Windows V1.1 [サーバ] | L50 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | Power Management for Windows V1.1 [クライアント] | L50 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0J | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [管理コンソール+WebUI] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0.4 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [WebUI設定] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0.5 | - | - | - | - | ○ | ○ | B | P | [WebUI設定] | ○ | ○ | - |
| システム管理 | PowerChute(R) Business Edition v6.1.2J | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [管理コンソール+WebUI] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) network shutdown v2.0/v2.0.1/v2.1.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) plus v5.2.3.1J for Windows NT(R)/Windows(R) 2000/Windows(R) XP | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [ヘルプ表示] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | PowerChute(R) plus v5.2.3.2J for Windows NT(R)/Windows(R) 2000/Windows(R) XP | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [ヘルプ表示] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| システム管理 | ServerProtect(TM) V5.5 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | ServerProtect(TM) V5.56 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | ServerProtect(TM) V5.58 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V7.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元サポート終息製品につきサポート予定なし。 |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V7.0 サーバ版 アドバンス | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | × | × | OEM元サポート終息製品につきサポート予定なし。 |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V7.3 サーバ版 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | 同梱のServer Protect for Windowsのみ非対応。 トレンドマイクロ社の対応状況詳細はWebにて公開。 http://esupport.trendmicro.co.jp/supportjp/viewxml.do?ContentID=JP-2064814&id=JP-2064814 |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V7.3 サーバ版 アドバンス | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | 同梱のServer Protect for Windowsのみ非対応。 トレンドマイクロ社の対応状況詳細はWebにて公開。 http://esupport.trendmicro.co.jp/supportjp/viewxml.do?ContentID=JP-2064814&id=JP-2064814 |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V8.0 サーバ版+ServerProtect | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | 同梱のServer Protect for Windowsのみ非対応。 トレンドマイクロ社の対応状況詳細はWebにて公開。 http://esupport.trendmicro.co.jp/supportjp/viewxml.do?ContentID=JP-2064814&id=JP-2064814 |
| システム管理 | ウイルスバスター-ホレートディション V8.0 サーバ版 アドバンス+ServerProtect | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | 同梱のServer Protect for Windowsのみ非対応。 トレンドマイクロ社の対応状況詳細はWebにて公開。 http://esupport.trendmicro.co.jp/supportjp/viewxml.do?ContentID=JP-2064814&id=JP-2064814 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V5.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V5.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V5.0 [サーバ] | L30 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server for Windows NT V5.0 [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Standard Edition V5.0 | L30 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V5.0 [サーバ] | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition V5.0 [クライアント] | L30 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプション V5.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Programmer's Kit V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | (注) | | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Programmer's Kit V5.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Universal Data Accessor V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Universal Data Interchanger V1.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Navigator Server Oracle Limited V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Navigator Server SQL Server Limited V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Navigator Server Enterprise Edition Oracle Limited V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Navigator Server Enterprise Edition SQL Server Limited V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Navigator Application Developer Suite V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント)[サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|-------------------|---|---------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|------|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | × | |
| Symfoware | SymfoWARE(R) OLAP Suite V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server V6.0 [サーバー] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server V6.0 [クライアント] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [サーバー] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [クライアント] | L10/L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware | Symfoware(R) Navigator Websight Server V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 注:Websightクライアントは未サポート。製品標準添付のWebsightの後継コホーネットであるNavigator V9.1以降のWebコホーネットに対応。Webコホーネットへの移行をご検討ください。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) e-Business Intelligence Suite V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) e-Business Intelligence Suite Premium V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite Premium V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite Premium V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Text Mining Server for Research V4.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Text Mining Server V5.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware | SymfoWARE(R) Text Mining Server V5.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (注) | × | × | 注:サポートOSでのIE8インストール不可。 |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server for Windows V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server for Windows V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル、(2)WebAdmin、(3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Enterprise Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル、(2)WebAdmin、(3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Enterprise Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Connection Manager V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V7 | Symfoware Server Connection Manager V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Base Edition V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Base Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Standard Edition V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル、(2)WebAdmin、(3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Standard Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Enterprise Edition V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル、(2)WebAdmin、(3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Enterprise Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Advanced Backup Controller V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Symfoware:V8 | Symfoware Server Connection Manager V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ORACLE:9iPrice | Oracle Database Enterprise Edition(一年間保守付) [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ORACLE:9iPrice | Oracle Database Enterprise Edition(一年間保守付) [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [(1)オンラインマニュアル(2)Webコンソール] | ○(注) | ○(注) | 注)Grid Control利用時。Grid Control 11.1.0の場合○。 |
| ORACLE:9iPrice | Oracle Database Standard Edition [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| ORACLE:9iPrice | Oracle Database Standard Edition [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | P | [(1)オンラインマニュアル(2)Webコンソール] | ○(注) | ○(注) | 注)Grid Control利用時。Grid Control 11.1.0の場合○。 |
| ORACLE:9iPrice | Oracle SQL*Plus (一年間保守付) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| ORACLE:9iPrice | Oracle KeySQL (検索/更新版) 媒体付 R4.1 (一年間保守付) | L10 | - | - | - | - | - | - | - | P Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| ORACLE:9iPrice | Oracle KeySQL (検索版) 媒体付 R4.1 (一年間保守付) | L10 | - | - | - | - | - | - | - | P Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| ORACLE:9iPrice | Net Client for Linux & Windows Networking Kit | - | - | - | - | - | - | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Oracle Price 2003 | Oracle Internet Application Server Java Edition(一年間24時間サポート付) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Oracle Price 2003 | Oracle Business Intelligence(一年間24時間サポート付) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Oracle Price 2003 | Oracle Forms(一年間24時間サポート付) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 7.0 Enterprise Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Workgroup Edition 日本語版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | P [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Workgroup Edition 日本語版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Standard Edition 日本語版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Standard Edition 日本語版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Enterprise Edition 日本語版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Enterprise Edition 日本語版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Developer Edition 日本語版 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:SQLServer | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Developer Edition 日本語版 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ [オンラインマニュアル] | × | × | サポート終了製品。 |
| DB:ツール | ACM Server for Windows NT V1.1 | L40 | - | - | - | - | - | - | - | ○ ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | Jasmine Workgroup Edition for Windows NT V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | - | ○ [Webクライアント(WebLink機能)] | ○ | ○ | - |
| DB:ツール | Jasmine Enterprise Edition for Windows NT V2.0 | L11 | - | - | - | - | - | - | - | ○ [Webクライアント(WebLink機能)] | ○ | ○ | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|-------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| DB:ツール | Jasmine Enterprise Edition V3.1 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント(WebLink機能) (2)オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| DB:ツール | Jasmine Enterprise Edition V3.1 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [Webクライアント(WebLink機能)] | ○ | ○ | - |
| DB:ツール | PowerAIM/CL ソフトウェア開発キット for Windows V1.1 | L21 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | IntelligentSearch 開発キット for Windows NT V2.0 | L20 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 Enterprise Edition | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 Standard Edition | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 Workgroup Edition | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイオプション Jasmine用 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイオプション NTFS ACL用 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイオプション TeamWARE用 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイオプション ロードバランシング用 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | eAccela BizSearch V2.1 専門用語類義語辞書 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | eAccela BizSearch 開発キット V1.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | eAccela BizSearch 開発キット V2.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | eAccela BizSearch 開発キット V2.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 Enterprise Edition | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 Standard Edition | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 Workgroup Edition | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション Jasmine用 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション NTFS ACL用 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション TeamWARE用 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション ロードバランシング用 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 開発キット・実行環境ライブラリ | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.0 専門用語類義語辞書 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| DB:ツール | Accela BizSearch V3.1 ゲートウェイオプション Jasmine用 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [検索クライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay(R) Enterprise Server 7J | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay(R) Transformation Server 7J | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay(R) User 7J | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay7 v2 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay7 v2 Transformer Edition(Windows) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay User7 v2(Windows) | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay7 v3 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay7 v3 Transformer Edition(Windows) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | PowerPlay User7 v3(Windows) | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerPlay | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerPlay Administrator | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerPlay Windows User | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos(R) PowerNavigator Server 7J [サーバー] | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos(R) PowerNavigator Server 7J [クライアント] | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v2 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v2 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v2 Transformer Edition(Windows) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v3 [サーバー] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v3 [クライアント] | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos PowerNavigator Server7 v3 Transformer Edition(Windows) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet Administrator | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet Business Author | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet Developer | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet Professional Author | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 Administrator | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 Developer | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 Framework Manager | - | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 Query Studio Upgrade | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| DB:ツール | Cognos ReportNet1.1 ReportNet Studio | - | - | - | - | - | - | P | P | [Webクライアント] | × | × | OEM元未サポート。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE Application Server Enterprise Edition V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [(1)Webクライアント, (2)運用操作ツール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE Application Server Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [(1)Webクライアント, (2)運用操作ツール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE Application Server Standard Edition V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [(1)Webクライアント, (2)運用操作ツール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|---------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | △ | × | |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE Application Server Standard Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE APWORKS Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE APWORKS Professional Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE APWORKS Web Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| INTERSTAGE | APWORKS クライアント運用パッケージ V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks_cl.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE FormCoordinator デザイン V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | - | [業務画面確認] | × | × | サポートOSにてIE8利用不可。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE WEBCOORDINATOR V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE CollaborationRing PM Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE CollaborationRing PM Standard Edition V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE CollaborationRing TPM Connector V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE CollaborationRing TPM V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| INTERSTAGE | INTERSTAGE Office Square V4.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版では、IE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Enterprise Edition 署名オプション V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | - |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Enterprise Edition 署名オプション V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | - |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Standard Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Web Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Web Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_aps_webc.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Plus Developer V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Plus V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Application Server Standard Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)運用操作ツール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ ※[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|---------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|-------------|-------------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Standard Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Web Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks Web Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | アプレット実行環境 | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V5 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | アプレット実行環境 | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing FTI V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing PM Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing PM Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing PM Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing PM Standard Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing TPM Connector V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing TPM Connector V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing TPM V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage CollaborationRing TPM V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)管理ツール(2)オンラインマニュアル | ○ | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Security Director V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | P | [HTTP/IOPアプリケーション ゲートウェイ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Security Director V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [HTTP/IOPアプリケーション ゲートウェイ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Solution Suite Web Recommendation V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ※ | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V5 | Interstage Solution Suite Wiztrack LMS V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V5 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Traffic Director Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V5 | Interstage Traffic Director Standard Edition V5.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Enterprise Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | (1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル | △ △ △ | △ △ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | (1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル | △ △ △ | △ △ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Web Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | (1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル | △ ○ | △ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite 署名オプション V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Enterprise Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Enterprise Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル (4)Applet実行環境 | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Plus Developer V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Plus V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Plus V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル (4)Applet実行環境 | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Standard Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Standard Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | (1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル (4)Applet実行環境 | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Web-J Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | (1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks Enterprise Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント[サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。) | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|----------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|-------------|-------------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | × | |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks Modelers-J Edition V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | P | (1)アプレット実行環境 (2)コンボ-ネットデザイン (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks Standard Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | (1)アプレット実行環境 (2)コンボ-ネットデザイン (3)Javaフォームからのヘルプ表示 | × ○ ○ | × ○ ○ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V6 | Interstage Catalog Manager V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Business Connector V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | ○ | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Contivo Toolset V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | ○ | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | × | × | 注:終息。Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Flow Controller V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | ○ | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Interaction Server V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Process Manager V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)管理ツール(2)オンラインマニュアル] | ○ | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Trading Server V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理ツール(2)マニュアル参照] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Configurator Inspection V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V6 | Interstage Configurator Inspection V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V6 | Interstage Contentbiz V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)運用管理機能、 (2)データ登録・参照機能] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Data Collector V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V6 | Interstage Data Collector V6.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V6 | Interstage Knowledge Server V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Websight Server V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Websight Server V6.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Portalworks V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [コラホライブ・ワークプレイス] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Realtime Communicator V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [運用管理コンソール] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V6 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V6 | Interstage Traffic Director Standard Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Charset Manager 外字データラブリケーション V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage Form Coordinator Standard Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc.txt |
| Interstage:その他 | Interstage Form Coordinator デザイン V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [業務画面確認] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_design.txt |
| Interstage:その他 | Interstage Form Coordinator 署名オプション V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_syomei.txt |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator Connector V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator Enterprise Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [帳票コンテンツのプレビュー・印刷画面] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator for MetaFrame(TM) V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator for MetaFrame(TM) V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator Standard Edition V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator Workstation V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Creator デザイン V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Manager Agent V6.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Manager Database Direct V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Manager Database Direct V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Works Enterprise Edition V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:その他 | Interstage List Works Enterprise Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:その他 | Interstage List Works LISTVIEW互換オプション V6.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む)* *(クライアント)[サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 [IE8標準] 備考(留意事項) |
|----------------|--|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | | | |
| Interstage:その他 | Interstage List Works LISTVIEW互換オプション V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:その他 | Interstage List Works Standard Edition V6.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:その他 | Interstage List Works Standard Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:その他 | Interstage Print Manager Standard Edition V6.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [印刷操作画面表示] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage Print Manager Standard Edition V6.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [印刷操作画面表示] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand Developer V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand Developer V1.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand Developer V1.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand パーソナル運用パッケージ V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand パーソナル運用パッケージ V1.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:その他 | Interstage XWand パーソナル運用パッケージ V1.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite ClientJ Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V7.0 | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)Formcoordinator (3)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Web Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Web Edition V7.0 | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Apcoordinator (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_afs_apc_webc.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Enterprise Edition V7.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Enterprise Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Enterprise Edition V7.0 [サーバ] | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Enterprise Edition V7.0 [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus Developer V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)アプレット実行環境 (2)コンポーネントデザイナ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus V7.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus V7.0 [サーバ] | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus V7.0 [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Standard Edition V7.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Standard Edition V7.0 [サーバ] | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Standard Edition V7.0 [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Web-J Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Web-J Edition V7.0 | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *:[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|---------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|------------|-------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Enterprise Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンボ-ネットデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Modelers-J Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)アプレット実行環境 (2)コンボ-ネットデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Standard Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)コンボ-ネットデザイ (3)Javaフォームからのヘルプ表示] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V7 | Interstage BPM Monitoring V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] (1)JSVR部品機能 (2)JSVR-Webサービス機能 | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 外字データライブラリオプション V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 氏名辞書オプション V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 住所辞書オプション V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | サービス状態表示 | ×(注) | ×(注) | 終息。Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 |
| Interstage:V7 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V7.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | サービス状態表示 | ×(注) | ×(注) | 終息。Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 |
| Interstage:V7 | Interstage Data Collector V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Standard Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | ログイン画面にて「Microsoft Internet Explorer 5.5(SP2) / 6.* 以外の動作は保証しておりません。処理を終了します。」と表示され、処理ができない。 |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition V7.0 [運用管理クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [運用管理クライアント] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator デザイン V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [業務画面確認] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_design.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator 署名オプション V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_syomei.txt |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator Connector V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator Enterprise Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 備考参照 | ○ | ○ | 帳票コンテンツのプレビュー印刷画面 |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator Standard Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator Workstation V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator デザイン V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Creator デザイン V7.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Agent V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Agent V7.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Database Direct V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Database Direct V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Manager Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [管理画面] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage List Works Enterprise Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage List Works Enterprise Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage List Works Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage List Works Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Explorer Server V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Explorer Server V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Server Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Server Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Navigator Websight Server V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | 確認中 | 確認中 | - |
| Interstage:V7 | Interstage Print Manager Standard Edition V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [印刷操作画面表示] | △ | △ | IE8(IE7~)固有の設定が必要 |
| Interstage:V7 | Interstage Print Manager Standard Edition V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [印刷操作画面表示] | △ | △ | IE8(IE7~)固有の設定が必要 |
| Interstage:V7 | Interstage Realtime Communicator V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)運用管理コンソール (2)音声マルチモーダル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V7 | Interstage Service Integrator V7.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V7 | Interstage Service Integrator V7.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V7 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル, (2)管理コンソール] | ○ | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0399.txt |
| Interstage:V7 | Interstage SIPnet Client V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | (1)IEからキックされる「インターネット電話」を、SIPnet Clientとする。 (2)HTML内のcalltoがを解釈して電話を発信する。 |
| Interstage:V7 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V7.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント)[サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(O:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|---------------|---|-----------------------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|-------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| Interstage:V7 | Interstage Traffic Director Standard Edition V7.0 | L10 | - | - | - | O | O | - | P | [キャッシュ機能設定用] | × | × | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand Developer V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | O | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand Developer V7.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | O | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand Manager V7.0 | L10 | - | - | - | O | O | - | O | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand サーバ 運用パッケージ V7.0 | L10 | - | - | - | O | O | - | - | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand サーバ 運用パッケージ V7.0 | L20 | - | - | - | O | O | - | - | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand パーソナル運用パッケージ V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | O | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V7 | Interstage XWand パーソナル運用パッケージ V7.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | O | [オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V8 | Interstage Application Server Enterprise Edition V8 [サーバ] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Application Server Enterprise Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.0.1 /8.0.3 | - | - | - | - | - | O | O | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Application Server Standard-J Edition V8 [サーバ] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)管理コンソール、 (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Application Server Standard-J Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.0.1 /8.0.3 | - | - | - | - | - | O | O | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Application Server Web-J Edition V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)管理コンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Business Application Server Standard Edition V8 [サーバ] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | O | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)Javaアプレット (4)インストーラー (5)クイックガイド表示 (6)編集ツール (7)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_bas.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Business Application Server Standard Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | - | - | O | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Portalworks V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V8 | Interstage Form Coordinator V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | O | O | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Form Coordinator 署名オプション V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | O | O | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_syomei.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Form Coordinator デザイン V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | O | [業務画面確認] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_fc_design.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Form Coordinator Workflow V8 [サーバ] | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | O | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | ログイン画面にて「Microsoft Internet Explorer 5.5(SP2) / 6.* 以外の動作は保証しておりません。処理を終了します。」と表示され、処理ができない。 |
| Interstage:V8 | Interstage Form Coordinator Workflow V8 [運用管理クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | O | [運用管理クライアント] | O | O | - |
| Interstage:V8 | Interstage Realtime Communicator V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | O | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V8 | Interstage Transcoding Server V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V8 | Interstage Mobile Manager V8 | 8.0.0/8.1.0 | - | - | - | O | O | - | - | [(1)管理コンソール、 (2)オンラインマニュアル] | O | O | - |
| Interstage:V8 | Interstage List Creator Enterprise Edition V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | 備考参照 | O | O | 帳票コンテンツのプレビュー印刷画面 |
| Interstage:V8 | Interstage List Creator Standard Edition V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage List Creator Workstation V8 | 8.0.0 | - | - | - | - | - | - | O | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage List Creator デザイン V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | O | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage List Creator Connector V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Print Manager Standard Edition V8 [サーバ] | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | P | [印刷操作画面表示] | △ | △ | IE8(IE7~)固有の設定が必要 |
| Interstage:V8 | Interstage Print Manager Standard Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | - | - | - | O | [印刷操作画面表示] | △ | △ | IE8(IE7~)固有の設定が必要 |
| Interstage:V8 | Interstage List Works Enterprise Edition V8 [サーバ] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage List Works Enterprise Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | O | O | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage List Works Standard Edition V8 [サーバ] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage List Works Standard Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | O | O | O | O | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager Standard Edition V8 | 8.0.0/8.1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager 外字データライブラリオプション V8 | 8.0.0/8.1.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager 氏名辞書オプション V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager 住所辞書オプション V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V8 | 8.0.0 | - | - | - | O | O | - | - | [Webクライアント] (1)JSVR部品機能 (2)JSVR-Webサービス機能 | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V8 | 8.0.0 /8.1.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8 | 8.0.0 /8.2.0 | - | - | - | O | O | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *(クライアント)【サーバー】型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) 互換表示IE8標準 | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 備考(留意事項) |
|---------------|--|---------------------------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|-------------------------|-----|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | | | |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager 1クライアントライセンス V8 | 8.0.0 /8.1.0 /8.2.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage Charset Manager 1クライアントライセンス(入力機能付き) V8 | 8.0.0 /8.1.0 /8.2.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ使用なし(注) 注:文字入力先のクライアントアプリとして確認 | △ | △ | 保護モードが有効なページ内の入力で、入力中の文字列が画面左下に表示されることがあります。 |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Base Edition V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Base Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Standard Edition V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Standard Edition V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | - | [Webクライアント] | ○ | △ | Webクライアント開始画面のカードが効かず、複数クリックした場合は、エラーになるので、再ログインが必要。 |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V8 [サーバー] | 8.0.0/8.1.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V8 [クライアント] | 8.0.0/8.1.0 | - | - | - | - | - | ○ | - | [Webクライアント] | ○ | △ | Webクライアント開始画面のカードが効かず、複数クリックした場合は、エラーになるので、再ログインが必要。 |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Websight Server V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | 確認中 | 確認中 | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Explorer Server V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Navigator Explorer Server V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル, (2)管理コンソール] | ○ | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0399.txt |
| Interstage:V8 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | サービス状態表示 | × | × | 終息。Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 |
| Interstage:V8 | Interstage CollaborationRing EDI Server V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | サービス状態表示 | × | × | 終息。Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 |
| Interstage:V8 | Interstage CollaborationRing Data Collection Server V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | Webブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V8 | Interstage BPM Monitoring V8 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V8 | Interstage Service Integrator V8 [サーバー] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Service Integrator V8 [クライアント] | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage XWand Developer V8 | 8.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V8 | 8.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage XWand ハードウェア運用パッケージ V8 | 8.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V8 | Interstage Apworks Enterprise Edition V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)Webサイトツール (3)EARファイル編集 (4)CSSエディタ(プレビュー)] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Apworks Standard-J Edition V8 | 8.0.0/8.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | - | P | [(1)アプレット実行環境 (2)Webサイトツール (3)EARファイル編集 (4)CSSエディタ(プレビュー)] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.txt |
| Interstage:V8 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V8 | 8.0.0/8.0.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V8 | Interstage クライアント運用パッケージ V8 | 8.0.0/8.0.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | P | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_apworks.cl.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Service Integrator Standard Edition V9 [サーバー] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [管理コンソール] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V9 | Interstage Service Integrator Standard Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [オンラインマニュアル] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V9 | Interstage BPM Flow V9 [サーバー] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [BPMConsole] | × | × | IE8互換モードは、V11.0a以降でサポート済。 |
| Interstage:V9 | Interstage BPM Flow V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | E | B | ブラウザ使用なし | - | - | BPM StudioはEclipseベースのツールなのでIEとは無関係です。 |
| Interstage:V9 | Interstage BPM Monitoring V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)オンラインマニュアル] | × | × | - |
| Interstage:V9 | Interstage Interaction Manager V9 | 9.0.0/9.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版でのIE8対応予定なし。(V9.1.1以降で対応) |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator Standard Edition V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator Enterprise Edition V9 [サーバー] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator Enterprise Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 備考参照 | ○ | ○ | 帳票コンテンツのプレビュー印刷画面 |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator Connector V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator Workstation V9 | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage List Creator デザイン V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Print Manager Standard Edition V9 [サーバー] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [印刷操作画面表示] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V9 | Interstage Print Manager Standard Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [印刷操作画面表示] | ○ | ○ | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager Standard Edition V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager 外字データライブラリオフション V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] (1)JSVR部品機能 (2)JSVR-Webサービス機能 (3)JSVRAX機能 | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager クライアント V9 | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ使用なし | - | - | - |
| Interstage:V9 | Interstage Charset Manager クライアント(入力機能付き) V9 | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ使用なし(注) 注:文字入力先のクライアントアプリとして確認 | △ | △ | 保護モードが有効なページ内の入力で、入力中の文字列が画面左下に表示されることがあります。 |
| Interstage:V9 | Interstage Navigator Server Standard Edition V9 [サーバー] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | - |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)[*] *:[クライアント][サーバ]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(O:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示[IE8標準] 備考(留意事項) |
|----------------|---|-------------|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| Interstage:V9 | Interstage Navigator Server Standard Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [Webクライアント] | ○ | △ | Webクライアント開始画面のカードが効かず、複数クリックした場合は、エラーになるので、再ログインが必要。 |
| Interstage:V9 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V9 [サーバ] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [マニュアル] | ○ | ○ | |
| Interstage:V9 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [Webクライアント] | ○ | △ | Webクライアント開始画面のカードが効かず、複数クリックした場合は、エラーになるので、再ログインが必要。 |
| Interstage:V9 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)オンラインマニュアル, (2)管理コンソール] | ○ | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0399.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Data Effector Standard Edition V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | |
| Interstage:V9 | Interstage Data Effector Standard Edition V9(x64) | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | |
| Interstage:V9 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | サービス状態表示 | ○ | ○ | |
| Interstage:V9 | Interstage Application Server Standard-J Edition V9 [サーバ] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Application Server Standard-J Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Application Server Enterprise Edition V9 [サーバ] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Application Server Enterprise Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | [(1)Webクライアント, (2)管理コンソール, (3)オンラインマニュアル, (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Business Application Server Standard Edition V9 [サーバ] | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)Webクライアント (2)管理コンソール (3)Javaアプレット (4)インストーラ (5)クイックガイド表示 (6)編集ツール (7)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_bas.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Business Application Server Standard Edition V9 [クライアント] | 9.0.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | |
| Interstage:V9 | Interstage Web Server V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)管理コンソール, (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Studio Standard-J Edition V9 | 9.0.0/9.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)ようこそ画面 (3)ヘルプブラウザ (4)内部Webビューア (5)CSSIデータ(プレビュー) (6)クライアントブラウザ (7)マニュアルビューア (8)JSPIデータ] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_studio_v9.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Studio Enterprise Edition V9 | 9.0.0/9.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)ようこそ画面 (3)ヘルプブラウザ (4)内部Webビューア (5)CSSIデータ(プレビュー) (6)クライアントブラウザ (7)マニュアルビューア (8)JSPIデータ] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_studio_v9.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Studio with UML Modeling Tool V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [(1)アプレット実行環境 (2)モデリングツール (3)ようこそ画面 (4)ヘルプブラウザ (5)内部Webビューア (6)CSSIデータ(プレビュー) (7)クライアントブラウザ (8)マニュアルビューア (9)JSPIデータ] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_studio_v9.txt |
| Interstage:V9 | Interstage Studio クライアント運用パッケージ V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_studio_cl_v9.txt |
| Interstage:V9 | Interstage クライアント運用パッケージ V9 | 9.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | [アプレット実行環境] | × | × | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_studio_cl_v9.txt |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Component Connector for .NET V1.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Developer Edition for .NET V1.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | - | - | - | P | [Webクライアント] | ○ | ○ | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Enterprise Edition for .NET V1.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Enterprise Edition for .NET V1.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Enterprise Edition for .NET V1.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | ○ | ○ | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Standard Edition for .NET V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)※ *(クライアント/サーバ)型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|-------------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|----------------------------------|------------|---|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Standard Edition for .NET V1.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| Interstage-BAM | Interstage Business Application Manager Standard Edition for .NET V1.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | ○ | ○ | - |
| アプリケーションサーバ | Microsoft(R) Application Center 2000 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| アプリケーションサーバ | TransFormStream V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| アプリケーションサーバ | TJNL(R) V2.0 | L30 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [オンラインマニュアル(HTML)] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| イントラネット | Chocoo Communicator V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| イントラネット | Microsoft(R) SharePoint(TM) Portal Server 2001 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)ホールド利用・管理、 (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| イントラネット | Microsoft(R) Office SharePoint(TM) Portal Server 2003 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)ホールド利用・管理、 (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition [クライアント] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition [クライアント] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition [クライアント] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Safegate client V2.0 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Safegate client V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | Safegate集中管理 V2.0 | L22 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V1.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V1.1 | L21 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V1.1 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V1.1 | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/Premium V2.0 | L20 | - | - | - | - | - | ○ | - | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/PRO V2.0 | L30 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/PRO V2.0 | L40 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/SDK V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | SMARTACCESS/SDK V2.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)アプリケーションログオン (2)証明書(SSL)] | × | × | - |
| セキュリティ | 指紋認識装置 Fingsensor ソフトウェア開発キット V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | × | × | - |
| セキュリティ | 指紋認証ソフトウェア開発キット V2.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | × | × | - |
| セキュリティ | 指紋認証ソフトウェア開発キット V3.0 | L10 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | × | × | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange 2000 Server | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Enterprise Edition [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Enterprise Edition [クライアント] | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Standard Edition [サーバ] | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Standard Edition [クライアント] | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| グループウェア:Microsoft | InterScan for Microsoft Exchange V6.2 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [管理コンソール] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| グループウェア | PersonalIntelligenceManager V2.1 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [スケジュール参照] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V1.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V2.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V2.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V2.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X V2.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V2.0 [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V2.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V2.0 [サーバ] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [(1)Webクライアント (2)オンラインマニュアル] | × | × | IE8の対応予定なし。 |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント)[サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示IE8標準 備考(留意事項) |
|-----------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|----|--|------------|-------|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V2.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office Webカスタマイズ Pro V5.3 | L12 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 [サーバー] | L12 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 [クライアント] | L12 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 [サーバー] | L13 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 [クライアント] | L13 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Exchange連携オプション V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Notes連携オプション V3.1 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Webマネージャ V3.1 | L13 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 基幹データ連携オプション V3.0 | L21 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 [サーバー] | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 [クライアント] | L11 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 [サーバー] | L12 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 [クライアント] | L12 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| OA:OASYS | OASYS-COM V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:OASYS | OASYS SDK V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:OASYS | OASYS V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)OASYSかんたんサンプル (2)HTML変換機能 (3)WEB公開支援(EMBEDタグによるOASYS文書埋め込み)] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| OA:OASYS | OASYS SuperOffice V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)OASYSかんたんサンプル (2)HTML変換機能 (3)WEB公開支援(EMBEDタグによるOASYS文書埋め込み)] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| OA:OASYS | OASYS 2002 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)OASYSかんたんサンプル (2)HTML変換機能 (3)WEB公開支援(EMBEDタグによるOASYS文書埋め込み)] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| OA:OASYS | OASYS SuperOffice 2002 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)OASYSかんたんサンプル (2)HTML変換機能 (3)WEB公開支援(EMBEDタグによるOASYS文書埋め込み)] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| OA:イメージ | ImageOFFICE Pro V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | IE8の対応予定なし。 |
| OA:イメージ | 表OCR for Excel V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 表OCR for Excel V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 表OCR for Excel V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 表OCR/文書OCR for Excel&Word V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 文書OCR for Word V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 文書OCR for Word V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 文書OCR for Word V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 名刺OCR V3.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:イメージ | 名刺OCR V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:文書管理 | Meridio V2.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | サンプル | × | × | IE8の対応予定なし |
| OA:文書管理 | Meridio V2.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | サンプル | × | × | IE8の対応予定なし |
| OA:文書管理 | Meridio V2.0 [サーバー] | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | サンプル | × | × | IE8の対応予定なし |
| OA:文書管理 | Meridio V2.0 [クライアント] | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | サンプル | × | × | IE8の対応予定なし |
| OA:文書管理 | Meridioドキュメントフローオプション V2.0 [サーバー] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:文書管理 | Meridioドキュメントフローオプション V2.0 [クライアント] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| OA:文書管理 | Meridio Imagingオプション V2.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS EJ V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS EJ V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS EJ V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS EJ V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS JE V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS JE V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS JE V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS JE V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS IT・製造業専門辞書 V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS IT・製造業専門辞書 V11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS IT・製造業専門辞書 V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS IT・製造業専門辞書 V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS 医学・薬学専門辞書 V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS 医学・薬学専門辞書 V11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS 医学・薬学専門辞書 V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS 医学・薬学専門辞書 V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - |
| 翻訳 | ATLAS 医学翻訳 ステッドマン+南山堂パック V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フリーパック V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フリーパック V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フリーパック V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フリーパック V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | [Webクライアント] | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名(バージョン含む)* *(クライアント/サーバ)型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|----------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|-------|---------|---------------|----------|------------|--|---|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | 互換表示 | | IE8標準 | | |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フルバック V11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フルバック V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 専門用語辞書フルバック V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーバ 2002 アドバンスド 翻訳クライアント | - | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳サーババック V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V10.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V11.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V12.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳タプルバック V13.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル 2002 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル 2003 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル 2004 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル 2005 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル 2006 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+IT・製造業専門辞書バック 2005 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+IT・製造業専門辞書バック 2006 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック 2002 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック 2003 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック 2004 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック 2005 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用語辞書バック 2006 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+医学・薬学専門辞書バック 2005 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | ATLAS 翻訳パーソナル+医学・薬学専門辞書バック 2006 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 翻訳 | eAccela BizLingo V2.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 辞書:KUIN | KUIN-EX(住所) V1.0 | L12 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 辞書:KUIN | KUINI(住所) V2.0 | L12 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 辞書:KUIN | KUIN住所検索ライブラリ V1.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 教育 | Internet Navigware Personal V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware Personal V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition V7.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition V8.0 | L11 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition Liveオプション V8.0 | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware Server V7.0 | L20 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット Professional V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット Professional V9.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット V7.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | Internet Navigware 成績管理サービス V6.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 成績管理サービス V7.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | × | × | 本版ではIE8への対応予定はありません。 | |
| 教育 | Internet Navigware 成績管理サービス V8.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | クライアント(モジュール) | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2002サーバエディション [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2002サーバエディション [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2003サーバエディション [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2003サーバエディション [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2004サーバエディション [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2004サーバエディション [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2005サーバエディション [サーバ] | L10 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 教育 | スーパ-統合辞書2005サーバエディション [クライアント] | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | Webクライアント | ○ | ○ | - | |
| 機器制御:OCR | DynaEye EX V1.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 機器制御:OCR | DynaEye Pro V3.0 | L20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 機器制御:OCR | DynaEye Pro V4.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| 機器制御:OCR | DynaEye Pro V5.0 | L10 | - | - | - | - | - | - | ○ | ブラウザ利用なし | - | - | - | |
| Solaris版: | NetCOBOL Base Edition開発・運用パッケージ 7.x | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| NetCOBOL | NetCOBOL Base Edition運用パッケージ 7.x | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| Solaris版: | NetCOBOL Base Edition運用パッケージ 7.x | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| NetCOBOL | PRIMEPOWER C++ Professional 6.x | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| Solaris版: | PRIMEPOWER C++ Professional 6.x | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| PRIMEPOWER C++ | | | | | | | | | | | | | | |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む) [*] *:[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|---------------------------|--|-------|---------|----|----|---------|----|---------|----|---|------------|-------|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | ○ | △ | |
| Solaris版: PowerGEM | PowerGEM 1.x | - | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | ○ | インストールCD内のオンラインマニュアルをIE8で表示する場合。 |
| Solaris版: ツール | 1/2インチCRMTサポートユーティリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Enterprise Extended Edition 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル、 (2)WebAdmin、 (3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Parallel Cluster Option 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Advanced Backup Controller 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Connection Manager 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [(1)オンラインマニュアル、 (2)WebAdmin、 (3)WebDBtools] | ○ | ○ | - |
| Solaris版: Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition Hot Standby Option 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Linkexpress | Linkexpress 3.0 | 3.0.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Solaris版は、 Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Linkexpress | Linkexpress Replication option 3.2 | 3.2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Oracle | Oracle DB EE 9i (9.2.0) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 管理コンソール(*1) | ○(*1) | ○(*1) | *1) Grid Control利用時。Grid Control 11.1.0で、管理ターゲットDBがR9.2.0.8の場合○。 |
| Solaris版: Oracle | Oracle DB SE 9i (9.2.0) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 管理コンソール(*1) | ○(*1) | ○(*1) | *1) Grid Control利用時。Grid Control 11.1.0で、管理ターゲットDBがR9.2.0.8の場合○。 |
| Solaris版: Oracle | Oracle Programmer | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Oracle | Oracle SQL*Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | SQL*PlusはDB EE/DB SEに含まれます。 |
| Solaris版: Systemwalker | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラスタ基本パック 11.x | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Systemwalker | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition (マネージャ用) 11.x | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Systemwalker | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition (エージェント用) 11.x | - | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Systemwalker | Systemwalker Centric Manager Standard Edition (エージェント用) 11.x | - | - | - | - | - | - | - | - | オンラインマニュアル | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Systemwalker | Systemwalker Centric Manager クライアント 11.x | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webコンソール (2)オンラインマニュアル] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_sw_centric.txt オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Systemwalker | SystemWalkerOperationMGR EE | - | - | - | - | - | - | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | ×(注) | ○ | 注:Web連携はIE8標準準拠モードでの使用を推奨。 オンラインマニュアルとの同時使用は推奨しません。 |
| Solaris版: Systemwalker | SystemWalkerOperationMGR SE | - | - | - | - | - | - | - | - | [(1)Web連携 (2)オンラインマニュアル] | ×(注) | ○ | 注:Web連携はIE8標準準拠モードでの使用を推奨。 オンラインマニュアルとの同時使用は推奨しません。 |
| Solaris版: Interstage | Interstage List Works Enterprise Edition 6.x | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Solaris版: Interstage | Interstage List Works Standard Edition 6.x | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_listworks.txt |
| Solaris版: Interstage | Interstage List Creator Enterprise Edition V6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 帳票コンテンツのプレビュー・印刷 画面 | ×(注) | ×(注) | 注:V7.0以降へのバージョンアップをお願いします。 |
| Solaris版: Interstage | Interstage List Creator Standard Edition V6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Interstage | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ①日本語資源適用処理 ②標準コード変換 ③マニュアル | △(注) | △(注) | 注:①日本語資源適用処理は未検証。 |
| Solaris版: PowerSORT | PowerSORT V3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - |
| Solaris版: Interstage | INTERSTAGE ApplicationServer EE | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Solaris版: Interstage | INTERSTAGE ApplicationServer SE | - | - | - | - | - | - | - | ○ | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |
| Solaris版: Interstage | INTERSTAGE ApplicationServe rWeb-J Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | [(1)Webクライアント、 (2)管理コンソール、 (3)オンラインマニュアル、 (4)Applet実行環境] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r_is_aps_ws.txt |

当社ミドルウェア(旧版)のInternet Explorer 8 動作確認情報 (2011年9月9日最終版)

| 種別 | 品名 (バージョン含む) [*] *:[クライアント][サーバー]型の場合、同一品名で行を分割しています。 | レベル | WinSv08 | | | WinSv03 | | Windows | | ブラウザ利用用途 | IE8動作可否(注) | | 注:記号(○:動作可、△:留意あり、×、動作不可、-:関係なし) 互換表示 IE8標準 備考(留意事項) |
|-------------------------|---|-----|---------|----|----|---------|----|---------|--|------------|------------|---|--|
| | | | DC | EE | SE | EE | SE | Vista | XP | | 互換表示 | IE8標準 | |
| Solaris版: Interstage | Interstage Navigator Server Enterprise Edition 6.x | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | オンラインマニュアル | ○ | - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。 |
| Solaris版: Interstage | Interstage Navigator Websight Server 6.x | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Websightクライアント オンラインマニュアル | ×(注) ○ | ×(注) - | オンラインマニュアル(マニュアルビューア)は常にQuirksモード表示となります。注:Websightクライアントは未サポート。製品標準添付のWebsightの後継コンポーネントであるNavigator V9.1以降のWebコンポーネントに対応。Webコンポーネントへの移行をご確認ください。 | |
| Solaris版: Interstage | Interstage Data Collector V6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Webブラウザ利用なし | - | - | - | |
| Solaris版: Interstage | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator 6.x | - | - | - | *1 | *1 | - | ○ | (1)サービス状態表示 (2)リカバリ操作GUI (3)オンラインマニュアル | ×(注) | ×(注) | 終息。(*1:WS03のR2未対応) 注:Interstage Information Integrator(FTI互換機能)への移行をお願いします。 | |
| Solaris版:教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition V8.0 | - | - | - | - | - | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |
| Linux版:教育 | Internet Navigware Server Enterprise Edition 8.0/8.0.1 | - | - | - | - | - | - | - | [Webクライアント] | △ | △ | http://software.fujitsu.com/jp/products/syskou/windows/ie8/ie8_r0484.txt | |