

## 「Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 Service Pack 1」への対応状況と留意事項について(12月16日版)

### 表の見方

本情報では、各製品のWindows Server 2003 Service Pack 1上での動作可否と留意事項および回避方法がご覧になれます。  
本情報の表の見方を以下に説明します。

#### 種別、品名(バージョン含む)、レベル、型名

品名：品名とバージョンを表わしています。各種別内で品名の並び順は、アルファベット順、ひらがな順です。(一部ファミリー製品を除く)

レベル：レベルのない製品は、- (ハイフン) となっています。

型名：型名を表わしています。プロセッサ数従量制やユーザ従量制商品など、複数の型名がある場合、代表的な商品の型番での記載となっています。

#### Windows Server 2003 SP1対応状況:Windows Server 2003, Enterprise Edition または Windows Server 2003, Standard Edition へService Pack1を適用した場合の対応

動作可否 - この項では、動作可否を以下の記号で表しています。

：動作可能

：留意事項あり。(回避方法に従い、処置を施せば動作可能)

×：動作不可(修正モジュール等の適応が必要。)

確認中：検証中、または不具合があり原因など詳細を調査中。

OEM元確認中：OEM製品でOEM元へ確認中。

留意事項No - この項では、留意事項と回避方法を示した詳細記事の番号を示すと同時に、その詳細記事ファイルへのリンクを行っています。

本情報に掲載の商品は、Windows Server 2003のService Pack 1がダウンロード可能となる前に出荷された弊社(B型)ミドルウェア商品が対象となっております。

なお、Service Pack 1がダウンロード可能となった後に出荷された弊社(B型)ミドルウェア商品につきましては

対策済(または商品に添付のソフトウェア取扱説明書またはReadmeなどに、Windows Server 2003 Service Pack 1適用時の留意事項などの情報が掲載)されており、本一覧表には掲載されておりません。あらかじめご了承ください。

本情報の修正履歴は文末にあります。

| 種別                | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考   |
|-------------------|---|-----|-----------|------|-----------|--|
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 – Migration Starter System with 15 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04W1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 – Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04F1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 – Migration Starter System with 15 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T0521 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 – Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04L1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 – Migration Starter System with 15 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04R1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 – Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04A1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 – Starter System with 5 user with Subscription Advantage  | L40 | B511T05N1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Conferencing Manager 3.0 for MetaFrame Presentation Server 3.0 – 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage | -   | B511S02U1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Password Manager 2.5 – Starter System with 20 Concurrent Users with Subscription Advantage                                     | -   | B511T03C1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Password Manager 2.5 – Starter System with 20 Named Users with Subscription Advantage  | -   | B511T03J1 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Advanced Edition for Windows – 5 Concurrent User   | -   | B511S04G2 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Enterprise Edition for Windows – 5 Concurrent User   | -   | B511S04M2 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Standard Edition for Windows – 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage               | -   | B511S04B2 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Secure Access Manager 2.1 Japanese – Starter System with 20 Users with Subscription Advantage                                  | -   | B511T0311 | △    | b511t04w1 | -  |
| OS:オプション          | Microsoft(R) Windows(R) Services for UNIX 3.0   | -   | B293C1AE0 | ○    | -         | -  |
| OS:FEP            | Japanist 2003   | L10 | B298C0818 | ○    | -         | -  |
| SafeCLUSTER       | SafeCLUSTER/HA for BEA TUXEDO V1.0  | L10 | B511C01X1 | ○    | -         | -  |
| SafeCLUSTER       | SafeCLUSTER/HA for Lotus Domino V1.0  | L10 | B511C03A1 | △    | (注:備考参照)  | Webブラウザからの接続が可能。必須ソフト(SafeCLUSTER/Standard)のSP1対応必須。 |
| SafeCLUSTER       | SafeCLUSTER/HA for Oracle V1.1  | L21 | B511C01M2 | ○    | -         | -  |
| SafeCLUSTER       | SafeCLUSTER/Standard V1.1   | L11 | B511C01L2 | △    | b511c01l2 | -  |
| フォント:Fontcity     | Fontcity4   | -   | B28C45C3  | ○    | -         | -  |
| UTY:ツール           | DatacloningWizard V2.3  | L10 | B298C1514 | ○    | -         | -  |
| UTY:ツール           | SystemcastWizard Professional V2.2  | L10 | B293C85Q0 | △    | b293c85q0 | -  |
| UTY:ツール           | SystemcastWizard Professional V3.0  | L10 | B293C85Q1 | △    | b293c85q1 | -  |
| UTY:ツール           | SystemcastWizard Professional V3.0  | L20 | B293C85Q1 | △    | b293c85q1 | -  |
| UTY:ツール           | SystemcastWizard V2.3   | L10 | B293C8561 | △    | b293c8561 | -  |
| UTY:ツール           | SystemcastWizard 導入パック V2.3   | L10 | B293C78V4 | △    | b293c8561 | -  |
| JEF:ツール           | ADJUST V2.1   | L50 | B293D0221 | ○    | -         | -  |
| JEF:ツール           | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1   | L40 | B298C0200 | ○    | -         | -  |
| JEF:ツール           | JEFゴシックフォント V2.1  | L10 | B298C0021 | ○    | -         | -  |
| JEF:ツール           | JEF利用者定義文字エディタ V2.1   | L10 | B298C0821 | ○    | -         | -  |
| JEF:ツール           | JEF拡張漢字サポート V4.1  | L55 | B298C0011 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0   | L10 | B293C3560 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0   | L20 | B293C3560 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerReplication V2.0   | L10 | B293C3551 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRW+ for NetCOBOL V2.1  | L10 | B293C3522 | △    | b293c3522 | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRW+ Personal for NetCOBOL V2.1   | L10 | B298C34C0 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRW+ V2.0   | L10 | B293C3521 | △    | b293c3522 | -  |
| 開発環境:COBOL        | PowerRW+ レプリケーションオプション V1.0   | L10 | B293C3550 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition for .NET V1.1   | L10 | B298C2771 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition for .NET V2.0   | L10 | B298C2772 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition for Windows V7.0  | L10 | B298C2626 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V1.1  | L10 | B293C33E1 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.0  | L10 | B293C33E2 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.1  | L10 | B293C33E3 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.0   | L10 | B293C3353 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.2   | L10 | B293C3354 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for .NET V2.1   | L10 | B298C2773 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Base Edition 開発パッケージ for Windows V7.2  | L10 | B298C2627 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL for Windows V7.0   | L10 | B298C2605 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL JEFオプション for Windows V7.0  | L10 | B293C2072 | △    | b293c2072 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL JEFオプション 運用パッケージ for Windows V7.0  | L10 | B293C2082 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Professional Edition for Windows V7.0  | L10 | B298C2666 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Professional Edition 開発パッケージ for Windows V7.2  | L10 | B298C2667 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition for .NET V2.0   | L10 | B298C27B0 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition for Windows V7.0  | L10 | B298C2646 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.0  | L10 | B293C33J0 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for .NET V2.1  | L10 | B293C33J1 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.0   | L10 | B293C3383 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition サーバ運用パッケージ for Windows V7.2   | L10 | B293C3384 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for .NET V2.1   | L10 | B298C27B1 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL        | NetCOBOL Standard Edition 開発パッケージ for Windows V7.2  | L10 | B298C2647 | △    | b298c2606 | -  |

| 種別             | 品名   | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考 |
|----------------|--|-----|-----------|------|-----------|----|
| 開発環境:COBOL     | NetCOBOL XMLオプション for Windows V7.0                                   | L10 | B298C2750 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL     | NetCOBOL XMLオプション サーバ運用パッケージ for Windows V7.0                        | L10 | B293C33C0 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:COBOL     | NetCOBOL 開発パッケージ for Windows V7.2                                    | L10 | B298C2606 | △    | b298c2606 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Basic(R) .NET Standard                           | -   | B298C2250 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Basic(R) .NET Standard 2003                      | -   | B298C2251 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual C#(R) .NET Standard 2003                         | -   | B298C2261 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual C#(TM) .NET Standard                             | -   | B298C2260 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual C++(R) .NET Standard                             | -   | B298C2213 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual C++(R) .NET Standard 2003                        | -   | B298C2214 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Architect 2003         | -   | B298C3541 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Architect version 2002 | -   | B298C3540 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Developer 2003         | -   | B298C3551 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Developer version 2002 | -   | B298C3550 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Professional version 2002         | -   | B298C3384 | △    | b298c2250 | -  |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Professional 2003                 | -   | B298C3385 | △    | b298c2251 | -  |
| 開発環境:YPS       | YPS WorkBench for Windows(R) V4.1                                    | L30 | B298C3261 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:YPS       | YPS/BLDR for Windows(R) V4.2   | L20 | B298C3272 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:YPS       | YPS/COBOL for Windows(R) V4.1  | L20 | B298C3281 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:YPS       | YPSIテータ for Windows(R) V4.1  | L30 | B298C3291 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:YPSセット    | YPS/COBOL Pro V4.6   | L10 | B298C6035 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:YPSセット    | YPS/COBOL Pro V4.6   | L20 | B298C6035 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:YPSセット    | YPS/COBOL Std V4.1   | L30 | B298C6020 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:YPSセット    | YPS/COBOL Std V4.1   | L31 | B298C6020 | △    | b298c3281 | -  |
| 開発環境:科学技術      | Fortran&C Package V3.0   | L10 | B298C3023 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:科学技術      | Fortran&C Package V4.0   | L10 | B298C3024 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerSORT Server V3.0  | L20 | B293C3430 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerSORT Server V4.0  | L10 | B293C3431 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerSORT V2.0   | L31 | B2883881  | ○    | -         | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerWORDVIEW(R) V30   | L30 | B298D3180 | ○    | -         | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerGEM Plus Administrator V6.2                                     | L10 | B298C3353 | △    | b298c3353 | -  |
| 開発環境:支援ツール     | PowerGEM Plus V6.2   | L10 | B298C2714 | △    | b298c3353 | -  |
| 開発環境:支援ツール     | F-ISAM V3.1  | L11 | B293A0210 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | FORM V7.0  | L10 | B298C2685 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | FORM V7.2  | L10 | B298C2686 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | FORMオーパレイション V7.0  | L10 | B298C2695 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | FORMオーパレイション V7.2  | L10 | B298C2696 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | MeFt V7.0  | L10 | B298C2705 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | MeFt V7.2  | L10 | B298C2706 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | MeFt/NET V3.0  | L11 | B293A3072 | ○    | -         | -  |
| 画面帳票処理         | MeFt/NET-SV V1.1   | L11 | B293D17W0 | ○    | -         | -  |
| 通信:基盤          | OSIライブラリ V1.1  | L30 | B293C1090 | △    | b293c1090 | -  |
| 通信:基盤          | 通信制御サービス V6.0  | L50 | B293C1051 | △    | b293c1051 | -  |
| 通信:基盤          | 通信制御サービス V6.0  | L55 | B293C1051 | △    | b293c1051 | -  |
| 通信:基盤          | 通信制御サービス V6.0  | L60 | B293C1051 | △    | b293c1051 | -  |
| 通信:基盤          | SuperMobile V4.1   | L40 | B293C4173 | △    | b293c4173 | -  |
| 通信             | Server2000 V1.1  | L70 | B293C70T0 | △    | b293c70t0 | -  |
| 通信             | Server2000 マインフレームオプション V1.1   | L70 | B293C7110 | △    | b293c71i0 | -  |
| ホスト連携          | HOST PRINT V6.5  | L20 | B293C1444 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress V3.0   | L20 | B293C11W2 | △    | b293c11w2 | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress V4.0   | L10 | B5140AG4C | △    | b293c11w2 | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress Advanced Edition V3.0                                    | L20 | B293C81D1 | △    | b293c11w2 | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress Advanced Edition V4.0                                    | L10 | B5140AN4C | △    | b293c11w2 | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress Replication option for Windows NT V2.1                   | L10 | B293C12Z1 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | Linkexpress SAN option V1.0  | L10 | B293C73W0 | △    | b293c11w2 | -  |
| ホスト連携          | DPCライブラリ V6.0  | L30 | B298C1041 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | DPCライブラリ ソフトウェア開発キット V4.1  | L60 | B298D1050 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | FNA Server V6.0  | L40 | B293C1672 | △    | b293c1672 | -  |
| ホスト連携          | Webjet(R) V4.0   | L10 | B293C13L3 | △    | b293c13l3 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) for Web V1.1  | L45 | B293C1A10 | △    | b293c1a10 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) for Web V1.1  | L50 | B293C1A10 | △    | b293c1a10 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) for Web V1.1  | L55 | B293C1A10 | △    | b293c1a10 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) V4.1  | L65 | B298C1011 | △    | b298c1011 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) V4.1  | L70 | B298C1011 | △    | b298c1011 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) V4.1  | L75 | B298C1011 | △    | b298c1011 | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) APIオプション V4.1   | L50 | B298D1100 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) LBPサポート V4.1  | L40 | B298D1110 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | WSMGR(R) ソフトウェア開発キット V4.1  | L50 | B298D1120 | ○    | -         | -  |
| ホスト連携          | XLシヨブ連携 for Windows V12  | L10 | B293C1A50 | ○    | -         | -  |

| 種別               | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考                                    |
|------------------|---|-----|-----------|------|-----------|---------------------------------------|
| ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0   | L10 | B293C6924 | △    | b293c6924 | -                                     |
| ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0   | L20 | B293C6924 | △    | b293c6924 | -                                     |
| ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0   | L30 | B293C6924 | △    | b293c6924 | -                                     |
| Systemwalker:V4  | SystemWalker/ListWORKS LISTVIEW 互換オプション V4.0                            | L10 | B293D4690 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V5  | SystemWalker for R/3(R) ショブ連携 V5.0                                      | L10 | B293C71W1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 SE V10.0                                | L20 | B293C88A0 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 マルチ文字コードオプション V10.0                     | L20 | B293C88H0 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Monitor V10.0                                      | L20 | B293C87Y0 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0                                       | L30 | B293C8780 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent EE V10.0                                       | L21 | B293C87T0 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent SE V10.0                                       | L21 | B293C85Y0 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント EE V10.0                                 | L20 | B293C78X1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント SE V10.0                                 | L20 | B293C74V1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V10.0                                  | L20 | B293C78W1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V10.0                                  | L20 | B293C49X2 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for SymfoWARE Server エージェント V10.0                          | L10 | B293C74Y1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker for SymfoWARE Server マネージャ V10.0                           | L10 | B293C74X1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker ListCREATOR for MetaFrame(TM) V10.0                        | L30 | B293C8870 | ○    | -         | 注: MetaFrameサーバ及びICAクライアント側のSP1対応が前提。 |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist EE V10.0                                    | L10 | B293C87E0 | △    | b293c45a0 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist SE V10.0                                    | L10 | B293C45A0 | △    | b293c45a0 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | Systemwalker サーバ資源配付オプション V10.0   | L20 | B293C79W0 | △    | b293c3800 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラスタ基本ハック V10.0                              | L21 | B293C3660 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0                                      | L21 | B293C74F1 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0                                      | L21 | B293C74D1 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0                                      | L21 | B293C4492 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0                                      | L21 | B293C1516 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-A SE V10.0                                      | L20 | B293C75N2 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/CharsetMGR-M SE V10.0                                      | L20 | B293C75M2 | △    | b293c75m2 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/FINALDATA(TM) V10.0  | L10 | B298C11K1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT AssetMGR V10.0  | L21 | B293C73B1 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR EE V10.0                                       | L30 | B293C37D0 | △    | b5140aw7c | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR SE V10.0                                       | L30 | B293C37B0 | △    | b5140aw7c | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ListCREATOR デザイン V10.0                                     | L30 | B293C37G0 | △    | b293c37a0 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Client V10.0                                      | L21 | B298C1611 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Connect V10.0                                     | L21 | B293C80U1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Expert V10.0                                      | L21 | B298C1601 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0                                      | L21 | B293C74N1 | △    | b293c74n1 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0                                      | L21 | B293C1486 | △    | b293c74n1 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A EE V10.0   | L11 | B293C36H0 | △    | b293c36h0 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A SE V10.0   | L11 | B293C74S1 | △    | b293c74s1 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M EE V10.0   | L11 | B293C36F0 | △    | b293c36f0 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M SE V10.0   | L11 | B293C4632 | △    | b293c4632 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/PrintMGR SE V10.0  | L20 | B293C49U2 | △    | b293c49u2 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SelfHealing V10.0  | L20 | B298C1482 | △    | b298c1482 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0                                    | L21 | B293C3800 | △    | b293c3800 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A SE V10.0                                    | L21 | B293C76G1 | △    | b293c3800 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0                                    | L21 | B293C37Y0 | △    | b293c3800 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0                                    | L21 | B293C1544 | △    | b293c3800 | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-A V10.0   | L21 | B293C80T1 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M EE V10.0  | L21 | B293C36Q0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M SE V10.0  | L21 | B293C80S1 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V10 | SystemWalker/ブロードバンド配付オプション V10.0                                       | L10 | B293C80V1 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラスタ基本ハック V11.0         | L10 | B293C3661 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0 | L10 | B293B74F2 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0  | L10 | B293B4493 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0   | L10 | B293B74D2 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0    | L10 | B293B1517 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Desktop Patrol Base Edition サーバライセンス V11.0                 | L10 | B293B8BP0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Desktop Patrol Standard Edition サーバライセンス V11.0             | L10 | B293B8781 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition サーバライセンス V11.0              | L10 | B293B87T1 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Standard Edition サーバライセンス V11.0                | L10 | B293B85Y1 | △    | b293c3660 | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0      | L10 | B293B7040 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0       | L10 | B293B7010 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0        | L10 | B293B7170 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0         | L10 | B293B7140 | ○    | -         | -                                     |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Asset Manager サーバライセンス V11.0                            | L10 | B293B73B2 | ×(注) | 要問合せ      | -                                     |



| 種別               | 品名   | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考                                 |
|------------------|--|-----|-----------|------|-----------|------------------------------------|
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Change Management サーバライセンス V11.0                            | L10 | B293B7260 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Framework サーバライセンス V11.0                                    | L10 | B293B7330 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Service Desk サーバライセンス V11.0                                 | L10 | B293B7210 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Service Level Agreements サーバライセンス V11.0                     | L10 | B293B7300 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Client V11.0  | L10 | B298C1612 | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Connect V11.0   | L10 | B293C80U2 | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Expert V11.0  | L10 | B298C1602 | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Network Assist Standard Edition サーバライセンス V11.0                                    | L10 | B293B45A1 | △    | b293b45a1 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition サーバライセンス V11.0                               | L10 | B293B74N2 | △    | b293c74n1 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition サーバライセンス V11.0                                 | L10 | B293B1487 | △    | b293c74n1 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Resource Coordinator サーバライセンス(マネージャ用) V11.0                                       | L10 | B293B3B10 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)     | L10 | B293B39X0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)    | L10 | B293B39U0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0             | L10 | B293B39R0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0           | L10 | B293B39N0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用) V11.0 | L10 | B293B3AL0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)      | L10 | B293B3AH0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0               | L10 | B293B3AE0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0             | L10 | B293B3AB0 | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)     | L10 | B293B39X0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)    | L10 | B293B39U0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0             | L10 | B293B39R0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0           | L10 | B293B39N0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用) V11.0 | L10 | B293B3AL0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)      | L10 | B293B3AH0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0               | L10 | B293B3AE0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0             | L10 | B293B3AB0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0             | L10 | B293B3AB0 | ×(注) | 要問合せ      | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0                      | L10 | B293B3801 | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0                       | L10 | B293B37Y1 | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0                        | L10 | B293B76G2 | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0                         | L10 | B293B1545 | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5   | -   | B5140T5CC | ×(注) | -         | 注:修正モジュール適用で対応。ご契約のサポート窓口より入手ください。 |
| Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 (~3007ﾊﾞｲｽ)   | -   | B5140T6CC | ×(注) | -         | 注:修正モジュール適用で対応。ご契約のサポート窓口より入手ください。 |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Resource Coordinator サーバライセンス(エージェント用) V12.0                                      | L10 | B5140HFCB | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Resource Coordinator サーバライセンス(エージェント用) V12.0 キャンペーン製品                             | L10 | B5140P9CB | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラウド基本パック V12.0                                | L10 | B5140FXCC | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0                        | L10 | B5140G5CB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0                         | L10 | B5140FZCB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0                          | L10 | B5140FUCB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0                           | L10 | B5140FRCB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0   | L10 | B5140GDCQ | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0   | L10 | B5140GDCB | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0   | L10 | B5140GDCQ | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Base Edition サーバライセンス V12.0  | L10 | B5140HMCB | △    | b5140hmcb | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition サーバライセンス V12.0                                     | L10 | B5140HACB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Standard Edition サーバライセンス V12.0                                       | L10 | B5140H6CB | △    | b293c3660 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Client V12.0  | L10 | B5140H2CC | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Connect V12.0   | L10 | B5140H3CC | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Expert V12.0  | L10 | B5140H0CC | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition サーバライセンス V12.0                               | L10 | B5140S2CB | △    | b293c74n1 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition サーバライセンス V12.0                                 | L10 | B5140S9CB | △    | b293c74n1 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker PKI Manager Key Protection Option V12.0   | L10 | B5140GRCB | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker PKI Manager サーバライセンス V12.0  | L10 | B5140GFCB | ○    | -         | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager 17ライセンスパッケージ V12.0                                    | L10 | B5140GTCB | △    | b5140rtcb | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                      | L10 | B5140GWCB | △    | b5140rtcb | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                      | L10 | B5140GVCB | △    | b5140rtcb | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                      | L10 | B5140GUCB | △    | b5140rtcb | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)     | L10 | B5140FKCB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)    | L10 | B5140FGCB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent用) V12.0             | L10 | B5140FCB  | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Manager用) V12.0           | L10 | B5140FACB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用) V12.0 | L10 | B5140F6CB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)      | L10 | B5140F3CB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent用) V12.0               | L10 | B5140EXCB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V12.0             | L10 | B5140ERCB | △    | b293b39x0 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0                      | L10 | B5140SMCB | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0                       | L10 | B5140SJC  | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0                        | L10 | B5140TOCB | △    | b293c3800 | -                                  |
| Systemwalker:V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0                         | L10 | B5140SXC  | △    | b293c3800 | -                                  |

| 種別                      | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考 |
|-------------------------|---|-----|-----------|------|-----------|----|
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows - Japanese   | -   | B5140JA0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Universal Client Agent for Windows - Japanese                      | -   | B5140JB0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Universal Client Agent for 64bit Windows - Japanese                | -   | B5120110C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Agent for Open Files on Windows - Japanese                         | -   | B5140JJ0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese                      | -   | B5140JH0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese                | -   | B5140JE0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | -   | B5140JF0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | -   | B5140JG0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese                     | -   | B5140JD0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Oracle - Japanese                            | -   | B5140JC0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese           | -   | B5140JK0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese                    | -   | B5140JL0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Image Option - Japanese                                | -   | B5140JM0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows NDMP NAS Option - Japanese                             | -   | B5140JS0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows SAN Option - Japanese                                  | -   | B5140JQ0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape Library Option - Japanese                         | -   | B5140JP0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape RAID Option - Japanese                            | -   | B5140JN0C | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows - Japanese  | -   | B293C10A8 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 Client Agent for Windows - Japanese                           | -   | B293C80L3 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 Client Agent for 64bit Windows Servers - Japanese             | -   | B293C14X0 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese                 | -   | B293C14T5 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese           | -   | B293C13B5 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On       | -   | B293C14V0 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle       | -   | B293C14W0 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese                | -   | B293C13C5 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Open Files - Japanese                   | -   | B293C72X4 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Oracle - Japanese                       | -   | B293C13D5 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese               | -   | B293C13F7 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Image Option - Japanese                           | -   | B293C13G6 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows NDMP NAS Option - Japanese                        | -   | B293C87V1 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows SAN Option - Japanese                             | -   | B293C76V4 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape Library Option - Japanese                    | -   | B293C10B8 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape RAID Option - Japanese                       | -   | B293C13H6 | △    | b5140ja0c | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft Exchange for Windows Japanese                     | -   | B293C13B4 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese                          | -   | B293C13C4 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese                          | L11 | B293C13C4 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese                             | -   | B293C72X3 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese                             | L11 | B293C72X3 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Oracle for Windows Japanese                                 | -   | B293C13D4 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese                             | -   | B293C80L2 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese                             | L11 | B293C80L2 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese                         | -   | B293C13F6 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese                         | L11 | B293C13F6 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese  | -   | B293C10A7 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese  | L11 | B293C10A7 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese                                     | -   | B293C13G5 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese                                     | L11 | B293C13G5 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese             | -   | B293C87V0 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese             | L11 | B293C87V0 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese                 | -   | B293C76V3 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese                 | L11 | B293C76V3 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese                              | -   | B293C10B7 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese                              | L11 | B293C10B7 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese                                 | -   | B293C13H5 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese                                 | L11 | B293C13H5 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.ARCserve Linux連携 | BrightStor ARCserve Backup v9 for Linux Client Agent for Windows Servers Japanese                   | -   | B293C88N0 | △    | b293c13b4 | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers   | -   | B51402A0C | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Remote Agent                                   | -   | B51402B0B | △    | b51402b0b | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Remote Agent 3 License Pack                    | -   | B51402C0B | △    | b51402b0b | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Media Kit                                      | -   | B51402D0C | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Advanced Open File Option                              | -   | B51402F0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option                   | -   | B51402G0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option Additional Client | -   | B51402H0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Library Expansion Option                               | -   | B51402J0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent                        | -   | B51402K0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent                             | -   | B51402L0B | ○    | -         | -  |
| システム管理.VERITAS          | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Oracle Server Agent                                    | -   | B51402M0B | ○    | -         | -  |

| 種別             | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考   |
|----------------|---|-----|-----------|------|-----------|--|
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers  | -   | B51402AAC | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Windows Media Kit                         | -   | B51402DAC | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Open File Option                 | -   | B51402FAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option      | -   | B51402GAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Library Expansion Option                  | -   | B51402JAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation | -   | B5140NTAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SAN Shared Storage Option                 | -   | B5140NGAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option               | -   | B5140NJAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Central Admin Server Option               | -   | B5140NKAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent           | -   | B51402KAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent                | -   | B51402LAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SharePoint Portal Server Agent            | -   | B5140NUAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Oracle Server Agent                       | -   | B51402MAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Lotus Domino Agent                        | -   | B5140NHAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Windows Remote Agent                      | -   | B51402BAB | △    | b51402b0b | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers                             | -   | B5140NVAC | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Advanced Open File Option  | -   | B5140NWAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Desktop and Laptop Option  | -   | B5140NXAB | ○    | -         | -  |
| システム管理:VERITAS | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Windows Remote Agent       | -   | B5140NZAB | △    | b51402b0b | -  |
| システム管理         | Power MANagement for Windows V1.1   | L50 | B293C1641 | △    | b293c1641 | -  |
| システム管理         | Power MANagement for Windows V2.1   | L10 | B293C1642 | △    | b293c1642 | -  |
| システム管理         | PowerChute(R) Business Edition v6.1.2J  | -   | B293C1AC0 | △    | b293c1ac0 | -  |
| システム管理         | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0J  | -   | B293C1AC1 | △    | b293c1ac1 | -  |
| システム管理         | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0.4   | -   | B5140R50C | △    | b5140r50c | -  |
| システム管理         | PowerChute(R) network shutdown v2.0/v2.0.1/v2.1.1                                       | -   | B293C1AB0 | ×(注) | -         | 注:本版での対応予定なし。  |
| システム管理         | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2   | -   | B293C1AB1 | ×(注) | -         | 注:本版での対応予定なし。  |
| システム管理         | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2.1                                       | -   | B293C1AB2 | ○    | -         | APC社サイト <a href="http://www.apc.co.jp/sands/software.html#APCNSJ">http://www.apc.co.jp/sands/software.html#APCNSJ</a><br>最新バージョン:2.2.1の対応OSバージョン:Windows Server 2003 内容を参照下さい。 |
| システム管理         | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 10クライアントアクセスライセンス付き                          | -   | B293C18P3 | ×(注) | -         | 注:本版での対応予定なし。  |
| システム管理         | Microsoft(R) Systems Management Server 2003 日本語版(サービスパック1適用済み、10構成管理ライセンス)              | -   | B5140HJ0C | △    | b5140h0c  | -  |
| システム管理         | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 10クライアントアクセスライセンス付き      | -   | B293C18P4 | △    | b5140h0c  | -  |
| システム管理         | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 25クライアントアクセスライセンス付き      | -   | B293C1AF0 | △    | b5140hi0c | -  |
| システム管理         | ServerProtect(TM) V5.5  | -   | B293C4119 | ×(注) | -         | 注:本版での対応予定なし。  |
| システム管理         | ServerProtect(TM) V5.56   | -   | B293C4120 | ×(注) | -         | 注:本版での対応予定なし。  |
| システム管理         | ServerProtect(TM) V5.58   | -   | B293C4122 | △    | b293c4122 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite V6.0   | L10 | B293C81T1 | △    | b293c81t1 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite Premium V6.0                                 | L10 | B293C81R1 | △    | b293c81r1 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0   | L30 | B293C4943 | △    | b293c4943 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0   | L10 | B293C4885 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0   | L20 | B293C4885 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Server V6.0  | L10 | B293C4895 | △    | b293c4895 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Server V6.0  | L20 | B293C4895 | △    | b293c4895 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0                                   | L10 | B293C42B2 | △    | b293c42b2 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0                                   | L20 | B293C42B2 | △    | b293c42b2 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Navigator Websight Server V6.0   | L10 | B293C4992 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Programmer's Kit V5.0  | L30 | B293C19W5 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                           | L30 | B293C14M5 | △    | b293c14m6 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                            | L30 | B293C8142 | △    | b293c14m6 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                             | L30 | B293C76M2 | △    | b293c76m3 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                              | L30 | B293C8161 | △    | b293c76m3 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server for Windows NT クライアントライセンス付パッケージ V5.0                               | L30 | B293C19S4 | △    | b293c19s5 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server for Windows NT フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                                | L30 | B293C8501 | △    | b293c19s5 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server ホットスタンバイオプション フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                                 | L30 | B293C1A60 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server ホットスタンバイオプション クライアントライセンス付パッケージ V5.0                                | L30 | B293C1A80 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプション クライアントライセンス付パッケージ V5.0                                   | L30 | B293C76R2 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプション フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                                    | L30 | B293C8181 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                           | L10 | B293C14M6 | △    | b293c14m6 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Enterprise Edition フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                            | L10 | B293C8143 | △    | b293c14m6 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                             | L10 | B293C76M3 | △    | b293c76m3 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                              | L10 | B293C8162 | △    | b293c76m3 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server for Windows クライアントライセンス付パッケージ V6.0                                  | L10 | B293C19S5 | △    | b293c19s5 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server for Windows フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                                   | L10 | B293C8502 | △    | b293c19s5 | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Hot Standby Option クライアントライセンス付パッケージ V6.0                           | L10 | B293C1A81 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | Symfoware(R) Server Hot Standby Option フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                            | L10 | B293C1A61 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Text Mining Server for Research V4.0                                       | L10 | B293C78S0 | △    | b293c78s0 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Text Mining Server V5.0  | L20 | B293C73H1 | △    | b293c73h1 | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Universal Data Accessor V1.0   | L10 | B293C80M0 | ○    | -         | -  |
| Symfoware      | SymfoWARE(R) Universal Data Interchanger V1.0   | L20 | B293C78G0 | ○    | -         | -  |



| 種別            | 品名   | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考                                      |
|---------------|--|-----|-----------|------|-----------|---|
| ORACLE        | Oracle Database Enterprise Edition R9.2.0                        | L10 | -         | ○    | -         | PSR9.2.0.3以降で対応します。                     |
| ORACLE        | Oracle Database Enterprise Edition R10.1.0                       | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Database Enterprise Edition R10.1.0                       | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Database Standard Edition R9.2.0                          | L10 | -         | ○    | -         | PSR9.2.0.3以降で対応します。                     |
| ORACLE        | Oracle Database Standard Edition R10.1.0                         | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Database Standard Edition R10.1.0                         | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Standard Edition One R9.2.0                               | L10 | -         | ○    | -         | PSR9.2.0.3以降で対応します。                     |
| ORACLE        | Oracle Standard Edition One R10.1.0                              | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Standard Edition One R10.1.0                              | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Programmer R9.2.0   | L10 | -         | ○    | -         | PSR9.2.0.3以降で対応します。                     |
| ORACLE        | Oracle Programmer R10.1.0  | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Programmer R10.1.0  | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Java Edition R9.0.4           | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Java Edition R10.1.2          | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Standard Edition R9.0.4       | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Standard Edition R10.1.2      | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Enterprise Edition R9.0.4     | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Application Server Enterprise Edition R10.1.2    | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Forms R9.0.4  | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Developer Suite R9.0.4                           | L20 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Internet Developer Suite R10.1.2                          | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| ORACLE        | Oracle Business Intelligence R10.1.2                             | L10 | -         | ○    | -         | -                                       |
| DB:SQLServer  | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Developer Edition 日本語版          | -   | B293C80W1 | ○    | -         | -                                       |
| DB:SQLServer  | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Enterprise Edition 日本語版 25CAL付き | -   | B293C15G2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:SQLServer  | Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Standard Edition 日本語版 5CAL付き    | -   | B293C11H2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 Enterprise Edition                        | -   | B293C45G2 | △    | b293c45g2 | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 Standard Edition                          | -   | B293C44D2 | △    | b293c45g2 | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 Workgroup Edition                         | -   | B293C44C2 | △    | b293c45g2 | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 ケートウェイオブション Jasmine用                      | -   | B293C44F2 | △    | b293c44f2 | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 ケートウェイオブション NTFS ACL用                     | -   | B293C45H2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 ケートウェイオブション TeamWARE用                     | -   | B293C44G2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 ケートウェイオブション ロータスノットミ用                     | -   | B293C44E2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch V2.1 専門用語類義語辞書                                 | -   | B293C45Z1 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | eAccela BizSearch 開発キット V2.1                                     | -   | B293C44H2 | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 Enterprise Edition                         | L10 | B5140JW0C | △    | b5140iv0c | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 Standard Edition                           | L10 | B5140JV0C | △    | b5140iv0c | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 Workgroup Edition                          | L10 | B5140JU0C | △    | b5140iv0c | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 ケートウェイオブション Jasmine用                       | L10 | B5140K10C | △    | b5140k10c | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 ケートウェイオブション NTFS ACL用                      | L10 | B5140K30C | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 ケートウェイオブション TeamWARE用                      | L10 | B5140K20C | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 ケートウェイオブション ロータスノットミ用                      | L10 | B5140JZ0C | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 開発キット・実行環境ライブラリ                            | L10 | B5140K50C | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | Accela BizSearch V3.0 専門用語類義語辞書                                  | L10 | B5140K70C | ○    | -         | -                                       |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v2 エントリーパック(10Web User)                               | -   | B293C47Q0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v2 スターターパック(25Web User)                               | -   | B293C47M0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v2 スタンダードパック(100Web User)                             | -   | B293C47A0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v2 Enterprise Server CPUベース(1サーバ・2CPU)                | -   | B293C47R0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v2 Transformer Edition(Windows)                       | -   | B293C47T0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v3 エントリーパック(10Web User)                               | -   | B5140L80C | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v3 スターターパック(25Web User)                               | -   | B5140L80C | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v3 スタンダードパック(100Web User)                             | -   | B5140L50C | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v3 スタンダードパック(100Web User)                             | -   | B5140LD0C | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | PowerPlay7 v3 Transformer Edition(Windows)                       | -   | B5140LD0C | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v2 ライトパック(10Web User)              | -   | B293B88T0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v2 スターターパック(25Web User)            | -   | B293B88R0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v2 スタンダードパック(100Web User)          | -   | B293B88Q0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v2 CPUベース(1サーバ・2CPU)               | -   | B293B88S0 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v2 Transformer Edition(Windows)    | -   | B293B8990 | ×(注) | -         | 注:ご契約のサポートにて、無償バージョンアップで回避いたします。        |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v3 ライトパック(10Web User)              | -   | B5140LW0B | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v3 スターターパック(25Web User)            | -   | B5140LQ0B | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v3 スタンダードパック(100Web User)          | -   | B5140LQ0B | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | Cognos PowerNavigator Server7 v3 Transformer Edition(Windows)    | -   | B5140LY0B | ×(注) | -         | 注:メンテナンスリリース2適用にて対応。ご契約のサポート窓口から入手ください。 |
| DB:ツール        | Jasmine Enterprise Edition V3.1                                  | L10 | B293C4962 | △    | b293c4962 | -                                       |
| DB:ツール        | ACM Server for Windows NT V1.1                                   | L41 | B293C18U0 | △    | b293c18u0 | -                                       |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Web-J Edition V6.0                 | L10 | B293C58N3 | △    | b51406f7c | -                                       |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Standard Edition V6.0              | L10 | B293C5265 | △    | b51406f7c | -                                       |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Enterprise Edition V6.0            | L10 | B293C5384 | △    | b51406f7c | -                                       |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Plus V6.0                          | L10 | B293C56S1 | △    | b51406f7c | -                                       |
| Interstage:V6 | Interstage Security Director V6.0                                | L10 | B293C5633 | △    | b293c5633 | -                                       |



| 種別            | 品名   | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考          |
|---------------|--|-----|-----------|------|-----------|-------------|
| Interstage:V6 | Interstage Traffic Director Standard Edition V6.0                            | L10 | B293C5623 | △    | b293c5623 |             |
| Interstage:V6 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V6.0                          | L10 | B293C5822 | △    | b293c5822 |             |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Web Edition V6.0                      | L10 | B293C3453 | △    | b293c34h1 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V6.0                 | L10 | B293C34D1 | △    | b293c34h1 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite Enterprise Edition V6.0               | L10 | B293C34H1 | △    | b293c34h1 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Application Framework Suite 署名オプション V6.0                          | L10 | B293C34A2 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Application Server Plus Developer V6.0                            | L10 | B293C56U1 | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks Standard Edition V6.0                                     | L10 | B298C3445 | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks Enterprise Edition V6.0                                   | L10 | B298C3455 | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V6.0  | L10 | B298C3465 | △    | b5140757c | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0                     | L10 | B293C59Z0 | △    | b293c59z0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0                     | L30 | B293C59Z0 | △    | b293c59z0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0                                     | L10 | B293C59H0 | △    | b293c59h0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Central Server V6.0                                     | L20 | B293C59H0 | △    | b293c59h0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0                                    | L10 | B293C46V0 | △    | b293c46v0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Explorer Server V6.0                                    | L20 | B293C46V0 | △    | b293c46v0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0                            | L10 | B293C59K0 | △    | b293c59k0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0                            | L20 | B293C59K0 | △    | b293c59k0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0                          | L10 | B293C46T0 | △    | b293c46t0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0                          | L20 | B293C46T0 | △    | b293c46t0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Websight Server V6.0                                    | L10 | B293C46X0 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Navigator Websight Server V6.0                                    | L20 | B293C46X0 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Business Connector V6.0                         | L10 | B293C56N2 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator V6.0                   | L10 | B293C56V1 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Flow Controller V6.0                            | L10 | B293C58T2 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Flow Controller ユーザライセンス付パッケージ V6.0             | L10 | B293C59A0 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Process Manager V6.0                            | L10 | B293C5573 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Configurator Inspection V6.0                                      | L10 | B293C59P0 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Data Collector V6.0   | L10 | B293C5A30 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Data Collector V6.0   | L20 | B293C5A30 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Knowledge Server ユーザライセンス付パッケージ V6.0                              | L10 | B293C59N0 | ×    | -         | 本版では対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Portalworks V6.0  | L10 | B293C5653 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Portalworks ユーザライセンス付パッケージ V6.0                                   | L10 | B293C59M0 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Realtime Communicator V6.0  | L10 | B293C5A50 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Realtime Communicator ユーザライセンス付きパッケージ V6.0                        | L10 | B293C5A70 | ○    | -         | -           |
| Interstage:V6 | Interstage Catalog Manager V6.0  | L10 | B293CA0D2 | ×    | -         | 本版では対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Interaction Server V6.0                         | L10 | B293C59B0 | △    | b293c59b0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Interaction Server ユーザライセンス付パッケージ V6.0          | L10 | B293C59D0 | △    | b293c59b0 | -           |
| Interstage:V6 | Interstage CollaborationRing Trading Server V6.0                             | L10 | B293CA042 | ×    | -         | 本版では対応予定なし。 |
| Interstage:V6 | Interstage Contentbiz V6.0   | L10 | B293C58K2 | △    | b293c58k2 | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Web-J Edition V7.0                             | L10 | B5140627C | △    | b51406f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Standard Edition V7.0                          | L10 | B5140667C | △    | b51406f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Enterprise Edition V7.0                        | L10 | B51406F7C | △    | b51406f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus V7.0                                      | L10 | B51406Q7C | △    | b51406f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Traffic Director Standard Edition V7.0                            | L10 | B51409P7C | △    | b293c5623 | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V7.0                          | L10 | B51409T7C | △    | b293c5623 | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Web Edition V7.0                      | L10 | B5140797C | △    | b51407f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V7.0                 | L10 | B51407F7C | △    | b51407f7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Framework Suite ClientJ Edition V7.0                  | L10 | B51407Q7C | △    | b51407g7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Application Server Plus Developer V7.0                            | L10 | B5140777C | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Standard Edition V7.0                                     | L10 | B5140707C | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Enterprise Edition V7.0                                   | L10 | B5140737C | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks Modelers-J Edition V7.0                                   | L10 | B51406Y7C | △    | b5140737c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V7.0  | L10 | B5140757C | △    | b5140757c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V7.0                     | L10 | B5140D47C | △    | b5140d47c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V7.0                       | L10 | B5140DY7C | △    | b293c8aw0 | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition V7.0                             | L10 | B5140DL7C | △    | b293c8au0 | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V7.0                 | L10 | B5140EC7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V7.0                          | L10 | B5140EJ7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 外字データブリブリオプション V7.0                               | L10 | B5140DQ7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 氏名辞書オプション V7.0                                    | L10 | B5140DW7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Charset Manager 住所辞書オプション V7.0                                    | L10 | B5140DU7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Standard Edition V7.0                            | L10 | B5140BC7C | △    | b5140bc7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition 100ユーザライセンス付パッケージ V7.0 | L10 | B5140BU7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition V7.0                   | L10 | B5140BR7C | ○    | -         | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator デザイン V7.0  | L10 | B5140BQ7C | △    | b5140bq7c | -           |
| Interstage:V7 | Interstage Form Coordinator 署名オプション V7.0                                     | L10 | B5140BJ7C | ○    | -         | -           |

| 種別                | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考  |
|-------------------|---|-----|-----------|------|-----------|---|
| Interstage:V7     | Interstage List Creator Connector V7.0  | L10 | B5140B87C | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Creator Standard Edition V7.0                                       | L10 | B5140AQ7C | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Creator Enterprise Edition V7.0                                     | L10 | B5140AW7C | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Creator デザイン V7.0   | L10 | B5140B77C | △    | b5140b77c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Manager Enterprise Edition V7.0 (Solaris製品)                         |     | D23QSD7H1 | △    | d23qsd7h1 | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Manager Standard Edition V7.0 (Solaris製品)                           |     | D23QSB7H1 | △    | d23qsb7h1 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Manager Enterprise Edition V6.0 (Solaris製品)                         |     | D23QSD6H1 | △    | d23qsd6h1 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Manager Standard Edition V6.0 (Solaris製品)                           |     | D23QSB7H1 | △    | d23qsb7h1 | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Manager Agent V7.0  | L10 | B5140BX7C | △    | b293c89h0 | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Manager Database Direct V7.0  | L10 | B5140C37C | △    | b5140c37c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Works Standard Edition V7.0   | L10 | B5140C97C | △    | b5140c97c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V7.0                       | L10 | B5140CF7C | △    | b5140c97c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Works Enterprise Edition V7.0                                       | L10 | B5140CK7C | △    | b5140c97c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V7.0                     | L10 | B5140CU7C | △    | b5140c97c | -   |
| Interstage:V7     | Interstage Print Manager Standard Edition V7.0                                      | L10 | B5140957C | △    | b293c8bh0 | -   |
| Interstage:V7     | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V7.0  | L10 | B5140DA7C | ○    | -         | Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。 |
| Interstage:V7     | Interstage XWand Manager V7.0   | L10 | B5140DH7C | ○    | -         | Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。 |
| Interstage:その他    | Interstage Charset Manager Standard Edition V6.0                                    | L10 | B293C8AU0 | △    | b293c8au0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0                              | L10 | B293C8AW0 | △    | b293c8aw0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V6.0                        | L10 | B293C8BD0 | ○    | -         | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V6.0                                 | L10 | B293C8BF0 | ○    | -         | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Charset Manager 外字データライブラリオプション V6.0                                     | L10 | B293C8AV0 | ○    | -         | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Form Coordinator Standard Edition V6.0                                   | L10 | B293C8AP0 | △    | b293c8ap0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Form Coordinator デザイン V6.0   | L10 | B293C8AT0 | △    | b293c8at0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Form Coordinator 署名オプション V6.0  | L10 | B293C8AR0 | ○    | -         | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Creator Connector V6.0  | L10 | B293C8AN0 | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Creator Standard Edition V6.0                                       | L10 | B293C8AB0 | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Creator Enterprise Edition V6.0                                     | L10 | B293C8AD0 | △    | b5140aw7c | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Creator for MetaFrame(TM) V6.0                                      | L10 | B293C8AJ0 | ○    | -         | 注: MetaFrameサーバ及びICAクライアント側のSP1対応が前提。               |
| Interstage:その他    | Interstage List Creator デザイン V6.0   | L10 | B293C8AM0 | △    | b293c8am0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Manager Agent V6.0  | L10 | B293C89H0 | △    | b293c89h0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Manager Database Direct V6.0  | L10 | B293C89K0 | △    | b5140c37c | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Works Standard Edition V6.0   | L10 | B293C89M0 | △    | b293c89m0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                       | L10 | B293C89P0 | △    | b293c89m0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Works Enterprise Edition V6.0                                       | L10 | B293C89Q0 | △    | b293c89m0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                     | L10 | B293C89U0 | △    | b293c89m0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage List Works LISTVIEW互換オプション V6.0  | L10 | B293C89Y0 | ○    | -         | -   |
| Interstage:その他    | Interstage Print Manager Standard Edition V6.0                                      | L10 | B293C8BH0 | △    | b293c8bh0 | -   |
| Interstage:その他    | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0  | L10 | B293CA0K0 | ○    | -         | Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。 |
| Interstage:その他    | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0  | L20 | B293CA0K0 | ○    | -         | Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。 |
| Interstage:その他    | Interstage XWand サーバ運用パッケージ V1.0  | L30 | B293CA0K0 | ○    | -         | Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。 |
| Interstage-BAM    | Interstage Business Application Manager Standard Edition for .NET V1.0              | L20 | B293C87G0 | ○    | -         | -   |
| Interstage-BAM    | Interstage Business Application Manager Enterprise Edition for .NET V1.0            | L20 | B293C87J0 | ○    | -         | -   |
| Interstage-BAM    | Interstage Business Application Manager Developer Edition for .NET V1.0             | L20 | B293C87Q0 | ○    | -         | -   |
| Interstage-BAM    | Interstage Business Application Manager Component Connector for .NET V1.0           | L20 | B293C87N0 | ○    | -         | -   |
| アプリケーションサーバ       | Microsoft(R) Application Center 2000  | -   | B293C81K0 | △    | b293c81k0 | -   |
| アプリケーションサーバ       | TJNL(R) V2.0  | L30 | B293C3231 | ×    | -         | 本版では対応予定なし。   |
| アプリケーションサーバ       | TransFormStream V1.0  | L10 | B293C45J0 | ×    | -         | 本版では対応予定なし。   |
| イントラネット           | Microsoft(R) Office SharePoint(TM) Portal Server 2003 (1サーバ、5クライアントアクセス付)           | -   | B293C81L1 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Securecryptoライブラリ V1.0  | L40 | B298C5080 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Securecryptoライブラリ サーバランタイムライセンス V1.0  | L40 | B293B5370 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | 指紋認識装置 Fingsensor ソフトウェア開発キット V1.0  | L10 | B298C3510 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | 指紋認証ソフトウェア開発キット V2.0  | L10 | B298C3511 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | 指紋認証ソフトウェア開発キット V3.0  | L10 | B5140KM0C | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Safeauthor V2.0   | L10 | B293D15C1 | △    | b293d15c1 | -   |
| セキュリティ            | Safegate集中管理 V2.0   | L22 | B293D70P0 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition      | -   | B293C81C0 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition        | -   | B293C15T1 | ○    | -         | -   |
| セキュリティ            | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition        | -   | B293C15T2 | ○    | -         | -   |
| グループウェア:Microsoft | InterScan for Microsoft Exchange V6.2   | -   | B293C4305 | △    | b293c4305 | -   |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Enterprise Edition (サーバライセンス、25クライアントアクセスライセンス付) | -   | B293C1775 | △    | b293c4305 | http://support.microsoft.com/kb/841561              |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange Server 2003, Standard Edition (サーバライセンス、5クライアントアクセスライセンス付)    | -   | B293C1735 | △    | b293c4305 | http://support.microsoft.com/kb/841561              |
| TeamWARE:Office   | TeamWARE Office Webカスタマイズ Pro V5.3  | L12 | B293C42X0 | ○    | -         | -   |
| TeamWARE:Office   | TeamWARE Office 200X V2.0   | L10 | B293C49E3 | △    | b293c49e3 | -   |
| TeamWARE:Office   | TeamWARE Office 200X サイト接続オプション V2.0  | L10 | B293C49M4 | ○    | -         | -   |
| TeamWARE:Office   | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V2.0   | L10 | B293C41A2 | ○    | -         | -   |

| 種別            | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考 |
|---------------|---|-----|-----------|------|-----------|----|
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1                       | L13 | B293C49N1 | ○    | -         | -  |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Exchange連携オプション V3.1                          | L10 | B293D71H1 | ○    | -         | -  |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Notes連携オプション V3.1                             | L10 | B293D71G1 | ○    | -         | -  |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Webマネージャ V3.1                                 | L13 | B293C40U1 | ○    | -         | -  |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 基幹データ連携オプション V3.0                             | L21 | B293C40V0 | ○    | -         | -  |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow 導入ハック/Webマネージャ V3.2                           | L12 | B293C41J1 | ○    | -         | -  |
| OA:OASYS      | OASYS 2002  | L10 | B298C4186 | △    | b298c4186 | -  |
| OA:OASYS      | OASYS SuperOffice 2002                                      | L10 | B298C4256 | △    | b298c4186 | -  |
| OA:文書管理       | Meridio V2.0  | L20 | B293C40A3 | △    | b293c40a3 | -  |
| OA:文書管理       | Meridio ドキュメントフローオプション V2.0                                 | L10 | B293C41K2 | △    | b293c41k2 | -  |
| 翻訳            | Accela BizLingo V3.0  | L10 | B5140PG1C | ○    | -         | -  |
| 翻訳            | eAccela BizLingo V2.0                                       | L10 | B293C45L1 | ○    | -         | -  |
| 辞書:KUIN       | KUIN(氏名) V1.1   | L10 | B28CE870  | ○    | -         | -  |
| 辞書:KUIN       | KUIN-EX(住所) V1.0  | L12 | B298C4520 | ○    | -         | -  |
| 辞書:KUIN       | KUINII(住所) V2.0   | L12 | B28CE793  | ○    | -         | -  |
| 辞書:KUIN       | KUIN氏名検索ライブラリ V1.0  | L10 | B293C43Q0 | ○    | -         | -  |
| 辞書:KUIN       | KUIN住所検索ライブラリ V1.0  | L10 | B293C43P0 | ○    | -         | -  |
| 教育            | Internet Navigware Server V7.0                              | L20 | B293C4134 | △    | b293c4134 | -  |
| 教育            | Internet Navigware Server Enterprise Edition V7.0           | L20 | B293C43D1 | △    | b293c4134 | -  |
| 教育            | Internet Navigware Server Enterprise Edition V8.0           | L10 | B293C43D2 | ○    | -         | -  |
| 教育            | Internet Navigware Server Enterprise Edition Liveオプション V8.0 | L10 | B293C44U1 | ○    | -         | -  |
| 教育            | スーパ一統合辞書2002サーバエディション                                       | L10 | B293C45N0 | ○    | -         | -  |
| 教育            | スーパ一統合辞書2003サーバエディション                                       | L10 | B293C45N1 | ○    | -         | -  |
| 教育            | スーパ一統合辞書2004サーバエディション                                       | L10 | B293C45N2 | ○    | -         | -  |
| 教育            | スーパ一統合辞書2005サーバエディション                                       | L10 | B5140RW0B | ○    | -         | -  |
| 機器制御:OCR      | OCR-Bluetooth for Windows V2.1                              | L10 | B298C4901 | ○    | -         | -  |
| 機器制御          | F6479C カードリーダー装置 サポートユーティリティ V1.1                           | L50 | B293D5181 | ○    | -         | -  |

◆以下はSolarisまたはLinux製品でWindowsクライアントをもつ製品を掲載しています

| 種別                  | 品名  | L   | 型名        | 動作可否 | 留意事項No.   | 備考 |
|---------------------|---|-----|-----------|------|-----------|----|
| [Solaris]Interstage | Interstage List Works Standard Edition 6.x                              | -   | D23QRN6H1 | △    | d23qrm6h1 |    |
| [Solaris]Interstage | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ 6.x            | -   | D23QRU6H1 | △    | d23qrm6h1 |    |
| [Solaris]Interstage | Interstage List Works Enterprise Edition 6.x                            | -   | D23QRR6H1 | △    | d23qrm6h1 |    |
| [Solaris]Interstage | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ 6.x          | -   | D23QST6H1 | △    | d23qrm6h1 |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Enterprise Extended Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1       | -   | D23Q2F5H3 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Enterprise Extended Edition プロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1     | -   | D23Q2D5HF | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Enterprise Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1                | -   | D23Q2B5H3 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Enterprise Edition プロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1              | -   | D23Q295HF | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Standard Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1                  | -   | D23Q2K5H2 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Server Standard Edition プロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1                | -   | D23Q2H5H1 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Extended Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1   | -   | D23Q2F6HA | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Extended Edition プロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1 | -   | D23Q2D6H2 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1            | -   | D23Q2B6HA | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Edition プロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1          | -   | D23Q296H2 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Standard Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1              | -   | D23Q2K6H5 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Standard Edition プロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1            | -   | D23Q2H6H1 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Extended Edition サーバライセンス(クライアントライセンス付) 7.0 | -   | D23Q2F78A | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Extended Edition サーバライセンス(プロセッサライセンス付) 7.0  | -   | D23Q2D782 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Edition サーバライセンス(クライアントライセンス付) 7.0          | -   | D23Q2B78A | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Enterprise Edition サーバライセンス(プロセッサライセンス付) 7.0           | -   | D23Q29782 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Standard Edition サーバライセンス(クライアントライセンス付) 7.0            | -   | D23Q2K785 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | Symfoware Server Standard Edition サーバライセンス(プロセッサライセンス付) 7.0             | -   | D23Q2H781 | △    | d23q2f78a |    |
| [Solaris]Symfoware  | SymfoWARE Parallel Server 4.1.3   | -   | B23P1N4H0 | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                | L10 | B5151Y5H9 | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Standard Edition プロセッサライセンス付パッケージ V5.0                 | L10 | B5151Z5HA | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0              | L10 | B5159L6HA | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Enterprise Edition プロセッサライセンス付パッケージ V6.0               | L10 | B5159M6H1 | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                | L10 | B5159Q6HA | △    | d23q2f78a |    |
| [Linux]Symfoware    | Symfoware Server Standard Edition プロセッサライセンス付パッケージ V6.0                 | L10 | B5159R6H1 | △    | d23q2f78a |    |

修正履歴(12月16日)

12月12日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別               | 品名(V含む)  | L   | 型名        | 修正内容                                    |
|----|------------------|--|-----|-----------|---|
| 1  | Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Patrol V10.0  | L30 | B293C8780 | 動作可否:"確認中" "x(注)"へ変更、留意事項(要問合せ)を追加しました。 |
| 2  | Systemwalker:V10 | SystemWalker/IT AssetMGR V10.0   | L21 | B293C73B1 |   |
| 3  | Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-A V10.0  | L21 | B293C80T1 |   |
| 4  | Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M EE V10.0   | L21 | B293C36Q0 |   |
| 5  | Systemwalker:V10 | SystemWalker/WebMGR-M SE V10.0   | L21 | B293C80S1 |   |
| 6  | Systemwalker:V11 | Systemwalker Desktop Patrol Base Edition サーバルライセンス V11.0                                     | L10 | B293B8BP0 |   |
| 7  | Systemwalker:V11 | Systemwalker Desktop Patrol Standard Edition サーバルライセンス V11.0                                 | L10 | B293B8781 |   |
| 8  | Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Asset Manager サーバルライセンス V11.0  | L10 | B293B73B2 |   |
| 9  | Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Change Management サーバルライセンス V11.0                         | L10 | B293B7260 |   |
| 10 | Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Framework サーバルライセンス V11.0                                 | L10 | B293B7330 |   |
| 11 | Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Service Desk サーバルライセンス V11.0                              | L10 | B293B7210 |   |
| 12 | Systemwalker:V11 | Systemwalker IT Service Management Service Level Agreements サーバルライセンス V11.0                  | L10 | B293B7300 |   |
| 13 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Resource Coordinator サーバルライセンス(マネージャ用) V11.0                                    | L10 | B293B3B10 |   |
| 14 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバルライセンス(Agent for DB Server用)  | L10 | B293B39X0 |   |
| 15 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバルライセンス(Agent for Web Server用) | L10 | B293B39U0 |   |
| 16 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバルライセンス(Agent用) V11.0          | L10 | B293B39R0 |   |
| 17 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバルライセンス(Manager用) V11.0        | L10 | B293B39N0 |   |
| 18 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバルライセンス(Agent for DB Server用)    | L10 | B293B3AL0 |   |
| 19 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバルライセンス(Agent for Web Server用)   | L10 | B293B3AH0 |   |
| 20 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバルライセンス(Agent用) V11.0            | L10 | B293B3AE0 |   |
| 21 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバルライセンス(Manager用) V11.0          | L10 | B293B3AB0 |   |
| 22 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager 1ライセンスパッケージ V12.0                                   | L10 | B5140GTCB |   |
| 23 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                    | L10 | B5140GWCB |   |
| 24 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                    | L10 | B5140GVCB |   |
| 25 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Security Integrated Manager Runtime Library ライセンスパッケージ V12.0                    | L10 | B5140GUCB |   |



修正履歴(12月12日)

11月25日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別                      | 品名(含む)  | L   | 型名        | 修正内容  |
|----|-------------------------|---|-----|-----------|---|
| 1  | SafeCLUSTER             | SafeCLUSTER/HA for BEA TUXEDO V1.0  | L10 | B511C01X1 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 2  | SafeCLUSTER             | SafeCLUSTER/HA for Oracle V1.1  | L21 | B511C01M2 |   |
| 3  | SafeCLUSTER             | SafeCLUSTER/HA for Lotus Domino V1.0  | L10 | B511C03A1 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。備考:注記文を追加しました。          |
| 4  | 開発環境:YPS                | YPS/BLDR for Windows(R) V4.2  | L20 | B298C3272 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 5  | 開発環境:YPS                | YPSiテラ for Windows(R) V4.1  | L30 | B298C3291 |   |
| 6  | 開発環境:YPS                | YPS/COBOL for Windows(R) V4.1   | L20 | B298C3281 | 動作可否:"確認中" " "へ変更、留意事項(b298c3281)を追加しました。     |
| 7  | 開発環境:YPS                | YPS WorkBench for Windows(R) V4.1   | L30 | B298C3261 |   |
| 8  | 開発環境:YPSセット             | YPS/COBOL Pro V4.6  | L10 | B298C6035 |   |
| 9  | 開発環境:YPSセット             | YPS/COBOL Pro V4.6  | L20 | B298C6035 |   |
| 10 | 開発環境:YPSセット             | YPS/COBOL Std V4.1  | L30 | B298C6020 |   |
| 11 | 開発環境:YPSセット             | YPS/COBOL Std V4.1  | L31 | B298C6020 |   |
| 12 | ネット連携                   | XLジョブ連携 for Windows V12   | L10 | B293C1A50 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 13 | Systemwalker:V5         | SystemWalker for R/3(R)ジョブ連携 V5.0   | L10 | B293C71W1 |   |
| 14 | Systemwalker:V10        | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 SE V10.0  | L20 | B293C88A0 |   |
| 15 | Systemwalker:V10        | Systemwalker CharsetMGR-A Web入力 マルチ文字コード対応 V10.0  | L20 | B293C88H0 |   |
| 16 | Systemwalker:V10        | SystemWalker for SymfoWARE Server エージェント V10.0  | L10 | B293C74Y1 |   |
| 17 | Systemwalker:V10        | SystemWalker for SymfoWARE Server マネージャ V10.0   | L10 | B293C74X1 |   |
| 18 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)  | L10 | B293B39X0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更、留意事項(b293b39x0)を追加しました。     |
| 19 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用) | L10 | B293B39U0 |   |
| 20 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0          | L10 | B293B39R0 |   |
| 21 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0        | L10 | B293B39N0 |   |
| 22 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)    | L10 | B293B3A00 |   |
| 23 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)   | L10 | B293B3AH0 |   |
| 24 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent用) V11.0            | L10 | B293B3AE0 |   |
| 25 | Systemwalker:V11        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V11.0          | L10 | B293B3AB0 |   |
| 26 | Systemwalker:V12        | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5  | -   | B5140T5CC | 動作可否:"OEM元確認中" " ×(注)"へ変更しました。備考:注記文を追加しました。  |
| 27 | Systemwalker:V12        | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 (~300デバイス)   | -   | B5140T6CC |   |
| 28 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)  | L10 | B5140FKCB | 動作可否:"確認中" " "へ変更、留意事項(b293b39x0)を追加しました。     |
| 29 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用) | L10 | B5140FGCB |   |
| 30 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Agent用) V12.0          | L10 | B5140FDCB |   |
| 31 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Enterprise Edition サーバライセンス(Manager用) V12.0        | L10 | B5140FACB |   |
| 32 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for DB Server用)    | L10 | B5140F6CB |   |
| 33 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent for Web Server用)   | L10 | B5140F3CB |   |
| 34 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Agent用) V12.0            | L10 | B5140EXCB |   |
| 35 | Systemwalker:V12        | Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition サーバライセンス(Manager用) V12.0          | L10 | B5140ERCB |   |
| 36 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft Exchange for Windows Japanese             | -   | B293C13B4 | 動作可否:"OEM元確認中" " "へ変更、留意事項(b293c13b4)を追加しました。 |
| 37 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese                  | -   | B293C13C4 |   |
| 38 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Microsoft SQL for Windows Japanese                  | L11 | B293C13C4 |   |
| 39 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese                     | -   | B293C72X3 |   |
| 40 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Open Files for Windows Japanese                     | L11 | B293C72X3 |   |
| 41 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Agent for Oracle for Windows Japanese                         | -   | B293C13D4 |   |
| 42 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese                     | -   | B293C80L2 |   |
| 43 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Client Agent for Windows Servers Japanese                     | L11 | B293C80L2 |   |
| 44 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese                 | -   | B293C13F6 |   |
| 45 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese                 | L11 | B293C13F6 |   |
| 46 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese  | -   | B293C10A7 |   |
| 47 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese  | L11 | B293C10A7 |   |
| 48 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese                             | -   | B293C13G5 |   |
| 49 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Image Option for Windows Japanese                             | L11 | B293C13G5 |   |
| 50 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese     | -   | B293C87V0 |   |
| 51 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Network Attached Storage(NAS) Option for Windows Japanese     | L11 | B293C87V0 |   |
| 52 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese         | -   | B293C76V3 |   |
| 53 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Storage Area Network(SAN) Option for Windows Japanese         | L11 | B293C76V3 |   |
| 54 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese                      | -   | B293C10B7 |   |
| 55 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape Library Option for Windows Japanese                      | L11 | B293C10B7 |   |
| 56 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese                         | -   | B293C13H5 |   |
| 57 | システム管理:ARCserve         | BrightStor ARCserve Backup v9 Tape RAID Option for Windows Japanese                         | L11 | B293C13H5 |   |
| 58 | システム管理:ARCserve Linux連携 | BrightStor ARCserve Backup v9 for Linux Client Agent for Windows Servers Japanese           | -   | B293C88N0 |   |
| 59 | システム管理                  | Microsoft(R) Systems Management Server 2.0 10クライアントアクセス付き                                   | -   | B293C18P3 | 動作可否:"OEM元確認中" " ×(注)"へ変更しました。備考:注記文を追加しました。  |
| 60 | Symfoware               | Symfoware(R) Navigator Websight Server V6.0   | L10 | B293C4992 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 61 | DB:ツール                  | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイジョブ Jasmine用   | -   | B293C44F2 | 動作可否:"OEM元確認中" " "へ変更、留意事項(b293c44f2)を追加しました。 |
| 62 | DB:ツール                  | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイジョブ NTFS ACL用  | -   | B293C45H2 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 63 | DB:ツール                  | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイジョブ TeamWARE用  | -   | B293C44G2 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 64 | DB:ツール                  | eAccela BizSearch V2.1 ゲートウェイジョブ ロータスドミ用  | -   | B293C44E2 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |

|    | 種別                | 品名(含む)  | L   | 型名        | 修正内容  |                                      |
|----|-------------------|---|-----|-----------|---|--------------------------------------|
| 65 | DB:ツール            | PowerPlay7 v2 エントリーパック(10Web User)                            | -   | B293C47Q0 | 動作可否:"OEM元確認中" "×(注)"へ変更しました。備考:注記文を追加しました。 |                                      |
| 66 | DB:ツール            | PowerPlay7 v2 スタートパック(25Web User)                             | -   | B293C47M0 |   |                                      |
| 67 | DB:ツール            | PowerPlay7 v2 スタンドパック(100Web User)                            | -   | B293C47A0 |   |                                      |
| 68 | DB:ツール            | PowerPlay7 v2 Enterprise Server CPU^ -ス(1サ-ル、2CPU)            | -   | B293C47R0 |   |                                      |
| 69 | DB:ツール            | PowerPlay7 v2 Transformer Edition(Windows)                    | -   | B293C47T0 |   |                                      |
| 70 | DB:ツール            | PowerPlay7 v3 エントリーパック(10Web User)                            | -   | B5140LB0C |   |                                      |
| 71 | DB:ツール            | PowerPlay7 v3 スタートパック(25Web User)                             | -   | B5140L80C |   |                                      |
| 72 | DB:ツール            | PowerPlay7 v3 スタンドパック(100Web User)                            | -   | B5140L50C |   |                                      |
| 73 | DB:ツール            | PowerPlay7 v3 Transformer Edition(Windows)                    | -   | B5140LD0C |   |                                      |
| 74 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v2 ライトパック(10Web User)           | -   | B293B88T0 |   |                                      |
| 75 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v2 スタートパック(25Web User)          | -   | B293B88R0 |   |                                      |
| 76 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v2 スタンドパック(100Web User)         | -   | B293B88Q0 |   |                                      |
| 77 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v2 CPU^ -ス(1サ-ル、2CPU)           | -   | B293B88S0 |   |                                      |
| 78 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v2 Transformer Edition(Windows) | -   | B293B8990 |   |                                      |
| 79 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v3 ライトパック(10Web User)           | -   | B5140LW0B |   |                                      |
| 80 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v3 スタートパック(25Web User)          | -   | B5140LQ0B |   |                                      |
| 81 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v3 スタンドパック(100Web User)         | -   | B5140LG0B |   |                                      |
| 82 | DB:ツール            | Cognos PowerNavigator Server7 v3 Transformer Edition(Windows) | -   | B5140LY0B |   |                                      |
| 83 | Interstage:V6     | Interstage Navigator Websight Server V6.0                     | L10 | B293C46X0 |   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。               |
| 84 | Interstage:V6     | Interstage Navigator Websight Server V6.0                     | L20 | B293C46X0 |   |                                      |
| 85 | Interstage:V6     | Interstage Configurator Inspection V6.0                       | L10 | B293C59P0 |   | 動作可否:"確認中" "×"へ変更しました。備考:注記文を追加しました。 |
| 86 | Interstage:V6     | Interstage Knowledge Server ユーザライセンス付パッケージ V6.0               | L10 | B293C59N0 |   |                                      |
| 87 | Interstage:V6     | Interstage Catalog Manager V6.0                               | L10 | B293CA0D2 |   |                                      |
| 88 | Interstage:V6     | Interstage CollaborationRing Trading Server V6.0              | L10 | B293CA042 |   |                                      |
| 89 | Interstage:V7     | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V7.0  | L10 | B5140EC7C |   |                                      |
| 90 | Interstage:V7     | Interstage List Manager Database Direct V7.0                  | L10 | B5140C37C |   |                                      |
| 91 | Interstage:その他    | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V6.0  | L10 | B293C8BD0 |   |                                      |
| 92 | Interstage:その他    | Interstage List Creator for MetaFrame(TM) V6.0                | L10 | B293C8AJ0 |   |                                      |
| 93 | Interstage:その他    | Interstage List Manager Database Direct V6.0                  | L10 | B293C89K0 |   |                                      |
| 94 | アプリケーションサーバ       | Microsoft(R) Application Center 2000                          | -   | B293C81K0 |   |                                      |
| 95 | アプリケーションサーバ       | TJNL(R) V2.0  | L30 | B293C3231 | 動作可否:"確認中" "×"へ変更しました。備考:注記文を追加しました。        |                                      |
| 96 | アプリケーションサーバ       | TransFormStream V1.0  | L10 | B293C45J0 |   |                                      |
| 97 | グループウェア:Microsoft | InterScan for Microsoft Exchange V6.2                         | -   | B293C4305 |   |                                      |
| 98 | 翻訳                | Accela BizLingo V3.0  | L10 | B5140PG1C |   |                                      |
| 99 | 翻訳                | eAccela BizLingo V2.0   | L10 | B293C45L1 |   |                                      |

修正履歴(11月25日)

8月5日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別                   | 品名(V含む)   | L   | 型名        | 修正内容   |
|----|----------------------|---|-----|-----------|--|
| 1  | Interstage:V7        | Interstage List Works Standard Edition V7.0                     | L10 | B5140C97C | 留意事項(b5140c97c)記事を更新(追加)しました。                                |
| 2  | Interstage:V7        | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V7.0   | L10 | B5140CF7C |  |
| 3  | Interstage:V7        | Interstage List Works Enterprise Edition V7.0                   | L10 | B5140CK7C |  |
| 4  | Interstage:V7        | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V7.0 | L10 | B5140CU7C |  |
| 5  | Interstage:その他       | Interstage List Works Standard Edition V6.0                     | L10 | B293C89M0 | 留意事項(b293c89m0)記事を更新(追加)しました。                                |
| 6  | Interstage:その他       | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0   | L10 | B293C89P0 |  |
| 7  | Interstage:その他       | Interstage List Works Enterprise Edition V6.0                   | L10 | B293C89Q0 |  |
| 8  | Interstage:その他       | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0 | L10 | B293C89U0 |  |
| 9  | [Solaris] Interstage | Interstage List Works Standard Edition 6.x                      | -   | D23QRN6H1 | *SolarisまたはLinux製品でWindowsクライアントをもつ製品。群に、新規に追加しました。行を追加しました。 |
| 10 | [Solaris] Interstage | Interstage List Works Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ 6.x    | -   | D23QRU6H1 |  |
| 11 | [Solaris] Interstage | Interstage List Works Enterprise Edition 6.x                    | -   | D23QRR6H1 |  |
| 12 | [Solaris] Interstage | Interstage List Works Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ 6.x  | -   | D23QST6H1 |  |

修正履歴(8月5日)

7月22日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別              | 品名(V含む)   | L | 型名        | 修正内容  |
|----|-----------------|---|---|-----------|---|
| 1  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows - Japanese   | - | B5140JA0C | 動作可否:"OEM元確認中" "へ変更、留意事項(b5140ja0c)を追加しました。 |
| 2  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Universal Client Agent for Windows - Japanese                      | - | B5140JB0C |   |
| 3  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Universal Client Agent for 64bit Windows - Japanese                | - | B5120110C |   |
| 4  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 Agent for Open Files on Windows - Japanese                         | - | B5140JJ0C |   |
| 5  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese                      | - | B5140JH0C |   |
| 6  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese                | - | B5140JE0C |   |
| 7  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-On - Japanese | - | B5140JF0C |   |
| 8  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle - Japanese | - | B5140JG0C |   |
| 9  | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese                     | - | B5140JD0C |   |
| 10 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Agent for Oracle - Japanese                            | - | B5140JC0C |   |
| 11 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Client for VSS software Snap-shot - Japanese           | - | B5140JK0C |   |
| 12 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese                    | - | B5140JL0C |   |
| 13 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Image Option - Japanese                                | - | B5140JM0C |   |
| 14 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows NDMP NAS Option - Japanese                             | - | B5140JS0C |   |
| 15 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows SAN Option - Japanese                                  | - | B5140JQ0C |   |
| 16 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape Library Option - Japanese                         | - | B5140JP0C |   |
| 17 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Tape RAID Option - Japanese                            | - | B5140JN0C |   |
| 18 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows - Japanese  | - | B293C10A8 |   |
| 19 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 Client Agent for Windows - Japanese                           | - | B293C80L3 |   |
| 20 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 Client Agent for 64bit Windows Servers - Japanese             | - | B293C14X0 |   |
| 21 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Lotus Domino - Japanese                 | - | B293C14T5 |   |
| 22 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange - Japanese           | - | B293C13B5 |   |
| 23 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Add-         | - | B293C14V0 |   |
| 24 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft Exchange Premium Bundle       | - | B293C14W0 |   |
| 25 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese                | - | B293C13C5 |   |
| 26 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Open Files - Japanese                   | - | B293C72X4 |   |
| 27 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Agent for Oracle - Japanese                       | - | B293C13D5 |   |
| 28 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese               | - | B293C13F7 |   |
| 29 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Image Option - Japanese                           | - | B293C13G6 |   |
| 30 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows NDMP NAS Option - Japanese                        | - | B293C87V1 |   |
| 31 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows SAN Option - Japanese                             | - | B293C76V4 |   |
| 32 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape Library Option - Japanese                    | - | B293C10B8 |   |
| 33 | システム管理:ARCserve | BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Tape RAID Option - Japanese                       | - | B293C13H6 |   |
| 34 | DB:ツール          | eAccela BizSearch V2.1 Enterprise Edition   | - | B293C45G2 | 動作可否:"OEM元確認中" "へ変更、留意事項(b293c45g2)を追加しました。 |
| 35 | DB:ツール          | eAccela BizSearch V2.1 Standard Edition   | - | B293C44D2 |   |
| 36 | DB:ツール          | eAccela BizSearch V2.1 Workgroup Edition  | - | B293C44C2 | 動作可否:"OEM元確認中" "へ変更しました。                    |
| 37 | DB:ツール          | eAccela BizSearch V2.1 専門用語類義語辞書  | - | B293C45Z1 |   |
| 38 | DB:ツール          | eAccela BizSearch 開発キット V2.1  | - | B293C44H2 |   |



修正履歴(7月22日)

6月28日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別               | 品名(V含む)  | L   | 型名        | 修正内容   |
|----|------------------|--|-----|-----------|--|
| 1  | UTY:ツール          | SystemcastWizard Professional V2.2                                 | L10 | B293C85Q0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c85q0)を追加しました。        |
| 2  | UTY:ツール          | SystemcastWizard Professional V3.0                                 | L10 | B293C85Q1 | 留意事項(b293c85q1)の記事を修正しました。                           |
| 3  | UTY:ツール          | SystemcastWizard Professional V3.0                                 | L20 | B293C85Q1 |  |
| 4  | UTY:ツール          | SystemcastWizard V2.3  | L10 | B293C8561 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c8561)を追加しました。        |
| 5  | UTY:ツール          | SystemcastWizard 導入パック V2.3  | L10 | B293C78V4 |  |
| 6  | 開発環境:COBOL       | PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0                                | L10 | B293C3560 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                               |
| 7  | 開発環境:COBOL       | PowerRDBconnector for NetCOBOL V1.0                                | L20 | B293C3560 |  |
| 8  | 開発環境:COBOL       | PowerReplication V2.0  | L10 | B293C3551 |  |
| 9  | 開発環境:COBOL       | PowerRW+ for NetCOBOL V2.1   | L10 | B293C3522 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3522)を追加しました。        |
| 10 | 開発環境:COBOL       | PowerRW+ Personal for NetCOBOL V2.1                                | L10 | B298C34C0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                               |
| 11 | 開発環境:COBOL       | PowerRW+ V2.0  | L10 | B293C3521 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3521)を追加しました。        |
| 12 | 開発環境:COBOL       | PowerRW+ レプリケーションオプション V1.0  | L10 | B293C3550 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                               |
| 13 | ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0  | L10 | B293C6924 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c6924)を追加しました。        |
| 14 | ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0  | L20 | B293C6924 |  |
| 15 | ホスト連携:セット商品      | Server2000ホスト連携プレミアム V2.0  | L30 | B293C6924 |  |
| 16 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A EE V10.0                                    | L11 | B293C36H0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c36h0)を追加しました。        |
| 17 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A SE V10.0                                    | L11 | B293C74S1 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c74s1)を追加しました。        |
| 18 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M EE V10.0                                    | L11 | B293C36F0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c36f0)を追加しました。        |
| 19 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M SE V10.0                                    | L11 | B293C4632 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c4632)を追加しました。        |
| 20 | Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5                             | -   | B5140T5CC | 動作可否:" " "OEM確認中"へ変更しました。                            |
| 21 | Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 (~300デバイス)                  | -   | B5140T6CC |  |
| 22 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Resource Coordinator サーバライセンス(エージェント用) V12.0          | L10 | B5140HFCB | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                               |
| 23 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Resource Coordinator サーバライセンス(エージェント用) V12.0 キャンペーン製品 | L10 | B5140P9CB |  |
| 24 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Desktop Keeper Base Edition サーバライセンス V12.0            | L10 | B5140HMCB | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140hmc)を追加しました。         |
| 25 | システム管理           | Power MANagement for Windows V1.1                                  | L50 | B293C1641 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c1641)を追加しました。        |
| 26 | システム管理           | Power MANagement for Windows V2.1                                  | L10 | B293C1642 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c1642)を追加しました。        |
| 27 | システム管理           | PowerChute(R) Business Edition v6.1.2J                             | -   | B293C1AC0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c1ac0)を追加しました。        |
| 28 | システム管理           | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0J                         | -   | B293C1AC1 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c1ac1)を追加しました。        |
| 29 | システム管理           | PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0.4                        | -   | B5140R50C | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140r50c)を追加しました。        |
| 30 | システム管理           | PowerChute(R) network shutdown v2.0/v2.0.1/v2.1.1                  | -   | B293C1AB0 | 動作可否:"確認中" "×(注)"へ変更しました。備考:「注:本版での対応予定なし。」記事追加しました。 |
| 31 | システム管理           | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2                    | -   | B293C1AB1 |  |
| 32 | システム管理           | PowerChute(R) Network Shutdown v2.0/v2.0.1/v2.2.1                  | -   | B293C1AB2 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。備考に記事を追加しました。                  |
| 33 | システム管理           | ServerProtect(TM) V5.5   | -   | B293C4119 | 動作可否:"確認中" "×(注)"へ変更しました。備考:「注:本版での対応予定なし。」記事追加しました。 |
| 34 | システム管理           | ServerProtect(TM) V5.56  | -   | B293C4120 |  |
| 35 | システム管理           | ServerProtect(TM) V5.58  | -   | B293C4122 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c4122)を追加しました。        |
| 36 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 Enterprise Edition                           | L10 | B5140JWOC | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140jv0c)を追加しました。        |
| 37 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 Standard Edition                             | L10 | B5140JV0C |  |
| 38 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 Workgroup Edition                            | L10 | B5140JU0C |  |
| 39 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション Jasmine用                         | L10 | B5140K10C | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140k10c)を追加しました。        |
| 40 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション NTFS ACL用                        | L10 | B5140K30C | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                               |
| 41 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション TeamWARE用                        | L10 | B5140K20C |  |
| 42 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 ゲートウェイオプション ロータス/ツドミノ用                       | L10 | B5140J20C |  |
| 43 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 開発キット 実行環境タイプA                               | L10 | B5140K50C |  |
| 44 | DB:ツール           | Accela BizSearch V3.0 専門用語類義語辞書                                    | L10 | B5140K70C |  |
| 45 | Interstage:V7    | Interstage Charset Manager Standard Edition V7.0                   | L10 | B5140DL7C | 留意事項(b293c8au0) [2] の[発生条件]記事の誤記を修正しました。             |
| 46 | Interstage:その他   | Interstage Charset Manager Standard Edition V6.0                   | L10 | B293C8AU0 |  |

修正履歴(6月28日)

6月20日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別               | 品名(V含む)   | L   | 型名          | 修正内容  |
|----|------------------|---|-----|-------------|---|
| 1  | Systemwalker:V10 | Systemwalker Desktop Monitor V10.0  | L20 | B293C87Y0   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3660)を追加しました。 |
| 2  | Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent EE V10.0   | L21 | B293C87T0   |   |
| 3  | Systemwalker:V10 | Systemwalker Event Agent SE V10.0   | L21 | B293C85Y0   |   |
| 4  | Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント EE V10.0                                   | L20 | B293C78X1   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 5  | Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle エージェント SE V10.0                                   | L20 | B293C74V1   |   |
| 6  | Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V10.0                                    | L20 | B293C78W1   |   |
| 7  | Systemwalker:V10 | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V10.0                                    | L20 | B293C49X2   |   |
| 8  | Systemwalker:V10 | Systemwalker ListCREATOR for MetaFrame(TM) V10.0                          | L30 | B293C8870   |   |
| 9  | Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist EE V10.0                                      | L10 | B293C87E0   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c45a0)を追加しました。 |
| 10 | Systemwalker:V10 | Systemwalker Network Assist SE V10.0                                      | L10 | B293C45A0   |   |
| 11 | Systemwalker:V10 | Systemwalker サーバ資源配付オプション V10.0   | L20 | B293C79W0   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3800)を追加しました。 |
| 12 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR EE クラス基本パック V10.0                                 | L21 | B293C3660   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3660)を追加しました。 |
| 13 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A EE V10.0  | L21 | B293C74F1   |   |
| 14 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-A SE V10.0  | L21 | B293C74D1   |   |
| 15 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M EE V10.0  | L21 | B293C4492   |   |
| 16 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V10.0  | L21 | B293C1516   |   |
| 17 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/FINALDATA(TM) V10.0  | L10 | B298C11K1   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 18 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Client V10.0  | L21 | B298C1611   |   |
| 19 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Connect V10.0                                       | L21 | B293C80U1   |   |
| 20 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/LiveHelp Expert V10.0  | L21 | B298C1601   |   |
| 21 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR EE V10.0  | L21 | B293C74N1   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c74n1)を追加しました。 |
| 22 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/OperationMGR SE V10.0  | L21 | B293C1486   |   |
| 23 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A EE V10.0   | L11 | B293C36H0   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 24 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-A SE V10.0   | L11 | B293C74S1   |   |
| 25 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M EE V10.0   | L11 | B293C36F0   |   |
| 26 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/PerfMGR-M SE V10.0   | L11 | B293C4632   |   |
| 27 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/SelfHealing V10.0  | L20 | B298C1482   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b298c1482)を追加しました。 |
| 28 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A EE V10.0                                      | L21 | B293C3800   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3800)を追加しました。 |
| 29 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-A SE V10.0                                      | L21 | B293C76G1   |   |
| 30 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M EE V10.0                                      | L21 | B293C37Y0   |   |
| 31 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/SoftDelivery-M SE V10.0                                      | L21 | B293C1544   |   |
| 32 | Systemwalker:V10 | SystemWalker/フロント配付オプション V10.0  | L10 | B293C80V1   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 33 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V11.0            | L10 | B293C3661   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3660)を追加しました。 |
| 34 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0   | L10 | B293B74F2   |   |
| 35 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0    | L10 | B293B4493   |   |
| 36 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0     | L10 | B293B74D2   |   |
| 37 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0      | L10 | B293B1517   |   |
| 38 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition サーバライセンス V11.0                | L10 | B293B87T1   |   |
| 39 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Event Agent Standard Edition サーバライセンス V11.0                  | L10 | B293B85Y1   |   |
| 40 | Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0        | L10 | B293B7040   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 41 | Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0         | L10 | B293B7010   |   |
| 42 | Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0          | L10 | B293B7170   |   |
| 43 | Systemwalker:V11 | Systemwalker for Oracle Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0           | L10 | B293B7140   |   |
| 44 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Client V11.0                                       | L10 | B298C1612   |   |
| 45 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Connect V11.0                                      | L10 | B293C80U2   |   |
| 46 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Live Help Expert V11.0                                       | L10 | B298C1602   |   |
| 47 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Network Assist Standard Edition サーバライセンス V11.0               | L10 | B293B45A1   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293b45a1)を追加しました。 |
| 48 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition サーバライセンス V11.0          | L10 | B293B74N2   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c74n1)を追加しました。 |
| 49 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition サーバライセンス V11.0            | L10 | B293B1487   |   |
| 50 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0 | L10 | B293B3801   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3800)を追加しました。 |
| 51 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0  | L10 | B293B37Y1   |   |
| 52 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V11.0   | L10 | B293B76G2   |   |
| 53 | Systemwalker:V11 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V11.0    | L10 | B293B1545   |   |
| 54 | Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5                                    | -   | B5140T5CC   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 55 | Systemwalker:V12 | CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 (~300デバイス)                         | -   | B5140T6CC   |   |
| 56 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition クラス基本パック V12.0            | L10 | B5140FXCC   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3660)を追加しました。 |
| 57 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0   | L10 | B5140G5CB   |   |
| 58 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0    | L10 | B5140FZCB   |   |
| 59 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(エージェント用) V12.0     | L10 | B5140FUCB   |   |
| 60 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Centric Manager Standard Edition サーバライセンス(マネージャ用) V12.0      | L10 | B5140FRCB   |   |
| 61 | Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0                      | L10 | B5140GDCCQ  | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 62 | Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0                      | L10 | B5140GDCCB  |   |
| 63 | Systemwalker:V12 | Systemwalker CyberGRIP サーバライセンス(エージェント用) ライセンス V12.0                      | L10 | B5140GDCCQA |   |
| 64 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Enterprise Edition サーバライセンス V12.0                | L10 | B5140HACB   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3660)を追加しました。 |
| 65 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Event Agent Standard Edition サーバライセンス V12.0                  | L10 | B5140H6CB   |   |
| 66 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Client V12.0                                       | L10 | B5140H2CC   | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 67 | Systemwalker:V12 | Systemwalker Live Help Connect V12.0                                      | L10 | B5140H3CC   |   |

|    | 種別               | 品名(含む)   | L   | 型名        | 修正内容  |
|----|------------------|--|-----|-----------|---|
| 68 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Live Help Expert V12.0  | L10 | B5140H0CC |   |
| 69 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition サーバルICENSE V12.0                 | L10 | B5140S2CB | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c74n1)を追加しました。 |
| 70 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Operation Manager Standard Edition サーバルICENSE V12.0                   | L10 | B5140S9CB |   |
| 71 | Systemwalker.V12 | Systemwalker PKI Manager Key Protection Option V12.0                               | L10 | B5140GRCB | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。                        |
| 72 | Systemwalker.V12 | Systemwalker PKI Manager サーバルICENSE V12.0  | L10 | B5140GFCE |   |
| 73 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバルICENSE(エージェント用) V12.0        | L10 | B5140SMCB | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c3800)を追加しました。 |
| 74 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Software Delivery Enterprise Edition サーバルICENSE(マネージャ用) V12.0         | L10 | B5140SJC  |   |
| 75 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバルICENSE(エージェント用) V12.0          | L10 | B5140T0CB |   |
| 76 | Systemwalker.V12 | Systemwalker Software Delivery Standard Edition サーバルICENSE(マネージャ用) V12.0           | L10 | B5140SXCB |   |
| 77 | システム管理           | Microsoft(R) Systems Management Server 2003 日本語版(サーバパック1適用済み、10構成管理ライセンス)          | -   | B5140HJ0C | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140hj0c)を追加しました。 |
| 78 | システム管理           | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 10クライアントアクセスライセンス付き | -   | B293C18P4 |   |
| 79 | システム管理           | Microsoft(R) Systems Management Server Enterprise Edition 2003 25クライアントアクセスライセンス付き | -   | B293C1AF0 |   |

修正履歴(6月20日)

5月13日版からの変更点は以下の通りです。

|    | 種別               | 品名(含む)   | L   | 型名        | 修正内容  |
|----|------------------|--|-----|-----------|---|
| 1  | SafeCLUSTER      | SafeCLUSTER/Standard V1.1  | L11 | B511C01L2 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b511c01l2)を追加しました。 |
| 2  | ホスト連携            | WSMGR(R) for Web V1.1  | L45 | B293C1A10 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c1a10)を追加しました。 |
| 3  | ホスト連携            | WSMGR(R) for Web V1.1  | L50 | B293C1A10 |   |
| 4  | ホスト連携            | WSMGR(R) for Web V1.1  | L55 | B293C1A10 |   |
| 5  | Systemwalker.V10 | SystemWalker/ListCREATOR デザイン V10.0  | L30 | B293C37G0 | 動作可否:" " "へ変更しました。留意事項(b293c37g0)を追加しました。   |
| 6  | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers  | -   | B51402A0C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 7  | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Remote Agent                            | -   | B51402B0B | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b51402b0b)を追加しました。 |
| 8  | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Remote Agent 3 License Pack             | -   | B51402C0B |   |
| 9  | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Windows Media Kit                               | -   | B51402D0C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 10 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Advanced Open File Option                       | -   | B51402F0B |   |
| 11 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option            | -   | B51402G0B |   |
| 12 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option Additional | -   | B51402H0B |   |
| 13 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Library Expansion Option                        | -   | B51402J0B |   |
| 14 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent                 | -   | B51402K0B |   |
| 15 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent                      | -   | B51402L0B |   |
| 16 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers, Oracle Server Agent                             | -   | B51402M0B |   |
| 17 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers   | -   | B51402AAC |   |
| 18 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Windows Media Kit                              | -   | B51402DAC |   |
| 19 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Open File Option                      | -   | B51402FAB |   |
| 20 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Intelligent Disaster Recovery Option           | -   | B51402GAB |   |
| 21 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Library Expansion Option                       | -   | B51402JAB |   |
| 22 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Desktop and Laptop Option, 10 Workstation      | -   | B5140NTAB |   |
| 23 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SAN Shared Storage Option                      | -   | B5140NGAB |   |
| 24 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Advanced Disk Backup Option                    | -   | B5140NJAB |   |
| 25 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Central Admin Server Option                    | -   | B5140NKAB |   |
| 26 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft Exchange Server Agent                | -   | B51402KAB |   |
| 27 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Microsoft SQL Server Agent                     | -   | B51402LAB |   |
| 28 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, SharePoint Portal Server Agent                 | -   | B5140NUAB |   |
| 29 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Oracle Server Agent                            | -   | B51402MAB |   |
| 30 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Lotus Domino Agent                             | -   | B5140NHAB |   |
| 31 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers, Windows Remote Agent                           | -   | B51402BAB | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b51402b0b)を追加しました。 |
| 32 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers                                  | -   | B5140NVAC | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 33 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Advanced Open File Option       | -   | B5140NWAB |   |
| 34 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Desktop and Laptop Option       | -   | B5140NXAB |   |
| 35 | システム管理.VERITAS   | VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Small Business Servers, Windows Remote Agent            | -   | B5140NZAB | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b51402b0b)を追加しました。 |
| 36 | Symfoware        | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite V6.0  | L10 | B293C81T1 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c81t1)を追加しました。 |
| 37 | Symfoware        | Symfoware(R) e-Business Intelligence Suite Premium V6.0                                      | L10 | B293C81R1 |   |
| 38 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Mining Server V4.0  | L30 | B293C4943 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c4943)を追加しました。 |
| 39 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0  | L10 | B293C4885 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 40 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Martbuilder V6.0  | L20 | B293C4885 |   |
| 41 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Server V6.0   | L10 | B293C4895 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c4895)を追加しました。 |
| 42 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Server V6.0   | L20 | B293C4895 |   |
| 43 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0  | L10 | B293C42B2 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c42b2)を追加しました。 |
| 44 | Symfoware        | Symfoware(R) Navigator Server Enterprise Edition V6.0  | L20 | B293C42B2 |   |
| 45 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                                | L30 | B293C14M5 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c14m6)を追加しました。 |
| 46 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server Enterprise Edition フロントライセンス付パッケージ V5.0                                  | L30 | B293C8142 |   |
| 47 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                                  | L30 | B293C76M2 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c76m3)を追加しました。 |
| 48 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server Standard Edition フロントライセンス付パッケージ V5.0                                    | L30 | B293C8161 |   |
| 49 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server for Windows NT クライアントライセンス付パッケージ V5.0                                    | L30 | B293C19S4 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c19s5)を追加しました。 |
| 50 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Server for Windows NT フロントライセンス付パッケージ V5.0                                      | L30 | B293C8501 |   |
| 51 | Symfoware        | Symfoware(R) Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                                | L10 | B293C14M6 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c14m6)を追加しました。 |
| 52 | Symfoware        | Symfoware(R) Server Enterprise Edition フロントライセンス付パッケージ V6.0                                  | L10 | B293C8143 |   |
| 53 | Symfoware        | Symfoware(R) Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                                  | L10 | B293C76M3 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c76m3)を追加しました。 |
| 54 | Symfoware        | Symfoware(R) Server Standard Edition フロントライセンス付パッケージ V6.0                                    | L10 | B293C8162 |   |
| 55 | Symfoware        | Symfoware(R) Server for Windows クライアントライセンス付パッケージ V6.0                                       | L10 | B293C19S5 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c19s5)を追加しました。 |
| 56 | Symfoware        | Symfoware(R) Server for Windows フロントライセンス付パッケージ V6.0   | L10 | B293C8502 |   |
| 57 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Text Mining Server for Research V4.0  | L10 | B293C78S0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c78s0)を追加しました。 |
| 58 | Symfoware        | SymfoWARE(R) Text Mining Server V5.0   | L20 | B293C73H1 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c73h1)を追加しました。 |
| 59 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Central Server V6.0   | L10 | B293C59H0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c59h0)を追加しました。 |
| 60 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Central Server V6.0   | L20 | B293C59H0 |   |
| 61 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Explorer Server V6.0  | L10 | B293C46V0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c46v0)を追加しました。 |
| 62 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Explorer Server V6.0  | L20 | B293C46V0 |   |
| 63 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0  | L10 | B293C59K0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c59k0)を追加しました。 |
| 64 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Server Standard Edition V6.0  | L20 | B293C59K0 |   |
| 65 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0  | L10 | B293C46T0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c46t0)を追加しました。 |
| 66 | Interstage.V6    | Interstage Navigator Server Enterprise Edition V6.0  | L20 | B293C46T0 |   |
| 67 | Interstage.V6    | Interstage Portalworks V6.0  | L10 | B293C5653 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |



|     | 種別                  | 品名(V含む)  | L   | 型名        | 修正内容  |
|-----|---------------------|--|-----|-----------|---|
| 68  | Interstage:V6       | Interstage Portalworks ユーザライセンス付パッケージ V6.0                                   | L10 | B293C59M0 |   |
| 69  | Interstage:V6       | Interstage CollaborationRing Interaction Server V6.0                         | L10 | B293C59B0 | 動作可否:" " "へ変更しました。留意事項(b293c59b0)を追加しました。   |
| 70  | Interstage:V6       | Interstage CollaborationRing Interaction Server ユーザライセンス付パッケージ V6.0          | L10 | B293C59D0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c59b0)を追加しました。 |
| 71  | Interstage:V7       | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V7.0                 | L10 | B5140EC7C | 動作可否:" " "確認中"へ変更しました。                      |
| 72  | Interstage:V7       | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition 100ユーザライセンス付パッケージ V7.0 | L10 | B5140BU7C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 73  | Interstage:V7       | Interstage Form Coordinator Workflow Standard Edition V7.0                   | L10 | B5140BR7C |   |
| 74  | Interstage:V7       | Interstage List Creator テサイナ V7.0  | L10 | B5140B77C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140b77c)を追加しました。 |
| 75  | Interstage:V7       | Interstage List Manager Agent V7.0   | L10 | B5140BX7C | 留意事項(b293c89h0)に、ハードDEPに関する留意事項を追加しました。     |
| 76  | Interstage:V7       | Interstage Print Manager Standard Edition V7.0                               | L10 | B5140957C | 留意事項(b293c8bh0)に、ハードDEPに関する留意事項を追加しました。     |
| 77  | Interstage:その他      | Interstage List Manager Agent V6.0   | L10 | B293C89H0 | 留意事項(b293c89h0)に、ハードDEPに関する留意事項を追加しました。     |
| 78  | Interstage:その他      | Interstage Print Manager Standard Edition V6.0                               | L10 | B293C8BH0 | 留意事項(b293c8bh0)に、ハードDEPに関する留意事項を追加しました。     |
| 79  | Interstage:その他      | Interstage List Creator テサイナ V6.0  | L10 | B293C8AM0 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c8am0)を追加しました。 |
| 80  | Interstage:その他      | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V6.0                 | L10 | B293C8BD0 | 動作可否:" " "確認中"へ変更しました。                      |
| 81  | OA:OASYS            | OASYS 2002   | L10 | B298C4186 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b298c4186)を追加しました。 |
| 82  | OA:OASYS            | OASYS SuperOffice 2002   | L10 | B298C4256 |   |
| 83  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Enterprise Extended Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1            | -   | D23Q2F5H3 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(d23q2f78a)を追加しました。 |
| 84  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Enterprise Extended Edition フロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1          | -   | D23Q2D5HF |   |
| 85  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Enterprise Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1                     | -   | D23Q2B5H3 |   |
| 86  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Enterprise Edition フロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1                   | -   | D23Q295HF |   |
| 87  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Standard Edition ユーザライセンス付パッケージ 5.0.1                       | -   | D23Q2K5H2 |   |
| 88  | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ 5.0.1                     | -   | D23Q2H5H1 |   |
| 89  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Extended Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1        | -   | D23Q2F6HA |   |
| 90  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Extended Edition フロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1      | -   | D23Q2D6H2 |   |
| 91  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1                 | -   | D23Q2B6HA |   |
| 92  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition フロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1               | -   | D23Q296H2 |   |
| 93  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Standard Edition ユーザライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1                   | -   | D23Q2K6H5 |   |
| 94  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ 6.0/6.0.1                 | -   | D23Q2H6H1 |   |
| 95  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Extended Edition サーバルライセンス(クライアントライセンス付) 7.0     | -   | D23Q2F78A |   |
| 96  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Extended Edition サーバルライセンス(フロセッサライセンス付) 7.0      | -   | D23Q2D782 |   |
| 97  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition サーバルライセンス(クライアントライセンス付) 7.0              | -   | D23Q2B78A |   |
| 98  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Enterprise Edition サーバルライセンス(フロセッサライセンス付) 7.0               | -   | D23Q29782 |   |
| 99  | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Standard Edition サーバルライセンス(クライアントライセンス付) 7.0                | -   | D23Q2K785 |   |
| 100 | [Solaris] Symfoware | Symfoware Server Standard Edition サーバルライセンス(フロセッサライセンス付) 7.0                 | -   | D23Q2H781 |   |
| 101 | [Solaris] Symfoware | SymfoWARE Parallel Server 4.1.3  | -   | B23P1N4H0 |   |
| 102 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V5.0                     | L10 | B5151Y5H9 |   |
| 103 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ V5.0                      | L10 | B5151Z5HA |   |
| 104 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Enterprise Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                   | L10 | B5159L6HA |   |
| 105 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Enterprise Edition フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                    | L10 | B5159M6H1 |   |
| 106 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Standard Edition クライアントライセンス付パッケージ V6.0                     | L10 | B5159Q6HA |   |
| 107 | [Linux] Symfoware   | Symfoware Server Standard Edition フロセッサライセンス付パッケージ V6.0                      | L10 | B5159R6H1 |   |

修正履歴(5月13日)

4月19日版からの変更点は以下の通りです。

| 種別                   | 品名(含む)  | L   | 型名        | 修正内容  |   |
|----------------------|---|-----|-----------|---|---|
| 1 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Migration Starter System with 15 user with Subscription   | L40 | B511T04W1 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b511t04w1)を追加しました。 |   |
| 2 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04F1 |   |   |
| 3 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Migration Starter System with 15 user with Subscription   | L40 | B511T0521 |   |   |
| 4 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04L1 |   |   |
| 5 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Migration Starter System with 15 user with Subscription   | L40 | B511T04R1 |   |   |
| 6 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Starter System with 20 user with Subscription Advantage   | L40 | B511T04A1 |   |   |
| 7 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Starter System with 5 user with Subscription Advantage  | L40 | B511T05N1 |   |   |
| 8 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame(R) Conferencing Manager 3.0 for MetaFrame Presentation Server 3.0 - 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage | -   | B511S02U1 |   |   |
| 9 OS:MetaFrame SA付き  | Citrix(R) MetaFrame(R) Password Manager 2.5 - Starter System with 20 Concurrent Users with Subscription Advantage                                     | -   | B511T03C1 |   |   |
| 10 OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Password Manager 2.5 - Starter System with 20 Named Users with Subscription Advantage  | -   | B511T03J1 |   |   |
| 11 OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Advanced Edition for Windows - 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage               | -   | B511S04G2 |   |   |
| 12 OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Enterprise Edition for Windows - 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage             | -   | B511S04M2 |   |   |
| 13 OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Presentation Server,Standard Edition for Windows - 5 Concurrent User Connection Pack with Subscription Advantage               | -   | B511S04B2 |   |   |
| 14 OS:MetaFrame SA付き | Citrix(R) MetaFrame(R) Secure Access Manager 2.1 Japanese - Starter System with 20 Users with Subscription Advantage                                  | -   | B511T0311 |   |   |
| 15 フォント:Fontcity     | Fontcity4   | -   | B28C45C3  | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |   |
| 16 JEF:ツール           | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1   | L40 | B298C0200 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c1051)を追加しました。 |   |
| 17 JEF:ツール           | JEFゴシックフォント V2.1  | L10 | B298C0021 |   |   |
| 18 JEF:ツール           | JEF利用者定義文字エディタ V2.1   | L10 | B298C0821 |   |   |
| 19 JEF:ツール           | JEF拡張漢字サポート V4.1  | L55 | B298C0011 |   |   |
| 20 開発環境:支援ツール        | PowerWORDVIEW(R) V30  | L30 | B298D3180 |   |   |
| 21 通信:基盤             | 通信制御サービス V6.0   | L50 | B293C1051 |   |   |
| 22 通信:基盤             | 通信制御サービス V6.0   | L55 | B293C1051 |   |   |
| 23 通信:基盤             | 通信制御サービス V6.0   | L60 | B293C1051 |   |   |
| 24 ホスト連携             | HOST PRINT V6.5   | L20 | B293C1444 |   | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 25 ホスト連携             | Linkexpress Replication option for Windows NT V2.1  | L10 | B293C1221 |   |   |
| 26 ホスト連携             | DPCライブラリ V6.0   | L30 | B298C1041 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c1672)を追加しました。 |   |
| 27 ホスト連携             | DPCライブラリソフトウェア開発キット V4.1  | L60 | B298D1050 |   |   |
| 28 ホスト連携             | FNA Server V6.0   | L40 | B293C1672 |   |   |
| 29 ホスト連携             | WSMGR(R) V4.1   | L65 | B298C1011 |   |   |
| 30 ホスト連携             | WSMGR(R) V4.1   | L70 | B298C1011 |   |   |
| 31 ホスト連携             | WSMGR(R) V4.1   | L75 | B298C1011 |   |   |
| 32 ホスト連携             | WSMGR(R) APIオプション V4.1  | L50 | B298D1100 |   | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |
| 33 ホスト連携             | WSMGR(R) LBPサポート V4.1   | L40 | B298D1110 |   |   |
| 34 ホスト連携             | WSMGR(R) ソフトウェア開発キット V4.1   | L50 | B298D1120 |   |   |
| 35 Symfoware         | SymfoWARE(R) Programmer's Kit V5.0  | L30 | B293C19W5 |   |   |
| 36 Symfoware         | SymfoWARE(R) Server ホットスタンバイオプションプロセッサライセンス付パッケージ V5.0  | L30 | B293C1A60 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b293c34h1)を追加しました。 |   |
| 37 Symfoware         | SymfoWARE(R) Server ホットスタンバイオプションクライアントライセンス付パッケージ V5.0   | L30 | B293C1A80 |   |   |
| 38 Symfoware         | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプションクライアントライセンス付パッケージ V5.0  | L30 | B293C76R2 |   |   |
| 39 Symfoware         | SymfoWARE(R) Server 並列クエリオプションプロセッサライセンス付パッケージ V5.0   | L30 | B293C8181 |   |   |
| 40 Symfoware         | Symfoware(R) Server Hot Standby Option クライアントライセンス付パッケージ V6.0   | L10 | B293C1A81 |   |   |
| 41 Symfoware         | Symfoware(R) Server Hot Standby Option プロセッサライセンス付パッケージ V6.0  | L10 | B293C1A61 |   |   |
| 42 Interstage:V6     | Interstage Application Framework Suite Web Edition V6.0   | L10 | B293C3453 |   |   |
| 43 Interstage:V6     | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V6.0  | L10 | B293C34D1 |   |   |
| 44 Interstage:V6     | Interstage Application Framework Suite Enterprise Edition V6.0  | L10 | B293C34H1 |   |   |
| 45 Interstage:V6     | Interstage Application Server Plus Developer V6.0   | L10 | B293C56U1 |   | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140737c)を追加しました。 |
| 46 Interstage:V6     | Interstage Apworks Standard Edition V6.0  | L10 | B298C3445 |   |   |
| 47 Interstage:V6     | Interstage Apworks Enterprise Edition V6.0  | L10 | B298C3455 |   |   |
| 48 Interstage:V6     | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V6.0   | L10 | B298C3465 | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140757c)を追加しました。 |   |
| 49 Interstage:V7     | Interstage Application Framework Suite Web Edition V7.0   | L10 | B5140797C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140777c)を追加しました。 |   |
| 50 Interstage:V7     | Interstage Application Framework Suite Standard Edition V7.0  | L10 | B51407F7C |   |   |
| 51 Interstage:V7     | Interstage Application Framework Suite ClientJ Edition V7.0   | L10 | B51407Q7C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b51407q7c)を追加しました。 |   |
| 52 Interstage:V7     | Interstage Application Server Plus Developer V7.0   | L10 | B5140777C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140737c)を追加しました。 |   |
| 53 Interstage:V7     | Interstage Apworks Standard Edition V7.0  | L10 | B5140707C |   |   |
| 54 Interstage:V7     | Interstage Apworks Enterprise Edition V7.0  | L10 | B5140737C |   |   |
| 55 Interstage:V7     | Interstage Apworks Modelers-J Edition V7.0  | L10 | B5140677C |   |   |
| 56 Interstage:V7     | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V7.0   | L10 | B5140757C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。留意事項(b5140757c)を追加しました。 |   |
| 57 Interstage:V7     | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V7.0  | L10 | B5140EC7C | 動作可否:"確認中" "へ変更しました。                        |   |
| 58 Interstage:V7     | Interstage Charset Manager Web入力マルチ文字コードオプション V7.0  | L10 | B5140EJ7C |   |   |
| 59 Interstage:V7     | Interstage Charset Manager 氏名辞書オプション V7.0   | L10 | B5140DW7C |   |   |
| 60 Interstage:V7     | Interstage Charset Manager 住所辞書オプション V7.0   | L10 | B5140DU7C |   |   |

|    | 種別             | 品名(含む)   | L   | 型名        | 修正内容   |
|----|----------------|--|-----|-----------|--|
| 61 | Interstage:V6  | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0                       | L10 | B293C59Z0 | 留意事項(b293c59z0)記事を修正しました。  |
| 62 | Interstage:V6  | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V6.0                       | L30 | B293C59Z0 |  |
| 63 | Interstage:V7  | Interstage Shunsaku Data Manager Enterprise Edition V7.0                       | L10 | B5140D47C | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b5140d47c)を追加しました。                    |
| 64 | Interstage:V7  | Interstage XWand Manager V7.0  | L10 | B5140DH7C | 備考に「Java版エンジンは必須ソフトであるInterstage Application Serverに依存。」を追記しました。 |
| 65 | Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Standard Edition Web入力 Agent V6.0                   | L10 | B293C8BD0 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。   |
| 66 | Interstage:その他 | Interstage Charset Manager Web入力 マルチ文字コードオプション V6.0                            | L10 | B293C8BF0 |  |
| 67 | セキュリティ         | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition | -   | B293C81C0 |  |
| 68 | セキュリティ         | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition   | -   | B293C15T1 |  |
| 69 | セキュリティ         | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition   | -   | B293C15T2 |  |
| 70 | OA:文書管理        | Meridio V2.0   | L20 | B293C40A3 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c40a3)を追加しました。                    |
| 71 | OA:文書管理        | MeridioドキュメントAPI-オプション V2.0  | L10 | B293C41K2 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c41k2)を追加しました。                    |
| 72 | 機器制御:OCR       | OCR-フロント for Windows V2.1  | L10 | B298C4901 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。   |
| 73 | 機器制御           | F6479C カードリッヂテープ装置 サポートユーティリティ V1.1  | L50 | B293D5181 |  |
| 74 | ネット連携          | Webjet(R) V4.0   | L10 | B293C13L3 | 動作可否:"確認中" " "へ変更しました。留意事項(b293c13l3)を追加しました。                    |