

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況の見方

本情報は順次更新されますので、最新情報はWeb上でご確認くださいませよう願いたします。
本情報では、各製品のWindows XP上での動作可否と対応予定時期がご覧になれます。
本情報の表の見方を以下に説明します。

種別、品名、レベル

品名：品名とバージョンを表わしています。各種別内で品名の並び順は、アルファベット順、ひらがな順です。（一部ファミリー製品を除く）
レベル：レベルのない製品は、-（ハイフン）となっています。

Windows XP 対応状況 (Windows XP Professional または Windows XP Home Editionへの対応)

動作：この項では、動作可否を記号（：動作可能、x：動作不可、：修正モジュール等の適応で動作可能）で表しています。

対応方法：この項では、主に現行版数で動作不可(x)の場合のWindows XPへの対応方法を示しています。

対応予定時期：この項では、Windows XPへの対応予定時期を西暦年(暦年)の四半期(*)で示しています。

なお、四半期以外での表記は、出荷予定時期を示しています。

(*) 四半期は以下のとおりです。

2002年1Q = 2002年 1月～ 3月

2002年2Q = 2002年 4月～ 6月

2002年3Q = 2002年 7月～ 9月

2002年4Q = 2002年 10月～ 12月

Windows XP 新機能：この項では以下のWindows XPの3つの機能についての対応状況をご覧になれます。

a：新しいVisual Styleへの対応：Windows XPで提供される新しいビジュアルスタイルです。

この項では新しいVisual Styleを選択してもアプリケーションの機能や使い勝手が正常であるかを示しています。

：新しいVisual Styleへ対応している。（タイトルバーなどだけでなく、ダイアログのボタンなどすべてのコントロールについて対応。）

：(自動的に変わるもの以外は、)従来のVisual Styleで表示される。

-：無関係。（Windows XP上で動作不可、ユーザビューを持たないなど）

b：FastUserSwitchingへの対応(マルチユーザ対応)：FastUserSwitchingは、一台のコンピュータを複数のユーザーがそれぞれのプロファイルを持ち、ログオフすることなく現在のワークスペースを切り替えることができる機能です。

：動作可。

：別ユーザの起動、または特定機能を抑止。

x：不可。FastUserSwitchingに対応していない。運用上注意が必要です。

-：無関係。（Windows XP上で動作不可、運用上関係がないなど）

c：マイグレーション(Win98/Me,NTWS,W2K Pro)：この項では、Windows XPへのアップグレード時に、当該アプリケーションを再インストールする必要があるかどうかを示します。

アップグレードパスは次の3つです。（Windows 98/MeからWindowsXP、Windows NT WSからWindowsXP、Windows2000 ProfessionalからWindowsXP）

：マイグレーション可能（再インストール不要）

x：マイグレーション不可（再インストール必要）

-：無関係（WindowsXP動作不可の場合など）

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | | 備考 |
|-------------------|---|-----|-------|----------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | |
| Visual S | U | XP | 98 Me | NT WS | W2K Pro | a:新Visual Style対応 : 対応、 : 従来Styleで表示、 - : 無関係 b:FastUserSwitching : 動作可、 : 別ユーザーでの動作を制限、x : 不可(注)、 - : 無関係 c:マイグレーション(Win98/Me,NTWS,W2K Pro) : 可能、x : 不可、 - : 無関係 | | | | | | |
| OS:MetaFrame | Citrix(R) MetaFrame(TM) Version1.8J | L20 | (注) | 済 | | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame(TM) /WorkGroups Version1.8J | L20 | (注) | 済 | | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame(TM) 1.8J for Windows(R) 2000 Servers | L20 | (注) | 済 | | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame(TM) /WorkGroups 1.8J for Windows(R) 2000 Servers | L20 | (注) | 済 | | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Starter System with 20 user | - | | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Starter System with 20 user | - | | (注) | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Starter System with 20 user | - | | (注) | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Starter System with 20 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Starter System with 20 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Starter System with 20 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Migration Starter System with 15 user | - | | (注) | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Migration Starter System with 15 user | - | | (注) | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Migration Starter System with 15 user | - | | (注) | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)s 1.0 - Migration Starter System with 15 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)a 1.0 - Migration Starter System with 15 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| | Citrix(R) MetaFrame XP(TM)e 1.0 - Migration Starter System with 15 user | L20 | (注) | | 済 | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。(パッケージに同梱されています。) |
| OS:MetaFrame SA付き | 『Citrix(R) MetaFrame XP(TM) 1.0系 Subscription Advantage付きの製品』 | - | (注) | 済 | | | | | | | | 注:ICAクライアントVersion6.20.985以降を適用してください。ダウンロード先 http://www.citrix.co.jp/download/index.html |
| OS:FEP | Japanist V1.0 | L10 | (注) | 済 | | | | | | | | 注:アップデートバック rel.07G以降で対応。入手先 FMWORLD.NET |
| | Japanist 2002 | L10 | - | 済 | | | | | | | | |
| フォント:Fontcity | Fontcity4 | - | (注) | 済 | | | | | | | | 注:アップデートバック U001の適用を推奨。入手先 FMWORLD.NET |
| UTY:ツール | DatacloningWizard V2.1 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DatacloningWizard V2.2 | L10 | - | | 済 | - | - | - | - | - | - | |
| | SystemcastWizard V2.1 | L10 | x | 後継品()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SystemcastWizard 導入パック V2.2 | L10 | - | | 済 | - | - | - | - | - | - | |
| | SystemcastWizard Professional V2.2 | L10 | - | | 2002.07上 | - | - | - | - | - | - | |
| | 暗号ライブラリ『DESAF-PC/L』 V1.1 | L10 | - | | 済 | - | - | - | - | - | - | |
| UTY:操作環境 | PowerMENU V3.1 | L10 | - | | 済 | | | | | | | |
| JEF:ツール | ADJUST V2.1 | L50 | - | | 済 | | | | | | | |
| | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1 | L30 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ADJUST 日本語拡張入力システム V1.1 | L40 | - | | 2002.06中 | - | - | - | - | x | - | |
| | JEF拡張漢字サポート V4.1 | L45 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | JEF拡張漢字サポート V4.1 | L50 | - | | 済 | | | x | x | x | | |
| | JEF利用者定義文字エディタ V2.1 | L10 | - | | 済 | | | | | | | |
| JEFゴシックフォント V2.1 | L10 | - | | 済 | - | - | - | - | - | - | | |
| 開発環境:COBOL | COBOL97 V61 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | COBOL97 V61 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |
| | COBOL97 ランタイムシステム V61 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | COBOL97 ランタイムシステム V61 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |
| | COBOL85 JEFオプション V30 | L10 | - | | 済 | | | x | | | | 注: 必須製品のCOBOL97,JEF拡張漢字サポートのWindowsXP対応が前提。 |
| | COBOL85 JEFオプション ランタイムシステム V30 | L10 | - | | 済 | | | x | | | | 注: 必須製品のCOBOL97,JEF拡張漢字サポートのWindowsXP対応が前提。 |
| | PowerCOBOL97 V6.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PowerCOBOL97 V6.1 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |
| | PowerCOBOL97 ランタイムシステム V6.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PowerCOBOL97 ランタイムシステム V6.1 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |
| | PowerCOBOL97 Std V6.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PowerCOBOL97 Std V6.1 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |
| | PowerCOBOL97 Std ランタイムシステム V6.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PowerCOBOL97 Std ランタイムシステム V6.1 | L21 | - | | 済 | | | x | | | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | 備考 | | |
|--|--|-----------|------|----------------|------------------|--|---|---|---|---|----|---|---|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | | |
| Visual Studio | Windows XP | Migration | XP | 98 NT Me | W2K WS | Pro | | | | | | | |
| 開発環境:COBOL | PowerCOBOL97 Pro V6.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | PowerCOBOL97 Pro V6.1 | L21 | - | - | 済 | | | | | | x | | |
| | PowerRW+ V1.0 | L10 | x | 次版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | - | | | |
| | NetCOBOL Base Edition for .NET V1.0 | L10 | - | - | 2002.06下 | | | | x | x | | | |
| | NetCOBOL Base Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | |
| | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for .NET V1.0 | L10 | - | - | 2002.06下 | | | | x | x | x | | |
| | NetCOBOL Base Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | x | | | | |
| | NetCOBOL for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | |
| | NetCOBOL JEFオプション for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | |
| | NetCOBOL JEFオプション 運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | |
| | NetCOBOL Professional Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | x | | | | |
| | NetCOBOL Standard Edition for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | x | | | | |
| | NetCOBOL Standard Edition クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | x | | | | |
| | NetCOBOL XMLオプション for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | |
| NetCOBOL XMLオプション 運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | | | | | | |
| NetCOBOL クライアント運用パッケージ for Windows V7.0 | L10 | - | - | 2002.07下 | | | | x | | | | | |
| 開発環境:Microsoft | Microsoft(R) Visual Basic(R) 6.0 Professional Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Visual Basic(R) 6.0 Enterprise Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Windows(R) CE Toolkit for Visual Basic(R) 6.0 | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Standard Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Professional Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Visual C++(R) 6.0 Enterprise Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Windows(R) CE Toolkit for Visual C++(R) 6.0 | - | - | (注) | 済 | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 | |
| | Microsoft(R) Visual SourceSafe(TM) 6.0 | - | - | (注) | 済 | | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 |
| | Microsoft(R) Visual Studio(TM) 6.0 Professional Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 |
| | Microsoft(R) Visual Studio(TM) 6.0 Enterprise Edition | - | - | (注) | 済 | | | | | | | | 注:Visual Studio6.0提供の既存機能を使用してのアプリケーション開発を保証。リモートデスクトップ接続での利用又はユーザの簡易切り替えでの利用は不可。 |
| | Microsoft(R) Visual Basic(R) .NET Standard | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | |
| | Microsoft(R) Visual C#(TM) .NET Standard | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | |
| | Microsoft(R) Visual C++(R) .NET Standard | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | |
| | Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Architect version 2002 | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | |
| Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Enterprise Developer version 2002 | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | | |
| Microsoft(R) Visual Studio(R) .NET Professional version 2002 | - | - | - | 済 | | | x | - | x | x | | | |
| 開発環境:YPS | YPS WorkBench for Windows(R) V4.1 | L21 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| | YPS/BLDR for Windows(R) V4.2 | L10 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| | YPS/COBOL for Windows(R) V4.1 | L14 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| | YPSエディタ for Windows(R) V4.1 | L21 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| 開発環境:YPSセット | YPS/COBOL Std V4.1 | L24 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| | YPS/COBOL Pro V4.5 | L10 | x | 次版で対応 | 2002.4Q | - | - | - | - | - | | | |
| 開発環境:PowerAE | PowerAE V2.0 | L60 | x | 次版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | - | | | |
| | PowerAE ランタイムシステム V2.0 | L60 | x | 次版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | - | | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | | 備考 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------|--|---|---|---|---|--|----|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | |
| U | P | Migration XP | | | | | | | | | | |
| S | U | 98 | NT | W2K | | | | | | | | |
| U | S | Me | WS | Pro | | | | | | | | |
| 開発環境:科学技術 | Fortran&C Package V2.1 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Fortran&C Package V3.0 | L10 | - | - | 済 | x | x | x | x | | | |
| | Fortran&C Academic Package V3.0 | L10 | - | - | 済 | x | x | x | x | | | |
| | Fortran&C Student Package V3.0 | L10 | - | - | 済 | x | x | x | x | | | |
| 開発環境:支援ツール | F-ISAM V3.1 | L11 | - | - | 済 | - | x | x | x | | | |
| | PowerEDITOR V6.0 | L10 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| | PowerGEM Plus V6.0 | L20 | - | (注) | 済 | x | x | | | | 注:FastUserSwitchingに関しては運用不可。 | |
| | PowerGEM Plus Administrator V6.0 | L10 | - | (注) | 済 | x | x | | | | 注:FastUserSwitchingに関しては運用不可。 | |
| | PowerGEM Plus V6.2 | L10 | - | (注) | 2002.07上 | x | x | | | | 注:FastUserSwitchingに関しては運用不可。 | |
| | PowerGEM Plus Administrator V6.2 | L10 | - | (注) | 2002.07上 | x | x | | | | 注:FastUserSwitchingに関しては運用不可。 | |
| | PowerSORT V2.0 | L30 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | PowerSORT V2.0 | L31 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | PowerWORDVIEW(R) V30 | L30 | - | - | 済 | - | - | - | - | - | | |
| | 画面帳票処理 | FORM V6.1 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | |
| FORM V6.1 | | L21 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| FORM V7.0 | | L10 | - | - | 2002.07下 | - | - | - | - | | | |
| FORMオーバーレイオプション V6.1 | | L10 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| FORMオーバーレイオプション V7.0 | | L10 | - | - | 2002.07下 | - | - | - | - | | | |
| MeFt V6.1 | | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| MeFt V6.1 | | L21 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| MeFt V7.0 | | L10 | - | - | 2002.07下 | - | - | - | - | | | |
| 通信:基盤 | MeFt/NET V3.0 | L11 | - | - | 済 | - | x | x | x | x | | |
| | 通信制御サービス V6.0 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | 通信制御サービス V6.0 | L30 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | 通信制御サービス V6.0 | L40 | - | - | 2002.07中 | - | - | x | x | x | | |
| | Network AccessDirector(TM) V1.1 | L30 | - | - | 済 | - | - | x | x | | 注:管理コンソールのみ動作可能 | |
| | OSIライブラリ V1.1 | L30 | - | - | 済 | - | - | - | x | x | | |
| | SuperMobile V4.1 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | 注:本ソフト導入済でOSをWindows XPにアップグレードされる場合、注意が必要です。 http://software.fujitsu.com/jp/product/syskou/winxp/html/ex07psupm.html | |
| ホスト連携 | SuperMobile V4.1 | L30 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | CommuniNet Version 3 | 03-03 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | CommuniNet Version 3 | 03-04 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | CommuniNet Extension Version 3 | 03-03 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | CommuniNet Extension Version 3 | 03-04 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | CommuniNet GUI+ -開発版- | 01-06 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | CommuniNet GUI+ -開発版- | 01-07 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | CommuniNet GUI+ -ランタイム- | 01-05 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | CommuniNet GUI+ -ランタイム- | 01-06 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | DPC Server V6.0 | L10 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | クライアント機能のみ | |
| | DPCライブラリ V6.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | DPCライブラリ V6.0 | L20 | - | - | 済 | - | - | x | x | x | | |
| | DPCライブラリ ソフトウェア開発キット V4.1 | L60 | - | - | 済 | - | - | - | x | x | | |
| | HOST PRINT V6.5 | L10 | - | (注) | 済 | - | - | x | x | x | 注:帳票管理クライアントのクライアント印刷機能は使用不可。 | |
| | Kシリーズ端末エミュレータ V6.1 | L15 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | Kシリーズ端末エミュレータ V6.1 | L20 | - | - | 済 | - | - | - | - | x | | |
| | Kシリーズ端末エミュレータ LBPサポート V6.1 | L15 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | Kシリーズ端末エミュレータ LBPサポート V6.1 | L20 | - | - | 済 | - | - | - | - | x | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | | 備考 |
|---------------------|--|-----------|------|----------------|------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | |
| Visual Studio | XP | Migration | | | | | | | | | | |
| 98 Me | NT WS | W2K | | | | | | | | | | |
| ホスト連携 | Linkexpress for Windows NT V2.1 | L20 | (注) | 済 | | x | | | | | | 注:FNA通信機能使用時は、通信制御サービスのWindowsXP対応が前提。 |
| | Linkexpress V3.0 | L10 | (注) | 済 | | x | | | | | | 注:FNA通信機能使用時は、通信制御サービスのWindowsXP対応が前提。 |
| | Linkexpress Advanced Edition V2.1 | L20 | (注) | 済 | | x | | | | | | 注:FNA通信機能使用時は、通信制御サービスのWindowsXP対応が前提。 |
| | Linkexpress Advanced Edition V3.0 | L10 | (注) | 済 | | x | | | | | | 注:FNA通信機能使用時は、通信制御サービスのWindowsXP対応が前提。 |
| | Linkexpress Replication option for Windows NT V1.1 | L20 | - | 済 | | x | x | x | x | | | |
| | Linkexpress Replication option for Windows NT V2.1 | L10 | - | 済 | | x | x | x | x | | | |
| | LINKSERVライブラリ V3.1 | L20 | (注) | 済 | | x | x | x | x | | | 注:必須ソフト(WSMGR、通信制御サービス)の Windows XP対応が前提。 |
| | PORTS for Windows(R) 95 V2.1 | L10 | (注) | - | | - | - | - | - | | | 注:必須ソフトWSMGRのWindows XP対応が前提。 |
| | WSMGR V4.1 | L55 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | WSMGR V4.1 | L60 | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| | WSMGR APIオプション V4.1 | L40 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | WSMGR APIオプション V4.1 | L50 | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| | WSMGR LBPサポート V4.1 | L40 | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| | WSMGR ソフトウェア開発キット V4.1 | L40 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | WSMGR ソフトウェア開発キット V4.1 | L50 | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| リモート表示ファイルサービス V4.1 | L10 | (注) | 済 | | - | - | x | x | x | | 注:必須ソフトのMeFt.JEF拡張漢字サポートのWindows XP対応が前提。 | |
| ホスト連携:UNIX連携 | XVision Eclipse Ver7.3 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | XVision Eclipse Ver7.31 | - | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| | XVision Eclipse 3D Ver7.3 | L20 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | XVision Eclipse 3D Ver7.31 | - | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| ホスト連携:セット商品 | Server2000ホスト連携プレミアム V1.1 | L40 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | Server2000ホスト連携プレミアム V1.1 | L50 | - | 済 | | - | - | x | x | x | | |
| SystemWalker:V4 | SystemWalker/ListWORKS LISTVIEW 互換オプション V4.0 | L10 | - | 済(注) | | - | - | - | - | | | 注:ListWORKS本体と同期。 |
| SystemWalker:V5 | SystemWalker/CentricMGR-M SE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/CentricMGR-A SE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/CentricMGR-M EE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/CentricMGR-A EE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/FINALDATA(TM) V5.0 | L10 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/SelfHealing V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/OperationMGR SE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/OperationMGR EE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/PerfMGR-M V5.0 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/PerfMGR-A V5.0 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker for Oracle マネージャ SE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker for Oracle マネージャ EE V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker for R/3(R) プリント連携 V5.0 | L10 | x | 後継品で対応(注) | 2002.3Q | - | - | - | - | | | 注:後継製品 SystemWalker/ListCREATOR V10.0で対応。 |
| | SystemWalker for SymfoWARE Navigator マネージャ V5.0 | L10 | - | 済 | | x | x | | | | | 注:必須ソフト SystemWalker/CentricMGR -M SE/EE の Windows XP対応が前提。 |
| | SystemWalker/PrintMGR SE V5.0 | L20 | x | V10.0で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/PrintMGR LANプリンタビジネス印刷オプション(1台用) V5.0 | L20 | x | 後継品で対応(注) | - | - | - | - | - | | | 注:後継製品 SystemWalker/PrintMGR V10.0で対応。 |
| | SystemWalker/ListWORKS SE V5.1 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/ListWORKS EE V5.1 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/OutputASSIST SE V5.0 | L30 | x | 後継品で対応(注) | 2002.3Q | - | - | - | - | | | 注:後継製品 SystemWalker/ListCREATOR V10.0で対応。 |
| | SystemWalker/OutputASSIST 開発キット V5.0 | - | x | 後継品で対応(注) | 2002.3Q | - | - | - | - | | | 注:後継製品 SystemWalker/ListCREATOR V10.0で対応。 |
| | SystemWalker/CharsetMGR-M SE V5.1 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/CharsetMGR-A SE V5.1 | L20 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/UserAccessMGR-M V5.0 | L10 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/IT AssetMGR V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/IT BudgetMGR V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/IT BudgetMGR 「キャンペーン製品」 V5.0 | L30 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SystemWalker/LiveHelp Expert V5.2 | L10 | x | V10.0で対応 | 済 | - | - | - | - | | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | | 備考 |
|--------------------------------------|--|-------|---------|----------------|------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | |
| Visual Studio 98 Me | Windows XP | NT WS | W2K Pro | | | | | | | | | |
| DB:ツール | ACM Server for Windows NT V1.1 | L30 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | - | 注:既に本ソフト導入済のお客様は注意が必要です。 OSをWindows XPにアップグレードする前には、本ソフトを必ずアンインストール願います。 http://software.fujitsu.com/jp/product/syskou/winxp/html/ex13pacm.html |
| | ACM Server for Windows NT V1.1 | L40 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | eAccela BizSearch 開発キット V1.0 | - | - | - | 済 | | | | | | | |
| | Jasmine Enterprise Edition for Windows NT V2.0 | L11 | - | - | 済 | | | x | | | | |
| | Jasmine Workgroup Edition for Windows NT V2.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | | | | |
| | Jasmine Enterprise Edition V3.1 | L10 | - | - | 済 | | | x | | | | |
| | PowerAIM/CL for Windows V1.1 | L21 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | PowerAIM/CL ソフトウェア開発キット for Windows V1.1 | L21 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | IntelligentSearch 開発キット for Windows NT V2.0 | L20 | - | - | 済 | - | | | | | | |
| INTERSTAGE:Application Server | INTERSTAGE Application Server Standard Edition V4.0 | L10 | | (注) | 済 | | | x | x | x | | 注:本版では、Windows XP上でJavaアプリケーションの作成 / 実行はできません。 [相談窓口] 富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 ビジネス統括部マーケティング部 TEL 03-3548-3795 |
| | INTERSTAGE Application Server Standard Edition V4.0 | L20 | | (注) | 済 | | | x | x | x | | 注:Windows XP上でJavaアプリケーションを作成 / 実行する場合は、同梱のJDK/JRE の1.3.1を使用してください。 |
| | INTERSTAGE Application Server Enterprise Edition V4.0 | L10 | | (注) | 済 | | | x | x | x | | 注:本版では、Windows XP上でJavaアプリケーションの作成 / 実行はできません。 [相談窓口] 富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 ビジネス統括部マーケティング部 TEL 03-3548 |
| | INTERSTAGE Application Server Enterprise Edition V4.0 | L20 | | (注) | 済 | | | x | x | x | | 注:Windows XP上でJavaアプリケーションを作成 / 実行する場合は、同梱のJDK/JRE の1.3.1を使用してください。 |
| INTERSTAGE: ApplicationServer | INTERSTAGE APWORKS Web Edition V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE APWORKS Web Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE APWORKS Professional Edition V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE APWORKS Professional Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE APWORKS Enterprise Edition V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE APWORKS Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | APWORKS クライアント運用パッケージ V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | APWORKS クライアント運用パッケージ V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE WEBCOORDINATOR V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE WEBCOORDINATOR V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE FormCoordinator デザイナ V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| INTERSTAGE FormCoordinator デザイナ V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | | | | | | |
| INTERSTAGE: IntegrationServer | INTERSTAGE CollaborationRing PM Standard Edition V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE CollaborationRing PM Standard Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE CollaborationRing PM Enterprise Edition V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE CollaborationRing PM Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE CollaborationRing TPM V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE CollaborationRing TPM V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| INTERSTAGE: NetworkAccess Server | INTERSTAGE Traffic Director Standard Edition V4.0 | L10 | x | 次々版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE Traffic Director Standard Edition V4.0 | L20 | x | 次版で対応(注) | 2002.3Q | - | - | x | x | x | | 注:本版ではコンソールのみWindows XP上で動作可能。 |
| | INTERSTAGE Traffic Director Enterprise Edition V4.0 | L10 | x | 次々版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | - | - | | |
| | INTERSTAGE Traffic Director Enterprise Edition V4.0 | L20 | x | 次版で対応(注) | 2002.3Q | - | - | x | x | x | | 注:本版ではコンソールのみWindows XP上で動作可能。 |
| | INTERSTAGE Traffic Director Enterprise Edition V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| INTERSTAGE: Solution Suite | INTERSTAGE Office Square V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | INTERSTAGE Web Recommendation V4.0 | L20 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| Interstage:V5 | Interstage Apcoordinator Enterprise Edition 署名オブション V5.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | | x | x | x | | |
| | Interstage Application Server Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | | x | x | x | | |
| | Interstage Application Server Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | | x | x | x | | |
| | Interstage Application Server Web-J Edition V5.0 | L10 | | (注) | 2002.07上 | - | - | - | - | - | | 注:クライアントはWebブラウザ。 |
| | Interstage Portalworks V5.0 | L10 | | (注) | 2002.07下 | - | - | - | - | - | | 注:クライアントはWebブラウザ。 |
| | Interstage Security Director V5.0 | L10 | | (注) | 2002.07中 | x | - | x | x | x | | 注:管理コンソールでProfessionalにのみ対応。 |
| | Interstage Traffic Director Enterprise Edition V5.0 | L10 | | (注) | 2002.07中 | x | - | x | x | x | | 注:管理コンソールでProfessionalにのみ対応。 |
| | Interstage Traffic Director Standard Edition V5.0 | L10 | | (注) | 2002.07中 | x | - | x | x | x | | 注:管理コンソールでProfessionalにのみ対応。 |
| | Interstage Apworks Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.08中 | | | x | x | x | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | Windows XP (Professional, Home Edition) 対応状況 | | | | | | 備考 |
|-------------------|--|-----------|------|----------------|------------------|--|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | WindowsXP新機能 | | | | | | |
| | | | | | | a | b | c | | | | |
| Windows | XP | Migration | XP | | | | | | | | | |
| 98 | NT | Me | WS | W2K | Pro | | | | | | | |
| Interstage.V5 | Interstage Apworks Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07中 | | x | x | x | | | |
| | Interstage Apworks Web Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07中 | | x | x | x | | | |
| | Interstage Apworks クライアント運用パッケージ V5.0 | L10 | - | - | 2002.07中 | | x | x | x | | | |
| | Interstage CollaborationRing PM Enterprise Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | x | x | x | | | |
| | Interstage CollaborationRing PM Standard Edition V5.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | x | x | x | | | |
| | Interstage CollaborationRing TPM V5.0 | L10 | - | - | 2002.08上 | | x | x | x | | | |
| | Interstage CollaborationRing TPM Connector V5.0 | L10 | - | - | 2002.08上 | | x | x | x | | | |
| イントラネット | Chocoa Communicator V2.0 | L10 | - | - | 済 | | x | x | x | | | |
| セキュリティ | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition | - | - | (注) | 済 | x | x | x | x | | 注: 管理クライアントはWinXP Pro(32bit)のみに対応。 Migration 再セットアップ必須。 | |
| | Microsoft(R) Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition | - | - | (注) | 済 | x | x | x | x | | 注: 管理クライアントはWinXP Pro(32bit)のみに対応。 Migration 再セットアップ必須。 | |
| | Safegate client V2.0 | L21 | - | - | 済 | | x | x | x | | | |
| | Securecryptoライブラリ V1.0 | L40 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| | SMARTACCESS/PRO V2.0 | L30 | - | - | 2002.06上 | | | | | | | |
| | SMARTACCESS/SDK V2.0 | L10 | - | - | 済 | | | | | | | |
| | 指紋認識装置 Fingsensor ソフトウェア開発キット V1.0 | L10 | - | - | 済 | | x | x | | | | |
| グループウェア:Microsoft | Microsoft(R) Exchange 2000 Server | - | - | - | 済 | - | | | | | | |
| | Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server | - | - | - | 済 | - | | | | | | |
| グループウェア:FAX | PowerMEDIA for Windows NT(R) V1.1 | L50 | - | - | 済 | x | x | x | x | | | |
| グループウェア | PersonalIntelligenceManager V2.1 | L10 | - | - | 済 | | | | | | | |
| TeamWARE:Office | TeamWARE Office Enterprise Edition V5.3 | L13 | x | 後継品で対応(注) | 済 | - | - | - | - | | 注:後継製品 TeamWARE Office 200X V1.0 | |
| | TeamWARE Office プログラム開発キット V5.3 | L10 | - | - | 済 | - | - | - | - | | | |
| | TeamWARE Office セキュリティオプション V5.3 | L13 | x | 後継品で対応(注) | 済 | - | - | - | - | | 注:後継製品 TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V1.0 | |
| | TeamWARE Office 200X V1.0 | L10 | - | (注) | 済 | | | | | | 注: TeamWARE Office FAX連携オプション V5.3を利用する為のクライアント機能は動作不可。 | |
| | TeamWARE Office 200X セキュリティオプション V1.0 | L10 | - | - | 済 | | | | | | | |
| TeamWARE:Flow | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 | L12 | - | - | 済 | | | | | | | |
| | TeamWARE Flow Enterprise Edition V3.1 | L13 | - | - | 済 | | | | | | | |
| | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 | L11 | - | - | 済 | | | | | | | |
| | TeamWARE Flow 導入パック/Webマネージャ V3.2 | L12 | - | - | 済 | | | | | | | |
| OA:OASYS | OASYS V8.0 | L10 | - | (注) | 済 | | | | | | 注:アップデートバックで対応。入手先:FMWORLD.NET。 | |
| | OASYS 2002 | L10 | - | - | 済 | | | | | | | |
| | OASYS SDK V7.0 | L10 | - | - | 済 | - | - | x | | | | |
| | OASYS-COM V5.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | OASYS SuperOffice V8.0 | L10 | - | (注) | 済 | | | | | | 注:アップデートバックで対応。入手先:FMWORLD.NET。 | |
| | OASYS SuperOffice 2002 | L10 | - | - | 済 | | | | | | | |
| OA:イメージ | ImageTOOL ソフトウェア開発キット V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | ImageTOOL ソフトウェア開発キット V5.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | ImageTOOL ランタイムライブラリ V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | ImageTOOL ランタイムライブラリ V5.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | ImageOFFICE V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | ImageOFFICE V5.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | ImageOFFICE Pro V4.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | ImageOFFICE VIEW V4.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | ImageOFFICE VIEW V5.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | 名刺OCR V2.0 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | - | | | |
| | 名刺OCR V3.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | 表OCR for Excel V4.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | | x | x | x | | |
| | 文書OCR for Word V3.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | x | x | | |
| | 文書OCR for Word V4.0 | L10 | - | - | 2002.07上 | | | x | x | x | | |

Microsoft(R) Windows(R) XP 対応状況 (6月12日版)

動作可否の記号説明 [: 動作可、 : 修正モジュールの適用で動作可、 x : 動作不可]

| 種別 | 品名 | レベル | 動作可否 | 対応方法 (xの場合) | 対応予定時期 (出荷時期) | WindowsXP新機能 | | | 備考 |
|--------------------|----------------------------------|---------------|------|----------------|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | | | | V | L | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | a:新Visual Style対応 : 対応、 : 従来Styleで表示、 - : 無関係 b:FastUserSwitching : 動作可、 : 別ユーザでの動作を制限、 x : 不可(注)、 - : 無関係 c:マイグレーション(Win98/Me,NTWS,W2K Pro) : 可能、 x : 不可、 - : 無関係 |
| | | | | | | | | | |
| OA:文書管理 | Meridio V1.2 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | |
| | Meridio V2.0 | L10 | - | - | 済 | | | | |
| | Meridio ドキュメントフローオプション V1.2 | L10 | x | 次版()で対応 | - | - | - | - | |
| | Meridio ドキュメントフローオプション V2.0 | L10 | - | - | 2002.06下 | | | | |
| | Meridio Imagingオプション V1.1 | L20 | x | 次版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | |
| 翻訳 | ATLAS EJ V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS EJ V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS JE V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS JE V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳ダブルバック V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳ダブルバック V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳ダブルバック 優待キット V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 専門用語辞書フリーバック V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 専門用語辞書フリーバック V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳スーパーバック V8.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳パーソナル V1.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳パーソナル 2002 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用辞書バック V1.0 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS 翻訳パーソナル+ビジネス用辞書バック 2002 | L10 | - | - | 済 | | | x | |
| | ATLAS翻訳サーバ 2002 アドバンスド翻訳クライアント | - | - | - | 済 | | | x | |
| | tr@nslingo V1.0 | L10 | x | 後継品で対応(注) | - | - | - | - | 注:後継製品『ATLAS翻訳サーバ 2002 アドバンスド翻訳クライアント』で対応。 |
| | tr@nslingo 専門用語辞書 V1.0 | L10 | x | 後継品で対応(注) | - | - | - | - | 注:後継製品『ATLAS翻訳サーバ 2002 アドバンスド翻訳クライアント』で対応。 |
| | 辞書:KUIN | KUIN(氏名) V1.1 | L10 | - | - | 済 | | | |
| KUINII(住所) V2.0 | | L12 | - | - | 済 | | | | |
| KUIN-EX(住所) V1.0 | | L12 | - | - | 済 | | | | |
| KUIN住所検索ライブラリ V1.0 | | L10 | - | - | 済 | | | | |
| KUIN氏名検索ライブラリ V1.0 | | L10 | - | - | 済 | | | | |
| 教育 | Internet Navigware 教材作成キット V6.0 | L10 | - | - | 済 | | | | |
| | Internet Navigware 教材作成キット V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | | |
| | Internet Navigware 成績管理サービス V6.0 | L10 | - | - | 済 | | | | |
| | Internet Navigware 成績管理サービス V7.0 | L10 | - | - | 済 | | | | |
| | Internet Navigware Personal V6.0 | L10 | - | - | 済 | | x | | 注:FastUserSwitching運用不可。 |
| | Internet Navigware Personal V7.0 | L10 | - | - | 済 | | x | | 注:FastUserSwitching運用不可。 |
| 機器制御:OCR | DynaEye Pro V3.0 | L10 | x | 次版で対応 | 2002.3Q | - | - | - | |
| | OCR-Bフォント for Windows V2.1 | L10 | - | - | 済 | | | | |